



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

I AREA AMMINISTRATIVA Ufficio Servizi scolastici

Procedura aperta per l'appalto, per anni due (con possibilita' di rinnovo per un ulteriore anno), del servizio di Gestione degli Asili nido Comunali del Comune di Genzano di Roma –

Cig n. 7544520ED8.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

(Art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

ACCLUSO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEFINIZIONI

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

Stazione Appaltante: Comune di Genzano di Roma;

Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di Sicurezza che in modo diretto o indiretto svolge un'attività che si "incrocia" con le attività oggetto dell'appalto.

I.A.: Impresa Aggiudicataria.

C.S.A.: Capitolato Speciale d'Appalto

CAMPO DI APPLICAZIONE

Premessa



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), viene redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/08.

Esso contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza da fornire all'impresa appaltatrice che si aggiudicherà i lavori per la fornitura del servizio di Gestione degli Asili Nido Comunali del Comune di Genzano di Roma, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la Committenza e la Ditta aggiudicataria per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Racchiude anche dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui essi accedono ai fini dello svolgimento della propria attività e sulle misure di prevenzione/protezione da adottare, oltre alle eventuali misure di emergenza da organizzare in relazione ad eventuali possibili incidenti prevedibili, in ragione dell'appalto in questione.

Nel rispetto dei dettami dell'articolo e relativo comma, precedentemente citati: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non può essere realizzato, ridurre al minimo i rischi da interferenze possibili nel corso delle reciproche attività".

A tal fine il datore di lavoro, unitamente all'appaltatore, devono promuovere la collaborazione e l'organizzazione e, in particolare: "cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un determinato progetto o iniziativa".

Nella stesura del presente documento, sono state prese in esame tutte le attività costituenti dei servizi di gestione dell'Asili Nido comunali.

Inoltre il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da considerarsi "dinamico", nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla COMMITTENTE prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato in caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenza.

In tal caso il documento dovrà essere adeguato alle sopravvenute modifiche e a ogni fasi di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate e alle conseguenti soluzioni individuate.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà produrre il proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche (DVR), che costituirà parte integrante del presente DUVRI.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

SCOPO

Il presente Documento ha lo scopo di:

- > **fornire alle imprese partecipanti** alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- > **promuovere la cooperazione e il coordinamento** tra la Stazione Appaltante, l'I. A. e altri eventuali Datori di Lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di Lavoro e le persone operanti presso i locali dell'Asilo Nido Comunale, gli utenti ed eventuale pubblico esterno.
- > **ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti**, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' E LUOGHI DI LAVORO

L' appalto comprende i seguenti servizi presso gli Asili Nido comunali di Via s. Carlino e di Via Tevere:

- 1) la gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà comunale, situato in Via Tevere 10, comprendente il personale educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, preparati secondo una tabella dietetica elaborata da professionista del settore, il personale ausiliario per il servizio di igiene e pulizia dei locali, i lavori di manutenzione;
- 2) la gestione del servizio di asilo nido di due sezioni a tempo corto presso la struttura situata in Via San Carlino, comprendente il personale educativo, la cura, l'assistenza e l'igiene del bambino;
- 3) il servizio di pulizia e di igiene dei locali dell'intera struttura di via S. Carlino, tenendo presente che il numero dei bambini ospitati nell' asilo e' di 42 e che esiste, in dotazione organica, la figura di cuoca.
- 4) L' organizzazione della tabella dietetica dell' asilo nido di via San Carlino, elaborata da professionista di settore, e la fornitura giornaliera dei generi alimentari occorrenti alla preparazione dei pasti;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-9371111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

- 5) La formazione annuale , oltreche' del proprio personale, anche di quello dell' Asilo Nido di via S. Carlino comprendente n. 8 educatrici del Comune;
- 6) Fino ad un massimo di 10 giornate lavorative di 7 ore ciascuna di sostituzione del personale addetto alla cucina dell' Asilo Nido di via s. Carlino;

SOGGETTI CHE COOPERANO

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 25 della Legge 123/2007.

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione	Comune di Genzano di Roma	
Indirizzo	Via Italo Belardi, 81	
CAP	00045	
Comune	Genzano di Roma	
Provincia	Roma	
Telefono e Fax	06/9371111	
Codice Fiscale	02242320584	
Partita IVA	01038071005	
Dirigente	Nominativo	Dr.ssa Geltrude Monti
	Recapito	06/93711381
Responsabile del procedimento	Nominativo	Dr.ssa Geltrude Monti
	Recapito	06/93711381
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione	Nominativo	Dr.ssa Geltrude Monti
	Recapito	06/93711381
Referente per il Servizio	Nominativo	Dr.ssa Sara Annesi
	Recapito	06/93711380

IMPRESA AGGIUDICATARIA

Denominazione		
Indirizzo		
Telefono e Fax		
Codice Fiscale		
Numero iscrizione C.C.I.A.A.		
Partita IVA		
Posizione inps		
Posizione inail		
Legale rappresentante	Nominativo	
	Recapito	



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

Direttore del Servizio	Recapito	
	Recapito	

FINALITÀ'

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto **prima di esperire la gara di appalto** in ottemperanza al D.Lgs.81 / 2008, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dall'art. 26 e cioè:

- > **per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**
- > **per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;**
- > **per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;**

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di conseguenza all'Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative a:

i rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare l'azienda aggiudicataria nell'espletamento dei servizi per la gestione dell'Asilo Nido Comunale, nonché sulle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate.

Analisi dei rischi di interferenza

Dall'analisi delle attività oggetto del contratto gli operatori della ditta Appaltatrice possono andare incontro ai seguenti rischi specifici e di interferenza:

Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	Interferenze	Misure
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	1) Interferenze con personale comunale - bambini – genitori – ospiti - nella fase di porzionamento e distribuzione e nella fase di pulizia degli ambienti . 2)Eventuali rischi nell'utilizzo di attrezzature quali lavastoviglie, frigoriferi, attrezzi manuali per la pulizia, prodotti per pulizia.	1)Organizzative 2) Precauzioni e utilizzo consapevole perseguibile con formazione adeguata del personale.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	Consegna manuale delle derrate - Interferenze con personale comunale- bambini – genitori – ospiti	1)Organizzative 2) Precauzioni e utilizzo consapevole perseguibile con formazione adeguata del personale.
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,....)	Le operazioni preliminari al servizio di distribuzione dei pasti e le operazioni successive quali il lavaggio delle stoviglie, vengono eseguite in area delimitata, non soggetta ad interferenze. Deposito materiali di pulizia.	Ambiente e armadi chiusi a chiave ed esclusivamente dedicato all'uso da parte del personale della ditta appaltatrice.
ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	Sono presenti i bambini e il personale della ditta e comunale.	Organizzative tese ad eliminare qualsiasi rischio
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI PROPRI		Conoscitive tese ad eliminare qualsiasi rischio
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	Contatto con le sostanze chimiche contenute nei prodotti di pulizia	Conoscitive tese ad eliminare qualsiasi rischio. Formazione del personale
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI/MEZZI	Movimentazione dei contenitori dei pasti con carrelli anche elevatori	Conoscitive, tese a eliminare qualsiasi rischio
COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	Presenza dei lavoratori del Comune ed Operatori.	Organizzative
RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	Personale Comune e Operatori ditta	Organizzative
PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE LAVORATIVA	Presenza di bambini, personale del Comune,genitori, ospiti	Organizzative
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	Come impone la normativa, bagno dedicato ed armadietti e spogliatoio	Organizzazione degli spazi e degli arredi.
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Percorso dedicato alla consegna dei generi alimentari al locale cucina	Organizzative

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI

Date le attuali caratteristiche dell'appalto, dall'analisi effettuata i costi da addebitarsi ai rischi derivanti da possibili interferenza possono essere stimati in € 913,42,00

Resta ovviamente la necessità di informare i lavoratori riguardo alla specifica natura dell'appalto e l'obbligo di aggiornamento del DUVRI qualora siano mutate le condizioni di erogazione del servizio.

I lavoratori comunque sono informati riguardo alla natura del servizio e alla necessità di informare i propri superiori a fronte di rischi non previsti nel presente documento.

NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell'attività svolta.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

A – NORME COMPORAMENTALI DI SICUREZZA

I lavoratori che operano all'interno delle strutture ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri debbono rispettare e seguire le indicazioni riportate di seguito:

- rispettare il contenuto della segnaletica installata in tutti i locali;
- è vietato correre all'interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza;
- è divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere e fonti di calore e di innesco di qualsiasi genere nelle aree a rischio;
- è divieto di accesso in locali od aree per le quali non si è autorizzati;
- è vietato effettuare lavorazioni a caldo che potrebbero produrre scintille ecc. in zone ove sono presenti sostanze infiammabili e comunque combustibili;
- non bere alcool, non fare uso di stupefacenti, o medicinali che creano uno stato confusionale con conseguente diminuzione dell'attenzione sul lavoro;
- non è consentito utilizzare all'interno della struttura attrezzature/macchinari che non rientrino nei lavori dell'appalto;
- ricordarsi di fare sempre attenzione relativamente alle apparecchiature utilizzate ai fini della salute e sicurezza delle persone;
- l'uso di altre attrezzature/macchinari consentito solo a seguito di una preventiva e specifica autorizzazione firmata dal legale rappresentante della stazione appaltante;
- è vietato intervenire su qualsiasi parte dell'impianto/struttura se non debitamente autorizzati;
- è vietato manipolare, manovrare, ed intervenire su macchine e/o parti di macchine, chiedere sempre l'intervento di un operatore addetto.

B - COMPORAMENTI DOVEROSI

Di seguito si riportano alcuni comportamenti doverosi di carattere generale, da osservare da parte della ditta aggiudicataria, ovvero:

- formare ed informare i lavoratori sui rischi specifici presenti nel locale di lavoro;
- indossare abiti idonei al lavoro da svolgere ed atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività;
- utilizzare solo attrezzi portatili alimentati a 24 Volt in luoghi bagnati e umidi;
- applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;
- riferire di ogni situazione di rischio, infortunio ecc.. al responsabile della committente;
- utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all'interno della struttura;
- utilizzare esclusivamente attrezzature sicure: in ogni caso il committente può ispezionare gli attrezzi usati e contestare quelli difettosi e/o insicuri, anche in relazione al rischio residuo presente sull'impianto;
- ogni dipendente della ditta aggiudicataria deve essere qualificato oltre che per l'attività svolta anche da punto di vista della sicurezza (formazione specifica);
- i locali della struttura devono sempre essere mantenuti puliti, eliminando i rifiuti periodicamente;
- rimuovere ed allontanare qualsiasi attrezzo / utensile non sicuro;
- non intervenire mai sulle attrezzature elettriche. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori elettrici e quant'altro;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

- ogni elemento elettrico difettoso e/o obsoleto deve essere rimosso immediatamente.

MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dell'attività appaltata, sarà effettuata una prima riunione di coordinamento in cui verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento.

E' inoltre prevista l'effettuazione di un sopralluogo congiunto presso la struttura per il passaggio delle consegne.

Si informa sin da ora che presso la struttura indicate sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici o per chi da esse incaricato:

- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale comunale e di quello dell'aggiudicataria stessa;
- divieto - sia per il personale per del Comune, sia per quello della ditta 'aggiudicataria - di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto - sia per il personale del Comune, sia per quello della ditta aggiudicataria - di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela di tutto il personale in servizio all'interno dell'intera struttura;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo di informare il Comune e/o richiederne l'intervento in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

NUMERI TELEFONICI UTILI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

Le strutture della committente è dotata di linee telefoniche : 0693711258 (Asilo Nido Via Tevere) – 0693711269 (Asilo Nido San Carlino)

ENTI ESTERNI

TELEFONO

VIGILI DEL FUOCO

115



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

PUBBLICA ASSISTENZA	118
POLIZIA	113
CARABINIERI	112
VIGILI URBANI	069364687

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).
Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL' APPALTATORE

Presa visione dei luoghi di lavoro.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo **interferenziale** e relativi al Servizio in oggetto, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. L.123/07 e modifica dell'art.3 del D.Lgs. 626/94 e art.86 commi 3bis e 3 ter del D.Lgs. 163/06" I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, organizzative e di informazione del personale, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi **pari a € 943,42.**



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

C.A.P. 00045

C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81

P.IVA 01038071005

Tel. Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo.@comunedigenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

VALIDITÀ' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO SI PROVVEDERÀ:

- ◆ **a fornire**, in caso di varianti proposte dall'impresa aggiudicataria e accettate dalla Stazione appaltante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che l'Impresa Aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara. Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre Specifiche Tecniche costituenti parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ◆ **dopo la stipula del contratto** l'impresa aggiudicataria deve redigere il "Verbale di riunione cooperazione coordinamento"/"sopralluogo congiunto" da sottoscrivere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tra il Rappresentante Legale del Comune di Genzano di Roma (Stazione Appaltante) e il Direttore Tecnico del Servizio o altra persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti l'Impresa;
- ◆ **Entro 30 giorni** dell'inizio delle attività l'Impresa Aggiudicataria dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Geltrude Monti