



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/209 /ACQ

Pomezia 20/07/2014

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 209/ACQ      Data ricevimento: 09/07/14      Data inizio prove: 09/07/14      Data termine prove: 14/07/14  
Categoria Merceologica: ACQUA  
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO  
Descrizione Campione: SCARICO FISCALE I  
Lotto/Partita: .  
Luogo del campionamento: Commitente  
Distribuire a:  
Prelievo effettuato da: Campione consegnato dal Committente      Data di Campionamento: 09/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
09/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5] (9)	
09/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	4,7	mg/l P	Max 10 (9)	
09/07/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	14,0	mg/l	Max 80 (9)	
09/07/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6 (9)	
09/07/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,01	mg/l	Max 20 (9)	
09/07/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
09/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	32	mg/l	Max 160 (9)	
09/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,27	mg/l NH4+	Max 15 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/210 /ACQ

Pomezia 20/07/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 210/ACQ      **Data ricevimento:** 09/07/14      **Data inizio prove:** 09/07/14      **Data termine prove:** 14/07/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 09/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
09/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	[5,5-9,5] (9)	
09/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10 (9)	
09/07/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
09/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	18	mg/l	Max 160 (9)	
09/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,01	mg/l NH4+	Max 15 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/211 /ACQ

Pomezia 20/07/2014

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 211/ACQ      Data ricevimento: 09/07/14      Data inizio prove: 09/07/14      Data termine prove: 14/07/14  
Categoria Merceologica: ACQUA  
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO  
Descrizione Campione: SCARICO FISCALE 3  
Lotto/Partita: .  
Luogo del campionamento: Commitente  
Distribuire a:  
Prelievo effettuato da: Campione consegnato dal Committente      Data di Campionamento: 09/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
09/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,4	UpH	[5,5-9,5]	(9)
09/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,1	mg/l P	Max 10	(9)
09/07/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
09/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	29	mg/l	Max 160	(9)
09/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,02	mg/l NH4+	Max 15	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio




Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/212 /ACQ

Pomezia 20/07/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 212/ACQ      **Data ricevimento:** 09/07/14      **Data inizio prove:** 09/07/14      **Data termine prove:** 14/07/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 4  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 09/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
09/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	[5,5-9,5] (9)	
09/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,1	mg/l P	Max 10 (9)	
09/07/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
09/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	6	mg/l	Max 160 (9)	
09/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,07	mg/l NH4+	Max 15 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/213 /ACQ

Pomezia 20/07/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 213/ACQ      **Data ricevimento:** 09/07/14      **Data inizio prove:** 09/07/14      **Data termine prove:** 14/07/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 09/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
09/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5] (9)	
09/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10 (9)	
09/07/2014	BOD 5 MAC-059	14	mg/l	Max 40 (9)	
09/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	81	mg/l	Max 160 (9)	
09/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,16	mg/l NH4+	Max 15 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/206 /ACQ

Pomezia 20/07/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 206/ACQ      **Data ricevimento:** 08/07/14      **Data inizio prove:** 08/07/14      **Data termine prove:** 09/07/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE I CI 0.16  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 08/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
08/07/2014	Escherichia Coli APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003	91	UFC/100 ml	Max 5.000 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/216 /ACQ

Pomezia 12/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 216/ACQ      **Data ricevimento:** 29/07/14      **Data inizio prove:** 29/07/14      **Data termine prove:** 04/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale I  
**Lotto/Partita:** -  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** -  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 29/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
29/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5] (9)	
29/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	4,2	mg/l P	Max 10 (9)	
29/07/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	2,7	mg/l	Max 80 (9)	
29/07/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6 (9)	
29/07/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,01	mg/l	Max 20 (9)	
29/07/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40 (9)	
29/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,16	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
29/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	38	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/217 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 217/ACQ      **Data ricevimento:** 29/07/14      **Data inizio prove:** 29/07/14      **Data termine prove:** 04/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 2  
**Lotto/Partita:** \_\_\_\_\_  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** \_\_\_\_\_  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 29/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
29/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,3	UpH	[5,5-9,5] (9)	
29/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,4	mg/l P	Max 10 (9)	
29/07/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40 (9)	
29/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,00	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
29/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	32	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.  
L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%  
Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2





**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/218 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 218/ACQ      **Data ricevimento:** 29/07/14      **Data inizio prove:** 29/07/14      **Data termine prove:** 04/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 3  
**Lotto/Partita:** \_\_\_\_\_  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** \_\_\_\_\_  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 29/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
29/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
29/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,1	mg/l P	Max 10 (9)	
29/07/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40 (9)	
29/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,00	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
29/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	5	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.  
L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%  
Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/219 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 219/ACQ      **Data ricevimento:** 29/07/14      **Data inizio prove:** 29/07/14      **Data termine prove:** 04/08/14  
**Categoria merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione campione:** scarico fiscale 4  
**Lotto/Partita:** -  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** -  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 29/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
29/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
29/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,2	mg/l P	Max 10 (9)	
29/07/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40 (9)	
29/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,08	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
29/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	5	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%

Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/220 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 220/ACQ      **Data ricevimento:** 29/07/14      **Data inizio prove:** 29/07/14      **Data termine prove:** 04/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 29/07/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
29/07/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,8	UpH	[5,5-9,5]	(9)
29/07/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,1	mg/l P	Max 10	(9)
29/07/2014	BOD 5 MAC-059	6	mg/l	Max 40	(9)
29/07/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,00	mg/l NH4+	Max 15	(9)
29/07/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	28	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

**Il Responsabile Tecnico**



**Il Responsabile Laboratorio**



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.  
L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%  
Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/224 /ACQ

Pomezia 12/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 224/ACQ      **Data ricevimento:** 20/08/14      **Data inizio prove:** 20/08/14      **Data termine prove:** 26/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale I  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 20/08/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
20/08/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5]	(9)
20/08/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	1,8	mg/l P	Max 10	(9)
20/08/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	10,0	mg/l	Max 80	(9)
20/08/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6	(9)
20/08/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,01	mg/l	Max 20	(9)
20/08/2014	BOD 5 MAC-059	10	mg/l	Max 40	(9)
20/08/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,25	mg/l NH4+	Max 15	(9)
20/08/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	37	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/225 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 225/ACQ      **Data ricevimento:** 20/08/14      **Data inizio prove:** 20/08/14      **Data termine prove:** 26/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 20/08/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
20/08/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,3	UpH	[5,5-9,5]	(9)
20/08/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10	(9)
20/08/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
20/08/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,03	mg/l NH4+	Max 15	(9)
20/08/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	32	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlg 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio




Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%

Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/226 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 226/ACQ      **Data ricevimento:** 20/08/14      **Data inizio prove:** 20/08/14      **Data termine prove:** 26/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 3  
**Lotto/Partita:** -  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** -  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 20/08/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
20/08/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5]	(9)
20/08/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,2	mg/l P	Max 10	(9)
20/08/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
20/08/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,03	mg/l NH4+	Max 15	(9)
20/08/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	19	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%

Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/227 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 227/ACQ      **Data ricevimento:** 20/08/14      **Data inizio prove:** 20/08/14      **Data termine prove:** 26/08/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 4  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 20/08/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
20/08/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5] (9)	
20/08/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,2	mg/l P	Max 10 (9)	
20/08/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
20/08/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,07	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
20/08/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	15	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.  
L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%  
Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/228 /ACQ

Pomezia 29/08/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 228/ACQ      **Data ricevimento:** 20/08/14      **Data inizio prove:** 20/08/14      **Data termine prove:** 26/08/14  
**Categoria Mercologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 20/08/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
20/08/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	[5,5-9,5]	(9)
20/08/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,4	mg/l P	Max 10	(9)
20/08/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
20/08/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,53	mg/l NH4+	Max 15	(9)
20/08/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	25	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPM06. Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata per le prove quantitative come intervallo di fiducia con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2, per le prove qualitative con Specificità >95% e Sensibilità >95%

Metodi di prova per il conteggio: semina del campione come da ISO 7218:2007 par. 10.2.2





Laboratorio Bucciarelli s.r.l.  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/230 /ACQ

Pomezia 30/09/2014

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 230/ACQ      Data ricevimento: 03/09/14      Data inizio prove: 03/09/14      Data termine prove: 09/09/14  
Categoria Merceologica: ACQUA  
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO  
Descrizione Campione: SCARICO FISCALE I  
Lotto/Partita: -  
Luogo del campionamento: Commitente  
Distribuire a:  
Prelievo effettuato da: Campione consegnato dal Committente      Data di Campionamento: 03/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
03/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
03/09/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
03/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	7,4	mg/l P	Max 10 (9)	
03/09/2014	Sostanze oleose totali APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	< 10,0	mg/l	Max 20 (9)	
03/09/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	9,0	mg/l	Max 80 (9)	
03/09/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,03	mg/l	Max 0,6 (9)	
03/09/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	3,12	mg/l	Max 20 (9)	
03/09/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
03/09/2014	Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	51,70	mg/l	Max 1.200 (9)	
03/09/2014	Solfato APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	286,00	mg/l	Max 1.000 (9)	
03/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,10	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
03/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	25	mg/l	Max 160 (9)	
03/09/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	
03/09/2014	Cloro Libero APAT CNR IRSA 4080	0,0	mg/l	Max 0,2 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio





**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/231 /ACQ

Pomezia 12/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 231/ACQ      **Data ricevimento:** 03/09/14      **Data inizio prove:** 03/09/14      **Data termine prove:** 08/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 03/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
03/09/2014	<i>pH</i> APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5]	(9)
03/09/2014	<i>Colore</i> APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente	(9)
03/09/2014	<i>Fosforo totale</i> APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,6	mg/l P	Max 10	(9)
03/09/2014	<i>BOD 5</i> MAC-059	4	mg/l	Max 40	(9)
03/09/2014	<i>Ammonio</i> MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,00	mg/l NH4+	Max 15	(9)
03/09/2014	<i>Richiesta chimica di ossigeno (COD)</i> ISO 15705:2002	25	mg/l	Max 160	(9)
03/09/2014	<i>Odore</i> APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/232 /ACQ

Pomezia 12/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 232/ACQ      **Data ricevimento:** 03/09/14      **Data inizio prove:** 03/09/14      **Data termine prove:** 08/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 3  
**Lotto/Partita:** -  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** -  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 03/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
03/09/2014	<i>pH</i> APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,1	UpH	[5,5-9,5] (9)	
03/09/2014	<i>Colore</i> APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
03/09/2014	<i>Fosforo totale</i> APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,7	mg/l P	Max 10 (9)	
03/09/2014	<i>BOD 5</i> MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
03/09/2014	<i>Ammonio</i> MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,57	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
03/09/2014	<i>Richiesta chimica di ossigeno (COD)</i> ISO 15705:2002	12	mg/l	Max 160 (9)	
03/09/2014	<i>Odore</i> APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/233 /ACQ

Pomezia 12/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 233/ACQ      **Data ricevimento:** 03/09/14      **Data inizio prove:** 03/09/14      **Data termine prove:** 08/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE4  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 03/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
03/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,2	UpH	[5,5-9,5] (9)	
03/09/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
03/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,5	mg/l P	Max 10 (9)	
03/09/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
03/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,26	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
03/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	15	mg/l	Max 160 (9)	
03/09/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/234 /ACQ

Pomezia 12/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 234/ACQ      **Data ricevimento:** 03/09/14      **Data inizio prove:** 03/09/14      **Data termine prove:** 08/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 03/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
03/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5] (9)	
03/09/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
03/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	3,9	mg/l P	Max 10 (9)	
03/09/2014	BOD 5 MAC-059	8	mg/l	Max 40 (9)	
03/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	10,75	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
03/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	95	mg/l	Max 160 (9)	
03/09/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

**Il Responsabile Tecnico**



**Il Responsabile Laboratorio**



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/229 /ACQ

Pomezia 30/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 229/ACQ      **Data ricevimento:** 03/09/14      **Data inizio prove:** 03/09/14      **Data termine prove:** 04/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 1 - CL 0.12  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 03/09/14

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
03/09/2014	Escherichia Coli	0,0	UFC/100 ml	Max 5.000	(9)


APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/245 /ACQ

Pomezia 20/10/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 245/ACQ      **Data ricevimento:** 18/09/14      **Data inizio prove:** 18/09/14      **Data termine prove:** 23/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale I  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
18/09/2014	BOD 5 MAC-059	8	mg/l	Max 40 (9)	
18/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	6,2	mg/l P	Max 10 (9)	
18/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,26	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
18/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	21	mg/l	Max 160 (9)	
18/09/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	18,0	mg/l	Max 80 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/241 /ACQ

Pomezia 30/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 241/ACQ      **Data ricevimento:** 18/09/14      **Data inizio prove:** 18/09/14      **Data termine prove:** 23/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 2  
**Lotto/Partita:** -  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** -  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,4	UpH	[5,5-9,5]	(9)
18/09/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40	(9)
18/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	1,9	mg/l P	Max 10	(9)
18/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,80	mg/l NH4+	Max 15	(9)
18/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	121	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..





**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/242 /ACQ

Pomezia 30/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 242/ACQ      **Data ricevimento:** 18/09/14      **Data inizio prove:** 18/09/14      **Data termine prove:** 23/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 3  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	[5,5-9,5]	(9)
18/09/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
18/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10	(9)
18/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,19	mg/l NH4+	Max 15	(9)
18/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	7	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio




Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/243 /ACQ

Pomezia 30/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 243/ACQ      **Data ricevimento:** 18/09/14      **Data inizio prove:** 18/09/14      **Data termine prove:** 23/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 4  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,1	UpH	[5,5-9,5]	(9)
18/09/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40	(9)
18/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,4	mg/l P	Max 10	(9)
18/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,01	mg/l NH4+	Max 15	(9)
18/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	93	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie


### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01  
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.  
L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/244 /ACQ

Pomezia 30/09/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 244/ACQ      **Data ricevimento:** 18/09/14      **Data inizio prove:** 18/09/14      **Data termine prove:** 23/09/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/09/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/09/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,9	UpH	[5,5-9,5]	(9)
18/09/2014	BOD 5 MAC-059	8	mg/l	Max 40	(9)
18/09/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,1	mg/l P	Max 10	(9)
18/09/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,07	mg/l NH4+	Max 15	(9)
18/09/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	10	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/254 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 254/ACQ      **Data ricevimento:** 15/10/14      **Data inizio prove:** 15/10/14      **Data termine prove:** 21/10/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale I  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 15/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
15/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5] (9)	
15/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	4,6	mg/l P	Max 10 (9)	
15/10/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	9,0	mg/l	Max 80 (9)	
15/10/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6 (9)	
15/10/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	2,44	mg/l	Max 20 (9)	
15/10/2014	BOD 5 MAC-059	8	mg/l	Max 40 (9)	
15/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,23	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
15/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	19	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
*Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi*  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/255 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 255/ACQ      **Data ricevimento:** 15/10/14      **Data inizio prove:** 15/10/14      **Data termine prove:** 21/10/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 15/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
15/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,8	UpH	[5,5-9,5]	(9)
15/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,2	mg/l P	Max 10	(9)
15/10/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40	(9)
15/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,01	mg/l NH4+	Max 15	(9)
15/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	23	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/256 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 256/ACQ      **Data ricevimento:** 15/10/14      **Data inizio prove:** 15/10/14      **Data termine prove:** 21/10/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 3  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 15/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
15/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	[5,5-9,5] (9)	
15/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,5	mg/l P	Max 10 (9)	
15/10/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
15/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,01	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
15/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	6	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/257 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 257/ACQ      **Data ricevimento:** 15/10/14      **Data inizio prove:** 15/10/14      **Data termine prove:** 21/10/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 4  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 15/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
15/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
15/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,2	mg/l P	Max 10 (9)	
15/10/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
15/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,01	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
15/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	121	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/258 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 258/ACQ      **Data ricevimento:** 15/10/14      **Data inizio prove:** 15/10/14      **Data termine prove:** 21/10/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 15/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
15/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5]	(9)
15/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,5	mg/l P	Max 10	(9)
15/10/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40	(9)
15/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,13	mg/l NH4+	Max 15	(9)
15/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	13	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore  $K=2$ .





**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/262 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 262/ACQ      **Data ricevimento:** 30/10/14      **Data inizio prove:** 30/10/14      **Data termine prove:** 04/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale I  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 30/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
30/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
30/10/2014	BOD 5 MAC-059	12	mg/l	Max 40 (9)	
30/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	4,7	mg/l P	Max 10 (9)	
30/10/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	2,5	mg/l	Max 80 (9)	
30/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,10	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
30/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	19	mg/l	Max 160 (9)	
30/10/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,02	mg/l	Max 20 (9)	
30/10/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/263 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 263/ACQ      **Data ricevimento:** 30/10/14      **Data inizio prove:** 30/10/14      **Data termine prove:** 04/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 30/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
30/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,3	UpH	[5,5-9,5]	(9)
30/10/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40	(9)
30/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	3,4	mg/l P	Max 10	(9)
30/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,05	mg/l NH4+	Max 15	(9)
30/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	16	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio




Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/264 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 264/ACQ      **Data ricevimento:** 30/10/14      **Data inizio prove:** 30/10/14      **Data termine prove:** 04/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 3  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 30/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
30/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	UpH	[5,5-9,5]	(9)
30/10/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
30/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	2,8	mg/l P	Max 10	(9)
30/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,20	mg/l NH4+	Max 15	(9)
30/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	14	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/265 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 265/ACQ      Data ricevimento: 30/10/14      Data inizio prove: 30/10/14      Data termine prove: 04/11/14  
Categoria Merceologica: ACQUA  
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO  
Descrizione Campione: scarico fiscale 4  
Lotto/Partita: .  
Luogo del campionamento: Commitente  
Distribuire a:  
Prelievo effettuato da: Campione consegnato dal Committente      Data di Campionamento: 30/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
30/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,2	UpH	[5,5-9,5]	(9)
30/10/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
30/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	2,9	mg/l P	Max 10	(9)
30/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,01	mg/l NH4+	Max 15	(9)
30/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	15	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/266 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 266/ACQ      **Data ricevimento:** 30/10/14      **Data inizio prove:** 30/10/14      **Data termine prove:** 04/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 30/10/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
30/10/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,4	UpH	[5,5-9,5] (9)	
30/10/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40 (9)	
30/10/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	2,4	mg/l P	Max 10 (9)	
30/10/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,04	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
30/10/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	12	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/275 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 275/ACQ      **Data ricevimento:** 19/11/14      **Data inizio prove:** 19/11/14      **Data termine prove:** 25/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 1  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 19/11/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
19/11/2014	pH	7,8	UpH	[5,5-9,5] (9)	
	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003				
19/11/2014	BOD 5	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
	MAC-059				
19/11/2014	Fosforo totale	6,1	mg/l P	Max 10 (9)	
	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003				
19/11/2014	Solidi sospesi totali	6,0	mg/l	Max 80 (9)	
	APAT CNR IRSA 2090 B				
19/11/2014	Ammonio	0,30	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
	MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A				
19/11/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	20	mg/l	Max 160 (9)	
	ISO 15705:2002				
19/11/2014	Azoto Nitrico	0,02	mg/l	Max 20 (9)	
	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003				
19/11/2014	Azoto Nitroso	< 0,02	mg/l	Max 0,6 (9)	
	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003				

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01  
Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.  
L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/276 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 276/ACQ      **Data ricevimento:** 19/11/14      **Data inizio prove:** 19/11/14      **Data termine prove:** 25/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 19/11/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
19/11/2014	<i>pH</i> <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	8,0	UpH	[5,5-9,5]	(9)
19/11/2014	<i>BOD 5</i> <i>MAC-059</i>	6	mg/l	Max 40	(9)
19/11/2014	<i>Fosforo totale</i> <i>APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003</i>	0,4	mg/l P	Max 10	(9)
19/11/2014	<i>Ammonio</i> <i>MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A</i>	0,17	mg/l NH4+	Max 15	(9)
19/11/2014	<i>Richiesta chimica di ossigeno (COD)</i> <i>ISO 15705:2002</i>	20	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/277 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 277/ACQ      **Data ricevimento:** 19/11/14      **Data inizio prove:** 19/11/14      **Data termine prove:** 25/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 3  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 19/11/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
19/11/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	[5,5-9,5]	(9)
19/11/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40	(9)
19/11/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,5	mg/l P	Max 10	(9)
19/11/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,40	mg/l NH4+	Max 15	(9)
19/11/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	10	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISO PC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..





**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/278 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 278/ACQ      **Data ricevimento:** 19/11/14      **Data inizio prove:** 19/11/14      **Data termine prove:** 25/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 4  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 19/11/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
19/11/2014	<i>pH</i> APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,3	UpH	[5,5-9,5]	(9)
19/11/2014	<i>BOD 5</i> MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
19/11/2014	<i>Fosforo totale</i> APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	1,8	mg/l P	Max 10	(9)
19/11/2014	<i>Ammonio</i> MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	1,12	mg/l NH4+	Max 15	(9)
19/11/2014	<i>Richiesta chimica di ossigeno (COD)</i> ISO 15705:2002	79	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/279 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 279/ACQ      **Data ricevimento:** 19/11/14      **Data inizio prove:** 19/11/14      **Data termine prove:** 25/11/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 19/11/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
19/11/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,2	UpH	[5,5-9,5]	(9)
19/11/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40	(9)
19/11/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10	(9)
19/11/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,11	mg/l NH4+	Max 15	(9)
19/11/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	19	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/294 /ACQ

Pomezia 30/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 294/ACQ      **Data ricevimento:** 04/12/14      **Data inizio prove:** 04/12/14      **Data termine prove:** 09/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale I  
**Lotto/Partita:** \_\_\_\_\_  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** \_\_\_\_\_  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 04/12/14

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
04/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,8	UpH	[5,5-9,5]	(9)
04/12/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
04/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	3,7	mg/l P	Max 10	(9)
04/12/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	3,0	mg/l	Max 80	(9)
04/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,07	mg/l NH4+	Max 15	(9)
04/12/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,01	mg/l	Max 20	(9)
04/12/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6	(9)
04/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	0	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/295 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 295/ACQ      **Data ricevimento:** 04/12/14      **Data inizio prove:** 04/12/14      **Data termine prove:** 09/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 04/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
04/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5]	(9)
04/12/2014	BOD 5 MAC-059	5	mg/l	Max 40	(9)
04/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	2,0	mg/l P	Max 10	(9)
04/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,04	mg/l NH4+	Max 15	(9)
04/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	0	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/296 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 296/ACQ      **Data ricevimento:** 04/12/14      **Data inizio prove:** 04/12/14      **Data termine prove:** 09/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 3  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 04/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
04/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,4	UpH	[5,5-9,5]	(9)
04/12/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40	(9)
04/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,5	mg/l P	Max 10	(9)
04/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,16	mg/l NH4+	Max 15	(9)
04/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	58	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/297 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 297/ACQ      Data ricevimento: 04/12/14      Data inizio prove: 04/12/14      Data termine prove: 09/12/14  
Categoria Merceologica: ACQUA  
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO  
Descrizione Campione: scarico fiscale 4  
Lotto/Partita: .  
Luogo del campionamento: Commitente  
Distribuire a:  
Prelievo effettuato da: Campione consegnato dal Committente      Data di Campionamento: 04/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
04/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,1	UpH	[5,5-9,5] (9)	
04/12/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40 (9)	
04/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	1,7	mg/l P	Max 10 (9)	
04/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,45	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
04/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	138	mg/l	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/298 /ACQ

Pomezia 11/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 298/ACQ      **Data ricevimento:** 04/12/14      **Data inizio prove:** 04/12/14      **Data termine prove:** 09/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** scarico fiscale 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 04/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
04/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,1	UpH	[5,5-9,5]	(9)
04/12/2014	BOD 5 MAC-059	2	mg/l	Max 40	(9)
04/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,6	mg/l P	Max 10	(9)
04/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,42	mg/l NH4+	Max 15	(9)
04/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	15	mg/l	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/304 /ACQ

Pomezia 23/01/2015

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 304/ACQ      Data ricevimento: 18/12/14      Data inizio prove: 18/12/14      Data termine prove: 23/12/14  
Categoria Merceologica: ACQUA  
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO  
Descrizione Campione: SCARICO FISCALE I  
Lotto/Partita: .  
Luogo del campionamento: Commitente  
Distribuire a:  
Prelievo effettuato da: Campione consegnato dal Committente      Data di Campionamento: 18/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,9	UpH	[5,5-9,5] (9)	
18/12/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
18/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	3,1	mg/l P	Max 10 (9)	
18/12/2014	Sostanze oleose totali APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	< 10,0	mg/l	Max 20 (9)	
18/12/2014	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	9,0	mg/l	Max 80 (9)	
18/12/2014	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6 (9)	
18/12/2014	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1,70	mg/l	Max 20 (9)	
18/12/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
18/12/2014	Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	228,19	mg/l	Max 1.200 (9)	
18/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	20	mg/l	Max 160 (9)	
18/12/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	
18/12/2014	Solfato APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	280,01	mg/l	Max 1.000 (9)	
18/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,12	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
18/12/2014	Cloro Libero APAT CNR IRSA 4080	0,0	mg/l	Max 0,2 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio







**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
*Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi*  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

---

---

## **Rapporto di Prova N. 2014/304 /ACQ**

---

---

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/305 /ACQ

Pomezia 30/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 305/ACQ      **Data ricevimento:** 18/12/14      **Data inizio prove:** 18/12/14      **Data termine prove:** 23/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,3	UpH	[5,5-9,5]	(9)
18/12/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente	(9)
18/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,6	mg/l P	Max 10	(9)
18/12/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40	(9)
18/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	14	mg/l	Max 160	(9)
18/12/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI	(9)
18/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,19	mg/l NH4+	Max 15	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/306 /ACQ

Pomezia 30/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 306/ACQ      Data ricevimento: 18/12/14      Data inizio prove: 18/12/14      Data termine prove: 23/12/14  
Categoria Merceologica: ACQUA  
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO  
Descrizione Campione: SCARICO FISCALE 3  
Lotto/Partita: .  
Luogo del campionamento: Commitente  
Distribuire a:  
Prelievo effettuato da: Campione consegnato dal Committente      Data di Campionamento: 18/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,4	UpH	[5,5-9,5] (9)	
18/12/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
18/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,5	mg/l P	Max 10 (9)	
18/12/2014	BOD 5 MAC-059	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
18/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	12	mg/l	Max 160 (9)	
18/12/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	
18/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	1,84	mg/l NH4+	Max 15 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/307 /ACQ

Pomezia 30/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 307/ACQ      **Data ricevimento:** 18/12/14      **Data inizio prove:** 18/12/14      **Data termine prove:** 23/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 4  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/12/14


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,3	UpH	[5,5-9,5] (9)	
18/12/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
18/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,9	mg/l P	Max 10 (9)	
18/12/2014	BOD 5 MAC-059	4	mg/l	Max 40 (9)	
18/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	77	mg/l	Max 160 (9)	
18/12/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	
18/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,28	mg/l NH4+	Max 15 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio




Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/308 /ACQ

Pomezia 30/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)


**Numero campione:** 308/ACQ      **Data ricevimento:** 18/12/14      **Data inizio prove:** 18/12/14      **Data termine prove:** 23/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE 5  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/12/14

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/12/2014	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
18/12/2014	Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	incolore		Assente (9)	
18/12/2014	Fosforo totale APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10 (9)	
18/12/2014	BOD 5 MAC-059	10	mg/l	Max 40 (9)	
18/12/2014	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	127	mg/l	Max 160 (9)	
18/12/2014	Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	inodore		ASSENTI (9)	
18/12/2014	Ammonio MU 2363:09 UNICHIM - Procedimento A	0,04	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
(9)	Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie				

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.  
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2..



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2014/309 /ACQ

Pomezia 30/12/2014

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)


**Numero campione:** 309/ACQ      **Data ricevimento:** 18/12/14      **Data inizio prove:** 18/12/14      **Data termine prove:** 19/12/14  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO  
**Descrizione Campione:** SCARICO FISCALE I CL 0.14  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Campione consegnato dal Committente      **Data di Campionamento:** 18/12/14

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
18/12/2014	Escherichia Coli	180	UFC/100 ml	Max 5.000	(9)
APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003					
(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie					

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore  $K=2$ .