Regione Lazio

COMUNE di SACROFANO

(Provincia di Roma)

Comune di Sacrofano

COMPLETAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO
II° LOTTO

LOTTO PRESTAZIONALE
LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO

Elaborato:

PIANTA PIANO SECONDO
ARREDO E FINITURE

Scala: 1:50

Data: OTTOBRE 2016

Il progettista:

Arch. Michele Stamegna
via Beato Paolo Burali D'Arezzo 20
04020 Itri (LT)

Timbro:

Tavola: **05**

TIPOLOGIA FINITURE E MATERIALI

PAVIMENTI — A | B | C — CONTROSOFFITTI
SOFFITTI — D | E | F — VARIE
PARETI INT. / PARETI EST.

SCHEMA DI RIF.		DESCRIZIONE ARTICOLO E MATERIALI
OPERE MURARIE		TAMPONATURA PERIMETRALE ESTERNA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO DELLO SPESSORE DI CM.35 INTONACATA INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE
		TAMPONATURA PERIMETRALE PREESISTENTE, IN PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A.V., A TAGLIO TERMICO DEL TIPO SANDWICH; SPESSORE CM 25, CON FINITURA ESTERNA LISCIA DI FONDO CASSERO E FINITURA INTERNA IN CEMENTO GRIGIO FRATAZZATO
		RIVESTIMENTO INTERNO DELLE PARETI PERIMETRALI IN C.A.V. CON LASTRE IN CARTONGESSO DELLO SPESS. 12,5 MM , FISSATE MEDIANTE STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO;
		TRAMEZZATURA INTERNA REALIZZATA CON DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ENTRAMBI I LATI ED INTERPOSTO PANNELLO DI LANA DI VETRO, FISSATA SU PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
		TRAMEZZATURA INTERNA REALIZZATA CON DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ENTRAMBI I LATI FISSATA SU PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
		TRAMEZZATURA INTERNA DEL TIPO "REI 60"
A - PAVIMENTI	1	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA 30 X 30
	2	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA 20 X 20
	3	PAVIMENTAZIONE IGNIFUGA PER INTERNI DI PALESTRE
	4	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO PEPERINO GRIGIO
	5	MANTO IMPERMEABILE AUTOPORTANTE
B - PARETI INT.	1	TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE PER INTERNI (PARETI)
	2	RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA 20X20
	3	RIVESTIMENTO IN MATERIALE VINILICO
	4	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CERAMICA
	5	ZOCCOLINO A GRADONI IN MARMO PEPERINO GRIGIO
C - CONTROS.	1	CONTROSOFFITTO CON VELETTE IN PANNELLI AD IMPASTO GESSOSO CON FIBRA VEGETALE, CLASSE REAZIONE AL FUOCO "0", REI 180
	2	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIM. 60X60
D - SOFF.	1	TINTEGGIATURA A TEMPERA PER INTERNI (SOFFITTI)
E - PARETI EST.	1	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI CON IDROSMALTO SATINATO PER PARETI ESTERNE

FINESTRA E RELATIVE DIMENSIONI PER SPECIFICHE SI RIMANDA ALL'ABACO INFISSI TAV.07

PORTA E RELATIVE DIMENSIONI PER LE SPECIFICHE SI RIMANDA ALL'ABACO INFISSI TAV.07