



Alla Sindaca della
Città Metropolitana di Roma Capitale
Avv.to Virginia Raggi

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

(Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitan di Roma Capitale)

Oggetto: Impianto di recupero rifiuti sito in Roma, località Vallerano.

Premesso che:

il Piano di Gestione Rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 18.01.2012, ha esaurito il suo compito dopo oltre 5 anni e che da mesi ormai si è in attesa di un nuovo piano rifiuti che tenga in considerazione anche le aree identificate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

nell'area in oggetto sita in Roma località Vallerano, sono assenti i riferimenti di coerenza con il suddetto piano e sussistono diversi fattori escludenti che hanno valenza di vincolo e precludono ogni possibile localizzazione di impianti;

il PTPR classifica il sito come E3ter e E3bis ed E1D e sono del tutto assenti i riferimenti di coerenza con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale ed urbanistica perché la zona in cui ricade il sito rientra nel paesaggio degli insediamenti urbani e ribadisce il vincolo relativo al Fosso Vallerano e alle relative fasce di rispetto;

nel provvedimento della Regione Lazio, Determinazione n. GI2022 del 18.10.2016, non è chiara la valutazione di impatto ambientale effettuata dall'ARPA Lazio, non vi è alcuna valutazione da parte dell'ASL competente circa le effettive ripercussioni dell'attività proposta sulla salute umana e sono presenti affermazioni che possono apparire fuorvianti in quanto in

contrasto con le informazioni che si ricavano dalla relativa istruttoria tecnico-amministrativa;

considerato che nel predetto provvedimento non è presente alcuna menzione sull'ottenimento del parere paesaggistico necessario all'avvio dell'impianto, ricadendo l'area in zona sottoposta a vincolo;



Considerato inoltre:

il parere contrario di Roma Capitale alla localizzazione dell'impianto di rifiuti in Via di Vallerano 273 e la completa assenza in merito di osservazioni della Città Metropolitana di Roma Capitale;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Giovanni Libanori interroga la Sindaca Metropolitana, ed il Consigliere Delegato all'Ambiente, per conoscere:

* Quali interventi intendano mettere in atto, per la attenta verifica sull'esistenze di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'attività posta in essere in Via di Vallerano 273, quale ad esempio, il rilascio del N.O. paesaggistico ex art. 146 del D. Lgs. N. 42/2004.

* Quali interventi intendano adottare per la verifica tecnica sul sito e sull'area adiacente il sito che di fatto è inadatto alla tipologia di mezzi di trasporto necessari e delle serie difficoltà di accesso e transito per i mezzi di soccorso, dall'assenza di illuminazione pubblica nonché dalla presenza di serbatoi di materiale altamente infiammabile ed esplosivo nelle vicinanze di centri abitati.

* Se non intendano, con l'urgenza che il caso richiede, assumere l'atto necessario alla immediata sospensione in autotutela della autorizzazione rilasciata da Città Metropolitana di Roma Capitale con D.D. n. R.U. 3599 del 11/8/2017.

Roma, 16 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Cons. Giovanni Libanori