



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi
Via Cesare Fiorucci, 11
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)
Tel 0691193471-473



LAB N° 0160

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Rapporto di Prova N. 2018/263 /ACQ

Pomezia 14/12/2018

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 263/ACQ **Data ricevimento:** 11/10/18 **Data inizio prove:** 11/10/18 **Data termine prove:** 16/10/18
Categoria Merceologica: ACQUA
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Descrizione Campione: SFI
Lotto/Partita: .
Luogo del campionamento: Committente
Distribuire a: .
Campionamento: Committente **Data di Campionamento:** 11/10/18

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
11/10/2018	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5]	(9)
11/10/2018	BOD 5* APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40	(9)
11/10/2018	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	9,3	mg/l P	Max 10	(9)
11/10/2018	Solidi sospesi totali* APAT CNR IRSA 2090 B	< 10,0	mg/l	Max 80	(9)
11/10/2018	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669:2017	0,64	mg/l NH4+	Max 15	(9)
11/10/2018	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160	(9)
11/10/2018	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	2,67	mg/l	Max 20	(9)
11/10/2018	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio



Il campionamento è escluso dall'Accreditamento
Campionamento secondo ISOPM17 R8

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01 R1

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.

Per le condizioni ambientali che potrebbero avere effetto sui risultati si rimanda alla richiesta di prova.

Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo con n° BS415 (nf DGR 703 del 09/12/2015)

* si riferisce a prove non accreditate da ACCREDIA



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi
Via Cesare Fiorucci, 11
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)
Tel 0691193471-473



LAB N° 0160

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Rapporto di Prova N. 2018/264 /ACQ

Pomezia 14/12/2018

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 264/ACQ **Data ricevimento:** 11/10/18 **Data inizio prove:** 11/10/18 **Data termine prove:** 16/10/18
Categoria Merceologica: ACQUA
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Descrizione Campione: SF2
Lotto/Partita: .
Luogo del campionamento: Committente
Distribuire a: .
Campionamento: Committente **Data di Campionamento:** 11/10/18


Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
11/10/2018	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,2	UpH	[5,5-9,5]	(9)
11/10/2018	BOD 5* APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	6	mg/l	Max 40	(9)
11/10/2018	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,9	mg/l P	Max 10	(9)
11/10/2018	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669:2017	0,24	mg/l NH4+	Max 15	(9)
11/10/2018	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	80,3	mg/L O2	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio



Il campionamento è escluso dall'Accreditamento

Campionamento secondo ISOPM17 R8

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01 R1

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.

Per le condizioni ambientali che potrebbero avere effetto sui risultati si rimanda alla richiesta di prova.

Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo con n° B5415 (rif DGR 703 del 09/12/2015)

* si riferisce a prove non accreditate da ACCREDIA



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi
Via Cesare Fiorucci, 11
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)
Tel 0691193471-473



LAB N° 0160

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Rapporto di Prova N. 2018/265 /ACQ

Pomezia 14/12/2018

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 265/ACQ **Data ricevimento:** 11/10/18 **Data inizio prove:** 11/10/18 **Data termine prove:** 16/10/18
Categoria Merceologica: ACQUA
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Descrizione Campione: SF3
Lotto/Partita: .
Luogo del campionamento: Committente
Distribuire a: .
Campionamento: Committente **Data di Campionamento:** 11/10/18

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
11/10/2018	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,0	UpH	[5,5-9,5] (9)	
11/10/2018	BOD 5* APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
11/10/2018	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,4	mg/l P	Max 10 (9)	
11/10/2018	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669 2017	0,01	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
11/10/2018	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705 2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio



Il campionamento è escluso dall'Accreditamento

Campionamento secondo ISOPM17 R8

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01 R1

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.

Per le condizioni ambientali che potrebbero avere effetto sui risultati si rimanda alla richiesta di prova.

Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo con n° B5415 (rif DGR 703 del 09/12/2015)

* si riferisce a prove non accreditate da ACCREDITA



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi
Via Cesare Fiorucci, 11
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)
Tel 0691193471-473



LAB N° 0160

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Rapporto di Prova N. 2018/274 /ACQ

Pomezia 14/12/2018

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 274/ACQ **Data ricevimento:** 25/10/18 **Data inizio prove:** 25/10/18 **Data termine prove:** 31/10/18
Categoria Merceologica: ACQUA
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Descrizione Campione: SF1
Lotto/Partita: .
Luogo del campionamento: Committente
Distribuire a: .
Campionamento: Committente **Data di Campionamento:** 25/10/18

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
25/10/2018	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,4	UpH	[5,5-9,5] (9)	
25/10/2018	BOD 5* APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
25/10/2018	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	8,4	mg/l P	Max 10 (9)	
25/10/2018	Solidi sospesi totali* APAT CNR IRSA 2090 B	< 10,0	mg/l	Max 80 (9)	
25/10/2018	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669:2017	0,09	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
25/10/2018	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160 (9)	
25/10/2018	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,79	mg/l	Max 20 (9)	
25/10/2018	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	< 0,02	mg/l	Max 0,6 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio



Il campionamento è escluso dall'Accreditamento

Campionamento secondo ISO/PM17 R8

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01 R1

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.

Per le condizioni ambientali che potrebbero avere effetto sui risultati si rimanda alla richiesta di prova.

Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo con n° B5415 (rif DGR 703 del 09/12/2015)

* si riferisce a prove non accreditate da ACCREDIA



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi
Via Cesare Fiorucci, 11
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)
Tel 0691193471-473



LAB N° 0160

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Rapporto di Prova N. 2018/276 /ACQ

Pomezia 14/12/2018

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 276/ACQ **Data ricevimento:** 25/10/18 **Data inizio prove:** 25/10/18 **Data termine prove:** 31/10/18
Categoria Merceologica: ACQUA
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Descrizione Campione: SF2
Lotto/Partita: .
Luogo del campionamento: Committente
Distribuire a: .
Campionamento: Committente **Data di Campionamento:** 25/10/18

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
25/10/2018	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5]	(9)
25/10/2018	BOD 5* APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40	(9)
25/10/2018	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,8	mg/l P	Max 10	(9)
25/10/2018	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669 2017	0,06	mg/l NH4+	Max 15	(9)
25/10/2018	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705 2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio



Il campionamento è escluso dall'Accreditamento

Campionamento secondo ISOPM17 R8

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01 R1

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.

Per le condizioni ambientali che potrebbero avere effetto sui risultati si rimanda alla richiesta di prova.

Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo con n° B5415 (rif DGR 703 del 09/12/2015)

* si riferisce a prove non accreditate da ACCREDIA



Laboratorio Bucciarelli s.r.l.
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi
Via Cesare Fiorucci, 11
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)
Tel 0691193471-473



LAB N° 0160

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Rapporto di Prova N. 2018/275 /ACQ

Pomezia 14/12/2018

Committente: CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE
VIA CESARE FIORUCCI 00040 POMEZIA (RM)

Numero campione: 275/ACQ **Data ricevimento:** 25/10/18 **Data inizio prove:** 25/10/18 **Data termine prove:** 31/10/18
Categoria Merceologica: ACQUA
Prodotto dichiarato: ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE
Descrizione Campione: SF3
Lotto/Partita: .
Luogo del campionamento: Committente
Distribuire a:
Campionamento: Committente **Data di Campionamento:** 25/10/18

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
25/10/2018	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	[5,5-9,5]	(9)
25/10/2018	BOD 5* APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40	(9)
25/10/2018	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,6	mg/l P	Max 10	(9)
25/10/2018	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669 2017	0,04	mg/l NH4+	Max 15	(9)
25/10/2018	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705 2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160	(9)

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

Il Responsabile Tecnico



Il Responsabile Laboratorio



Il campionamento è escluso dall'Accreditamento

Campionamento secondo ISOPM17 R8

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01 R1

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.

Per le condizioni ambientali che potrebbero avere effetto sui risultati si rimanda alla richiesta di prova.

Il laboratorio è iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo con n° B5415 (rif DGR 703 del 09/12/2015)

* si riferisce a prove non accreditate da ACCREDIA