



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2019/168 /ACQ

Pomezia 05/09/2019

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00071 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 168/ACQ      **Data ricevimento:** 10/07/19      **Data inizio prove:** 10/07/19      **Data termine prove:** 16/07/19  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE  
**Descrizione Campione:** SF1  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Commitente  
**Distribuire a:** \_\_\_\_\_  
**Prelievo effettuato da:** Commitente      **Data di Campionamento:** 10/07/19

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
10/07/2019	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,0	UpH	[5,5-9,5] (9)	
10/07/2019	BOD 5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	2	mg/l	Max 40 (9)	
10/07/2019	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	< 10,0	mg/l	Max 80 (9)	
10/07/2019	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	2,0	mg/l P	Max 10 (9)	
10/07/2019	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,12	mg/l	Max 0,6 (9)	
10/07/2019	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,43	mg/l	Max 20 (9)	
10/07/2019	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669:2017	5,110	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
10/07/2019	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	23,9	mg/L O2	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Campionamento secondo ISOPM17 R6

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2019/169 /ACQ

Pomezia 05/09/2019

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00071 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 169/ACQ      **Data ricevimento:** 10/07/19      **Data inizio prove:** 10/07/19      **Data termine prove:** 16/07/19  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE  
**Descrizione Campione:** SF2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Committente      **Data di Campionamento:** 10/07/19

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
10/07/2019	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,1	UpH	[5,5-9,5] (9)	
10/07/2019	BOD 5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	4	mg/l	Max 40 (9)	
10/07/2019	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,9	mg/l P	Max 10 (9)	
10/07/2019	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669:2017	< 0,015	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
10/07/2019	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Campionamento secondo ISOPM17 R6

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2019/170 /ACQ

Pomezia 05/09/2019

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00071 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 170/ACQ      **Data ricevimento:** 10/07/19      **Data inizio prove:** 10/07/19      **Data termine prove:** 16/07/19  
**Categoria merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE  
**Descrizione Campione:** SF3  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** \_\_\_\_\_  
**Prelievo effettuato da:** Committente      **Data di Campionamento:** 10/07/19

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
10/07/2019	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,7	UpH	[5,5-9,5] (9)	
10/07/2019	BOD 5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
10/07/2019	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10 (9)	
10/07/2019	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669:2017	< 0,015	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
10/07/2019	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	16,3	mg/L O2	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Campionamento secondo ISOPM17 R6

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2019/178 /ACQ

Pomezia 05/09/2019

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00071 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 178/ACQ      **Data ricevimento:** 24/07/19      **Data inizio prove:** 24/07/19      **Data termine prove:** 29/07/19  
**Categoria Mercatologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE  
**Descrizione Campione:** sfl  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Committente      **Data di Campionamento:** 24/07/19

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
24/07/2019	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,0	UpH	[5,5-9,5] (9)	
24/07/2019	BOD 5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
24/07/2019	Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B	< 10,0	mg/l	Max 80 (9)	
24/07/2019	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	1,6	mg/l P	Max 10 (9)	
24/07/2019	Azoto Nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,18	mg/l	Max 0,6 (9)	
24/07/2019	Azoto Nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,47	mg/l	Max 20 (9)	
24/07/2019	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669 2017	0,609	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
24/07/2019	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705:2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Campionamento secondo ISOPM17 R6

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2019/179 /ACQ

Pomezia 05/09/2019

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00071 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 179/ACQ      **Data ricevimento:** 24/07/19      **Data inizio prove:** 24/07/19      **Data termine prove:** 29/07/19  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE  
**Descrizione Campione:** sf2  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Committente      **Data di Campionamento:** 24/07/19

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
24/07/2019	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,9	UpH	[5,5-9,5] (9)	
24/07/2019	BOD 5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	20	mg/l	Max 40 (9)	
24/07/2019	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,3	mg/l P	Max 10 (9)	
24/07/2019	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669 2017	< 0,015	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
24/07/2019	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705 2002	64,1	mg/L O2	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Campionamento secondo ISOPM17 R6

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.



**Laboratorio Bucciarelli s.r.l.**  
Analisi Chimiche Microbiologiche Servizi  
Via Cesare Fiorucci, 11  
Santa Palomba - 00040 Pomezia (RM)  
Tel 0691193471-473

## Rapporto di Prova N. 2019/180 /ACQ

Pomezia 05/09/2019

**Committente:** CESARE FIORUCCI SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
VIA CESARE FIORUCCI 00071 POMEZIA (RM)

**Numero campione:** 180/ACQ      **Data ricevimento:** 24/07/19      **Data inizio prove:** 24/07/19      **Data termine prove:** 29/07/19  
**Categoria Merceologica:** ACQUA  
**Prodotto dichiarato:** ACQUA DI SCARICO IN SUPERFICIE  
**Descrizione Campione:** sf3  
**Lotto/Partita:** .  
**Luogo del campionamento:** Committente  
**Distribuire a:** .  
**Prelievo effettuato da:** Committente      **Data di Campionamento:** 24/07/19

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	UM	Limite	Annotazione
24/07/2019	pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,6	UpH	{5,5-9,5} (9)	
24/07/2019	BOD 5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	< 1	mg/l	Max 40 (9)	
24/07/2019	Fosforo APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	0,9	mg/l P	Max 10 (9)	
24/07/2019	Azoto ammoniacale, ammonio (da calcolo) UNI 11669 2017	0,047	mg/l NH4+	Max 15 (9)	
24/07/2019	Richiesta chimica di ossigeno (COD) ISO 15705 2002	< 15,0	mg/L O2	Max 160 (9)	

(9) Dlgs 152/2006 Tabella 3 - scarico in superficie

### Il Responsabile Tecnico



### Il Responsabile Laboratorio



Campionamento secondo ISOPM17 R6

Metodo di conservazione e preparazione del campione ISOPC01

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le registrazioni delle prove vengono conservate per 10 anni.

L'incertezza di misura, laddove espressa, viene riportata con un livello di probabilità del 95% e un fattore K=2.