

RAPPORTO DI PROVA N. 11442 / 18

Tipo di campione : EMISSIONE ATMOSFERICA
Committente : ITALCEMENTI SpA
VIA STEZZANO 87
24126 BERGAMO (BG)
Insediam. analizzato : ITALCEMENTI SPA
VIA SABOTINO
00034 COLLEFERRO (RM)
Campionato da : NOSTRO TECNICO
Data di inizio prelievo : 16/04/2018
Data di ricevimento : 24/04/2018
Temperatura all'arrivo : Ambiente
Rif. campione : 46989/2

Tecnici campionatori : D'Agostino Andrea, Secatore Francesco

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE:

Punto di emissione : **E58**
Provenienza : **Alimentazione tramoggia**
Coordinate GPS : N: 41° 44' 11.4" E: 13° 00' 16.0"
Durata emissione : 24 h/d
Altezza del camino (da quota suolo) (m) : 38,00
Altezza del punto di prelievo (da quota suolo) (m) : 30,30
Sistema di abbattimento : Filtro a tessuto
Condizioni operative : Il campionamento è stato eseguito, come definito dalla Committente, nelle più gravose condizioni di esercizio.
Piano di misurazione : del 06/04/2018 n° 107225 Pacchetto 33

SCELTA DEL PUNTO DI MISURA:

Norme di riferimento : UNI EN 15259:2008
Condizioni effettive di prelievo : Numero di flange di campionamento : 2
Lunghezza tratto rettilineo a monte delle flange : > 5 diametri idraulici
Lunghezza tratto rettilineo a valle delle flange : > 5 diametri idraulici

CONDIZIONI DI NORMALIZZAZIONE:

Temperatura : 273,15 K Gas : secco
Pressione : 101,3 kPa Tenore ossigeno di riferimento (nell'effluente gassoso secco) : non previsto

RISULTATI ANALITICI
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
DATI AMBIENTALI

Direzione flusso allo sbocco : Verticale
 Geometria sezione di prelievo : Circolare
 Dimensione sezione di prelievo (m) : 0,55
 Area della sezione di prelievo (m²) : 0,2376

Pressione (ambiente) (Pa) : 98330 ± 960
 Temperatura (ambiente) (°C) : 26,69

Parametro	UM	Misura			
		Data/ora inizio	Durata (min)	Risultato	IM
Metodo di Prova: UNI EN 14790:2017					
Contenuto di vapor d'acqua del gas umido [f]	% v/v	16/04/18 15:20	30	0,70	± 0,29
Metodo di Prova: Calcolo					
Massa molare media del gas umido*	kg/kmol	16/04/18 15:20	5	29,000	
Metodo di Prova: UNI EN ISO 16911-1:2013 (escluso Annex B, C, D, E)					
Densità del gas umido*	Kg/m³	16/04/18 15:20	5	1,143	± 0,016
Temperatura (gas) [f]	°C	16/04/18 15:20	5	27,19	± 0,27
Pressione (dinamica differenziale media) [f]	Pa	16/04/18 15:20	5	88,2	± 8,7
Pressione (assoluta gas) [f]	Pa	16/04/18 15:20	5	98400	± 960
Fattore di taratura del tubo di Pitot [f]*		16/04/18 15:20	5	0,847	
Wall effect*		16/04/18 15:20	5	0,995	
Velocità (media del flusso) [f]	m/s	16/04/18 15:20	5	10,52	± 0,68
Portata (volumica del flusso)	m³/h	16/04/18 15:20	5	9000	± 1100
Portata (volumica del flusso normalizzata)	Nm³/h	16/04/18 15:20	5	7950	± 950
Portata (volumica del flusso normalizzata secca)	Nm³/h	16/04/18 15:20	5	7890	± 940
Portata Limite	Nm³/h			14300	

Repl.	Parametro	Data/ora inizio prelievo	Durata (min)	Concentrazione rilevata (C)	IM	UM	Data inizio/fine analisi	Flusso di massa (FM)	UM	Limite	
										C	FM
Metodo di Prova: UNI EN 13284-1: 2003											
1°	Polveri	16/04/18 15:10	30	1,53	±0,78	mg/Nm³	02/05/18-02/05/18	12,0	g/h	10	143
2°	Polveri	16/04/18 15:45	30	1,39	±0,71	mg/Nm³	02/05/18-02/05/18	11,0	g/h	10	143
3°	Polveri	16/04/18 16:20	30	1,16	±0,59	mg/Nm³	02/05/18-02/05/18	9,11	g/h	10	143
Media	Polveri			1,36		mg/Nm³		10,7	g/h	10	143

NOTE

FM: Flusso di massa

C: Concentrazione

UM: Unità di Misura

IM: Incertezza di misura

'< n', ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

I dati inferiori al LOQ vengono inclusi nel calcolo delle sommatorie, ove presenti e ove non diversamente indicato, utilizzando il criterio lower-bound, considerandoli tutti pari a zero, tranne il dato relativo al composto con LOQ maggiore e nel calcolo delle medie, qualora presenti, utilizzando il criterio upper-bound, considerandoli tutti pari al LOQ stesso.

DEVIAZIONE STANDARD (PARAMETRO POLVERI)

Sr = 0,19 mg/Nmc.

Sr (deviazione standard delle concentrazioni relative alle ripetizioni effettuate per il parametro polveri)

[f] Prova eseguita in campo

Incertezza di misura (prove chimiche)

L'incertezza di misura riportata è espressa come incertezza estesa U(x);

fattore di copertura K=2;

livello di confidenza 95%

VALORI LIMITE

Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 2297 del 01/06/2017 rilasciata da Città Metropolitana di Roma Capitale.

CONFRONTO CON I LIMITI DI SPECIFICA*Il confronto dei valori analitici con i limiti di specifica viene effettuato senza considerare l'incertezza di misura*

Nel monitoraggio analitico effettuato, i parametri determinati risultano presenti in concentrazione inferiore ai valori limite stabiliti nell'Autorizzazione.

Il Responsabile del Settore Emissioni/SME

Ordine dei Chimici Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise N. 3442

Dott. Federico Marsili

Il Responsabile del Settore

Ordine dei Chimici Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise N. 3289

Dott. Berardino Giannichi