



SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA



Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : http://www.sige.ge.it

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000



LAB N° 1179 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements**Rapporto di Prova n° 19LA03791 del 07/06/2019**

Spett.
ITALCEMENTI S.p.A.
Via Sabotino
Colleferro (RM) 00034

Dati relativi al campioneTipo di campione: **acque di scarico in acque superficiali**Descrizione: **Scarico finale misto costituito da acque industriali di raffreddamento, civili e meteoriche dello stabilimento - punto di emissione SF1**Data accettazione: **24/05/2019**Data inizio analisi: **24/05/2019** Data fine analisi: **05/06/2019****Dati di campionamento**Data: **23/05/2019**Campionamento a cura di: **Gilardi Gianluca (Tecnico SIGE)**Luogo: **Cementeria di Colleferro (RM)**Punto di prelievo: **scarico SF1**Temperatura di prelievo: **15.7**Modalità: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**Note al campionamento: **Codifica Verbale 20190523/GG/01 - Campionamento medio eseguito nell'arco di tre ore dalle ore 8.40 alle ore 11.40****RISULTATI ANALITICI**

| Parametro <i>Metodo</i> | U.M. | Risultato | Incertezza | LQ | Limiti |
|--|----------|-----------------|------------|----|---------|
| pH <i>APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i> | unità pH | 7,6 | ±0,1 | 1 | 5,5÷9.5 |
| * colore <i>APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003</i> | | incolore | | | |
| * odore <i>APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003</i> | | inodore | | | |
| * materiali grossolani <i>APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003</i> | | assenti | | | assenti |
| solidi sospesi totali <i>APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003</i> | mg/l | < 5 | | 5 | 80 |

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA



Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000



LAB N° 1179 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Segue Rapporto di Prova n°19LA03791 del 07/06/2019

RISULTATI ANALITICI

| Parametro Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | LQ | Limiti |
|---|---------|-----------|------------|--------|--------|
| * richiesta biochimica di ossigeno (BOD5) APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003 | mg/l O2 | < 10 | | 10 | 40 |
| richiesta chimica di ossigeno (COD) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 | mg/l O2 | < 5 | | 5 | 160 |
| alluminio APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | 0,219 | ±0,027 | 0.05 | 1 |
| arsenico APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 0,5 |
| bario APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | 0,080 | ±0,012 | 0.05 | 20 |
| boro APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | 0,130 | ±0,026 | 0.05 | 2 |
| cadmio APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | < 0,002 | | 0.002 | 0,02 |
| cromo totale APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 2 |
| * cromo VI APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 | mg/l | < 0,01 | | 0.01 | 0,2 |
| ferro APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 2 |
| manganese APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 2 |
| * mercurio EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 | mg/l | < 0,0001 | | 0.0001 | 0,005 |

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA



Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000



LAB N° 1179 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Segue Rapporto di Prova n°19LA03791 del 07/06/2019

RISULTATI ANALITICI

| Parametro Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | LQ | Limiti |
|--|------|-----------|------------|------|--------|
| nichel <i>APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 2 |
| piombo <i>APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 0,2 |
| rame <i>APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003</i> | mg/l | 0,0190 | ±0,0025 | 0.01 | 0,1 |
| selenio <i>APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003</i> | mg/l | 0,0250 | ±0,0033 | 0.01 | 0,03 |
| * stagno <i>APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,1 | | 0.1 | 10 |
| zinco <i>APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 0,5 |
| * cianuri totali <i>APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 0,5 |
| * cloro attivo libero <i>APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,01 | | 0.01 | 0,2 |
| * solfuri <i>APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,1 | | 0.1 | 1 |
| * solfiti <i>APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,1 | | 0.1 | 1 |
| * solfati <i>APAT CNR IRSA 4140 Man 29 2003</i> | mg/l | 52,91 | | 0.75 | 1000 |
| * cloruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i> | mg/l | 5,94 | | 0.15 | 1200 |

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA



Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000



LAB N° 1179 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Segue Rapporto di Prova n°19LA03791 del 07/06/2019

RISULTATI ANALITICI

| Parametro Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | LQ | Limiti |
|--|--------|-------------------|------------|-------|--------|
| * fluoruri <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i> | mg/l | 2,50 | | 0.1 | 6 |
| * fosforo totale <i>APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003+APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003</i> | mg/l P | < 0,01 | | 0.01 | |
| * azoto ammoniacale <i>APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003</i> | mg/l | 0,09 | | 0.05 | 15 |
| azoto nitroso <i>APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003</i> | mg/l | 0,094 | ±0,011 | 0.01 | 0,6 |
| * azoto nitrico <i>APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003</i> | mg/l | 0,45 | | 0.10 | 20 |
| * grassi e oli animali e vegetali <i>APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,1 | | 0.1 | 20 |
| * idrocarburi totali <i>APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,1 | | 0.1 | 5 |
| * fenoli <i>APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,02 | | 0.02 | 0,5 |
| * aldeidi <i>APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,1 | | 0.1 | 1 |
| * solventi organici aromatici <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006</i> | mg/l | < 0,001 | | 0.001 | 0,2 |
| * solventi organici azotati <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014</i> | mg/l | < 0,001 | | 0.001 | 0,1 |
| * tensioattivi anionici <i>APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003</i> | mg/l | 0,17 | | 0.01 | |

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA



Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000



LAB N° 1179 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Segue Rapporto di Prova n°19LA03791 del 07/06/2019

RISULTATI ANALITICI

| Parametro Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | LQ | Limiti |
|---|------|-----------|------------|--------|--------|
| * tensioattivi non ionici <i>APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,5 | | 0.5 | |
| * tensioattivi totali <i>APAT CNR IRSA 5170-5180 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,5 | | 0.5 | 2 |
| * Pesticidi Fosforati <i>APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003</i> | mg/l | < 0,05 | | 0.05 | 0,10 |
| * Pesticidi totali (esclusi i fosforati) tra cui: <i>EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 1996</i> | mg/l | < 0,005 | | 0.005 | 0,05 |
| aldrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,0055 | | 0.0055 | 10 |
| dieldrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,005 | | 0.005 | 10 |
| endrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | 2 |
| * isodrin <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | mg/l | < 0,001 | | 0.001 | 0,002 |
| * solventi organici clorurati <i>EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006</i> | mg/l | < 0,001 | | 0.001 | 1 |
| * alaclor <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| alfa-esaclorocicloesano (a-BHC) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| * atrazina <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA



Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000



LAB N° 1179 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Segue Rapporto di Prova n°19LA03791 del 07/06/2019

RISULTATI ANALITICI

| Parametro Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza | LQ | Limiti |
|---|-----------|-----------|------------|------|--------|
| beta-esaclorocicloesano (b-BHC) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| * clordano <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| DDD (somma 2,4'-DDD+4,4'-DDD) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| DDE (somma 2,4'-DDE+4,4'-DDE) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| DDT (somma 2,4'-DDT+4,4'-DDT) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| * delta-esaclorocicloesano (d-BHC) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| * epsilon-esaclorocicloesano (e-BHC) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| gamma-esaclorocicloesano (g-BHC) <i>EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 8081B 2007</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| * sommatoria esaclorocicloesano (5 isomeri) <i>Calcolo</i> | µg/l | < 0,01 | | 0.01 | |
| * Escherichia coli (**) <i>APAT CNR-IRSA 7030 F Man 29/2003</i> | UFC/100ml | 0 | | 0 | |
| * saggio di tossicità acuta (**) <i>APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003</i> | % | 0 | | 0 | |

Valori limite riferiti a: D.Lgs. 03/04/06 n°152 parte 3° - all.5 - tab.3 - Scarico in acque superficiali

(*) Prova NON accreditata ACCREDIA.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA



Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000



LAB N° 1179 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Segue Rapporto di Prova n°19LA03791 del 07/06/2019

Se non già indicati nel Rapporto di Prova sono disponibili su richiesta i dati di incertezza di misura delle singole prove accreditate. L'incertezza estesa, espressa con la stessa unità di misura del risultato, è stata calcolata con un fattore di copertura $K=2$ con livello di confidenza del 95%. Eventuali consigli, opinioni e interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

(**): Prova eseguita in sub-appalto.

Nel caso di metodi che prevedano fasi di estrazione, preconcentrazione e/o purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero ottenuto in fase di validazione è da intendersi compreso tra i valori 80%-120%.

Ove non espressamente indicato i risultati non sono stati rielaborati in funzione della percentuale di recupero.

LQ = Limite di quantificazione

UM = Unità di misura.

Fine del rapporto di prova n° 19LA03791

Il Responsabile del laboratorio

Dott.ssa Arianna Podestà

Chimico

Ordine dei Chimici della Liguria

Iscrizione n. 1166

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal cliente e specificate nelle 'Note di ricevimento' dello stesso. Il laboratorio declina inoltre ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova.