

PIANO DI MONITORAGGIO e AUTOCONTROLLO

D. Dirig.le A.I.A. N°4526 del 30/06/2010

Aggiornato con DD R.U. 1894/15

QUADRO GENERALE COMPARTI E MISURE

		MISURE
C O M P A R T I	CONSUMI	Materie prime e ausiliarie, Risorse idriche, Energia elettrica/termica Combustibili
	EMISSIONI IN ARIA	Misure periodiche e continue Sistemi di trattamento fumi Emissioni diffuse e fuggitive
	EMISSIONI IN ACQUA	Misure periodiche e continue Sistemi di depurazione
	EMISSIONI SONORE	Misure periodiche
	RADIAZIONI	
	EMISSIONI ECCEZIONALI	
	ACQUE SOTTERRANEE	Piezometri Misure piezometriche qualitative e quantitative
	SUOLO	Aree di stoccaggio
	RIFIUTI	Misure periodiche rifiuti in ingresso e in uscita
	GESTIONE IMPIANTO	Parametri di processo Indicatori di performance Controllo e manutenzione Controlli sui macchinari Interventi di manutenzione ordinaria Controlli sui punti critici Punti critici degli impianti e dei processi produttivi Interventi di manutenzione sui punti critici

QUADRO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DI AUTOCONTROLLO

COMPARTO	GESTORE		ARPA LAZIO		
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti / analisi	Controllo reporting
Consumi					
Materie prime e ausiliarie	alla ricezione	annuale	annuale		annuale
Risorse idriche	mensile	annuale	annuale		annuale
Energia elettrica	mensile	annuale	annuale		annuale
Combustibili	mensile, ricezione	annuale			
Emissione in aria					
Misure periodiche	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale
Misure continue	continuo	annuale	annuale	annuale	annuale
Sistemi di trattamento fumi	mensile				
Emissioni diffuse e fugitive	annuale				
Emissione in acqua					
Misure periodiche	trimestrale	annuale	annuale	annuale	annuale
Misure continue					
Sistemi di depurazione	mensile	annuale			
Emissioni eccezionali					
Evento					
Emissione Sonore					
Misure periodiche	a seguito di modifiche	triennale			
Radiazioni					
Controllo radiometrico					
Acque sotterranee					
Piezometri	N.D.	triennale			
Misure piezometriche qualitative	N.D.				
Misure piezometriche quantitative	N.D.				
Suolo					
Aree di stoccaggio	mensile				
Rifiuti					
Misure periodiche in ingresso					
Misure periodiche in uscita	settimanale	annuale	annuale		annuale
Gestione impianto					
Parametri di processo	continuo	mensile			
Indicatori di performance	mensile	mensile			
Controllo e manutenzione					
Controlli sui macchinari					
Interventi di manutenzione ordinaria					
Controlli sui punti critici					
Punti critici degli impianti e dei processi produttivi					
Interventi di manutenzione sui punti critici					

CONSUMO MATERIE PRIME E AUSILIARIE

	TABELLA:C1					Gestore			ARPA LAZIO	
Denominazione	N° CAS	Ubicazione stoccaggio	Fase di utilizzo	Quantità Tons/anno	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
REPARTO INTERMEDI										
LAB 10090228	67774-74-7	Serb 101 SerbT116	FASE 1.1	30864	Controllo peso tramite bilancia all'ingresso dello stabilimento	alla ricezione	informatizzato	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Marlipal C12-14 alcool etossilato 10073140	68439-50-9	Serb 104	FASE 1.1	1166						
Soda caustica 10074917	1310-73-2	Serb 106	FASE 1.1	604						
AE3S pasta alti attivi 10070156	68585-34-2 9004-82-4	Serb 1000	FASE 1.1	10495						
AE1S pasta alti attvi 92120830- 95204758-96173681	68891-38-3	Serb 1010 1020	FASE 1.1	25452						
Zolfo 10072763	7704-34-9	Serb. 25V1	FASE 1.1	4419						
Zeolite AC base 10091951	1318-02-1	Serb S101	FASE 1.3	25799						
Carbonato di sodio 10092602-95087658	497-19-8	SerbS102 Serb S250	FASE 1.3	99834						
Silica 96239897-96353260	112926-00-8	Serb 101	FASE 1.3	12220						
Micronized Na Carbonate 95741189	497-19-8	Sacconi	FASE 1.3	48172						
Pentossido di Vanadio catalizzatore	7790-62-7 14464-46-1	Fusti	Materia ausiliaria	2						

REPARTO MSG										
TAED 10090484	miscela	Sacconi	FASE 2.3	8244	Controllo peso tramite bilancia all'ingress o dello stabilimen to	alla ricezione	informatizzato	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
TAED BLUE 95482329	10543-57-4 9004-32-4 7732-18-5	Sacconi	FASE 2.3	3690						
CMC 98884388-97045806	9004-32-4	Sacconi	FASE 2.3	3070						
ACIDO CTRICO 10090022-956338598	77-92-9	Serb 118	FASE 2.3	4207						
PERCARBONATO 96211456	15630-89-4 497-19-8	Serb 47,48	FASE 2.3	37576						
CARBONATO 10092603-10092602	497-19-8	Serb 11,12,13,14	FASE 2.2	94349						
SOLFATO DI SODIO 10092690	7757-82-6	Serb 15,16,120	FASE 2.2	151121						
AE3S 99835865	497-19-8 91648-56-5	Serb 117	FASE 2.3	13165						
ZEOLITE AC BASE 10091950	1318-02-1	Serb 100-153	FASE 2.3	6943						
Hi LAS 96799376	497-19-8 68081-81-2	Serb 116	FASE 2.2	11953						
Hi AE1S agglomerato 96221819	68891-38-3 497-19-8	Sacconi	FASE 2.2	12132						
SODA CAUSTICA 10070856	1310-73-2	Serb T61, T61a	FASE 2.1	10293						
HEDP - TetraNaHidroxi etilodofosfonate 10072302	29329-71-3	Serb T 39	FASE 2.2	5718						
EW BASE 10092435	miscela	Serb. T24, T25	FASE 2.2	18788						
SILICATO 10072647	1344-09-8	Serb T20, T121	FASE 2.2	65350						
AE7 6005608 95209235/92047828	6843-50-9	Serb T17	FASE 2.3	5759						
HLAS 10072824-10072826	85536-14-7	Serb T16	FASE 2.1	50483						
Sokalan - RV Base 95565742	75-07-0 108-05-4	Serb T21	FASE 3.2	9122						
BH incapsulato 10074912 – 10070525	miscela	Sacchetti	FASE 2.3	75						
Green rings – anelli sapone 92230522	61790-79-2 61789-31-9	Sacconi	FASE 2.3	100						

GD6 99959021	1344-00-9 9003-04-7 85536-147	Sacconi	FASE 2.3	1872	Controllo peso tramite bilancia all'ingress o dello stabilimen to	alla ricezione	Informatizzato	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
TINOPAL CBSX 10090615	miscela	Sacconi	FASE 2.3	660						
GMSX 10090649	27344-41-8	Sacconi	FASE 2.3	34						
Repelotex 95086430	miscela	Sacconi	FASE 2.3	776						
NOBS 10090497	miscela	Sacconi	FASE 2.3	272						
B62 98923565	858036-65-4	Sacconi	FASE 2.3	3839						
Enzima Whitezyme 98869022	9012-54-8	Sacconi	FASE 2.3	25591						
Enzima Staynenzyme 98770490	9000-90-2	Sacconi	FASE 2.3	517						
Enzima Mannaway 95277521	37288-54-3	Sacconi	FASE 2.3	1089						
Enzima Purafect 95790545	miscela	Sacconi	FASE 2.3	660						
Enzima Calipso Lipase 96305678	miscela	Sacconi	FASE 2.3	919						
Enzima Preferenz TM 96243413	miscela	Sacconi	FASE 2.3	57						
LB Base-Micolan 5 10092450	miscela	Cubi	FASE 2.3	1770						
Profumo CHALEUREUX II 94526476	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	572						
Profumo JURA 95821394	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	14						
Profumo BEST B OPT 96189854	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	204						
BLUE SPECKLES 95409030	497-19-8	Sacconi	FASE 2.3	3152						
GREEN SPECKLES 10074508	497-19-8	Sacc	FASE 2.3	1464						
RED SPECKLES 95869682	497-19-8	SaC	FASE 2.3	545						
CLIFF BASE 95718304	497-19-8 1344-00-9	Sacc	FASE 2.3	279						
Profumo Viva La Dream 92315844-96975704	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	173						
Profumo incaps. PEO - VOYAGER ZEN 92322151	miscela	Sacconi	FASE 2.3	211						

INTM DTI agglomerato PVPVI 95335975	29297-55-0	Sacconi	FASE 2.3	41	Controllo peso tramite bilancia all'ingress o dello stabilimen to	alla ricezione	informatizzato	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Profumo Shiva 96183051	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	27						
Profumo Fidji 96265417	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	100						
Profumo Kylie 92148799	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	48						
Profumo Flame 96186012	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	48						
Profumo Superfortress 96191914	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	136						
Profumo incaps. X Ray 6 96224012	miscela	Sacconi	FASE 2.3	442						
Profumo MIRO HDG 96324133	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	54						
Profumo incaps. ZAGGER 96327144	miscela	Sacconi	FASE 2.3	35						
Profumo Pure oxigen 92338844	miscela	Sacconi	FASE 2.3	36						
Texcare SRA - 300 F 96345096	887146-02-3	Sacconi	FASE 2.3	7						
Profumo CARPATHIA 96450802	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	41						
Sulfofon PG8020G- MldCAikilsufate 98935934	85586-07-8	Sacconi	FASE 2.3	1246						
Profumo Chelsea Garden 96185391	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	205						
Profumo SUPERFORTRESS 99566423	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	565						
Profumo PINK CLOUD 99710659	miscela	Cubi/Fusti	FASE 2.3	2						
Profumo incapsulato X-RAY 2 99921947	miscela	Saccone	FASE 2.3	1858						
Profumo Elements plus C60 99960397	miscela	Saccone	FASE 2.3	48						

REPARTO HDL										
Soda caustica 50% 10070856-95167137	1310-73-2	T102	FASE 3.1 - 3.2	38074	Controllo peso tramite bilancia all'ingresso dello stabilimento	alla ricezione	alla ricezione	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Etanolo denaturato 95299459	64-17-5 78-93-3	T103A, T104	FASE 3.2	629						
Propylen Glycol 10071455	57-55-6	T 131	FASE 3.1 - 3.3	18167						
HLAS 10072825/95209288	85536-14-7	T 105	FASE 3.1 - 3.2	45985						
Amino-phosfonate CW Base 10072294	94987-76-5	T 156	FASE 3.2	5605						
Silicone emulsion 10071374	9004-62-0	Cubi	FASE 3.2	175						
Brightener 99700666	68439-50-9	T 133	FASE 3.2	3446						
MonoEtanolAmine (MEA10070302)	29329-71-3	T 153	FASE 3.2	2154						
Opacifer 10072106	7732-18-5	Cubi	FASE 3.3	547						
AE3S pasta alti atti attivi 10070156	68585-34-2 9004-82-4	T 175, T175B	FASE 3.2	25589						
Citric acid, monohydrate 10070075-95638598	77-92-9 5949-29-1	T 107	FASE 3.1	20466						
Cathec 95586824	68610-92-4	Serb T152	FASE 3.2	210						
Carbonato di sodio (Soda Ash) 95246444	497-19-8	Cubi	FASE 3.3	157						
Enzima Preferenz replaces FNA 92267087	9014-01-1 57-55-6	Cubi	FASE 3.3	2317						
Enzima Mannanase 25l enzyme 10091201	37288-54-3	Cubi	FASE 3.3	41						
Enzima Cold Water amylase 92283975	9000-90-2	Cubi	FASE 3.3	605						
Enzima Pectate lyase 95181154	9015-75-2	Cubi	FASE 3.3	349						
Enzima RMS 50/50 Whiteenzyme/Mannaway 99760637	37288-54-3	Cubi	FASE 3.3	431						
Acticide MBS 95905997	2682-20-4 2634-33-5	Cubi	FASE 3.1	1042						
Hidr. Castor Oil 10026401	8001-78-3	Saccone	FASE 3.1	2695						

MEA SWT 99383496-7	68910-32-7	T 133, 113A113 C	FASE 3.3	67906	Controllo peso tramite bilancia all'ingresso dello stabilimento	alla ricezione	Informatizzato	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
C12-C14 Alcool Etossilato 10073084	68439-50-9	Serb T158	FASE 3.2	256						
C14- C15 Alcool Etossilato 10073111	68951-67-7	Serb T155	FASE 3.2	24809						
Fatty Acid 10025956	90990-15-1	Serb T108	FASE 3.2	18539						
Na Formate 10052625	141-53-7	Serb T179	FASE 3.3	2835						
Calcium Chloride 10070753	10043-52-4	Cubi	FASE 3.2	163						
Lutensit (ZPB Base) 10090050	85409-22-9	Serb T129	FASE 3.2	8004						
Sokalan- RV Base 95565742	75-07-0 108-05-4	Serb 180	FASE 3.2	3900						
Eltesol Sodium Cumene Sulphonate 10072629	28348-53-0	Serb T112	FASE 3.2	12783						
Profumo FLEUR 92004225	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	413						
Profumo PMC Voyager Zen 92011656	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	250						
Profumo ASTERIX VOYAGER 92142015	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	1339						
Profumo Taxandria 94526479	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	867	Controllo peso tramite bilancia all'ingresso dello stabilimento	alla ricezione	Informatizzato	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Profumo Blooming Cliff 95191370	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	169						
Colorante liquitint Blue 95559345	miscela	Taniche	FASE 3.3	6						
Profumo Asterix 95804788	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	157						
Colorante Liquitint Yellow 95882294	miscela	Taniche	FASE 3.3	6						
Colorante Violet ION Premix 96165799	68439-50-9	Cubo	FASE 3.3	285						
Profumo Inferno 96186081	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	163						
Profumo Vivaldi Aloe Vera 96188812	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	29						
Ionic Strenght Premix 96386678	miscela	Seb T151, T181	FASE 3.3	780						
Profumo Miro Fresh 96486932-97332851	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	23						

Profumo ASTERIX VOYAGER 96539219	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	1449	Controllo peso tramite bilancia all'ingresso dello stabilimento	alla ricezione	informatizzato	Annuale	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
Profumo Fleur A 96770346	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	6						
Profumo LAVANDOU 98645117	miscela	Cubi/Fusti	FASE 3.3	99						
Colorante Liquitin Pink 99760841	miscela	Taniche	FASE 3.3	6						
Colorante Liquitin Blue BUF 97085589-97316066	miscela	Taniche	FASE 3.3	17						
Colorante Liquitin Violet 99760867	miscela	Taniche	FASE 3.3	6						

MATERIE AUSILIARIE

Acqua ossigenata	7722-84-1	Cubi	Materia ausiliaria per trattamento acque reflue	400	Controllo peso tramite bilancia all'ingresso dello stabilimento	alla ricezione	informatizzato			
Acido solforico	7664-93-9	Cubi	Materia ausiliaria per trattamento acque reflue	8						
Ferro solfato	7720-78-7	Cubi	Materia ausiliaria per trattamento acque reflue	120						

CONSUMO RISORSE IDRICHE

	TABELLA: C2					Gestore			ARPA LAZIO	
Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Quantità di misura	Fase di utilizzo	Quantità M3/anno	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
POZZO	Pozzo 1 contatore	441000 M3/anno	Igienico sanitario	88200	Stima	trimestrale	cartaceo	annuale	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
			Industriale di processo	264600						
			Industriale di raffredd.to	66150						
			Altro (Irrigazione e sistema antincendio)	22050						
	Pozzo 2 contatore	122490 M3/anno	Igienico sanitario	24498	Stima	trimestrale	cartaceo	annuale	annuale	
			Industriale di processo	73494						
			Industriale di raffredd.to	18374						
			Altro (Irrigazione e sistema antincendio)	6125						
	Pozzo 4 contatore	262800 M3/anno	Igienico sanitario	52560	Stima	trimestrale	cartaceo	annuale	annuale	
			Industriale di processo	157680						
			Industriale di raffredd.to	39420						
			Altro (Irrigazione e sistema antincendio)	13140						

CONSUMO ENERGIA

TABELLA: C3						Gestore			ARPA LAZIO	
Descrizione	Tipologia	Punto di misura	Fase di Utilizzo	Quantità MWh/anno	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione e controlli	Reporting	Frequenza	Note
Energia importata da rete esterna	elettrica	Cabina elettrica ENEL	Tutto lo stabilimento	17520	lettura	mensile	Software	annuale		
Energia generata	elettrica	Contatore impianto CHP	Tutto lo stabilimento	39420	lettura	mensile	Software	annuale		

CONSUMO COMBUSTIBILI

TABELLA: C4						Gestore			ARPA LAZIO	
Tipologia	Punto Misura	Ubicazione stoccaggio	Fase di utilizzo	Quantità	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione e controlli	Reporting	Frequenza	Note
Metano	Stazione riduzione cabina metano	Rete di distribuzione interna	Impianto CHP; centrale termica e utilities	31536000 Nm3/anno	Lettura	mensile	informatizzato	annuale		
Gasolio	Portineria	Gruppi elettrogeni, sistema antincendio; Sistema zolfo	Alimentazione automezzi; gruppi elettrogeni;	13000 Litri/anno	Tramite controllo riempimento o serbatoi	alla ricezione	informatizzato	annuale		

EMISSIONI IN ARIA

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E1.1 (CHP)	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo analitico e reporting Ispezione programmata
	Temperatura	Misura diretta continua	°C	UNI EN ISO 16911-2:2013	In continuo		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	
	CO	Misura diretta continua	mg/Nm ³	UNI EN 15058:2006	In continuo		annuale	annuale	
	NO _x	Misura diretta continua	mg/Nm ³	UNI EN 14792:2006	In continuo		annuale	annuale	
E1	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Mensile	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Mensile		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Mensile		annuale	annuale	
	CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 15058:2006	Trimestrale		annuale	annuale	
	NO _x	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 14792:2006	Trimestrale		annuale	annuale	
	SOV	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 13649:2002	Trimestrale		annuale	annuale	

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E2	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
E3	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
E4	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E5	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E6	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E7	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E8	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E9	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E10	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno			
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale				
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale				
E11	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento				
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento				
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento				
E12	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno			
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale				
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale				
E13	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento				
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento				
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento				

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E14	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E15	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E16	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E17	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E18	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E19	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E20	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E21	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E22	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		

TABELLA: C5					Gestore		ARPA LAZIO		
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E23	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013			annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003			annuale		
E24	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E25	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E28	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E30	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E31	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E32	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E33	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E34	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo Analitico e di reporting Ispezione programmata
	Temperatura	Misura diretta continua	°C	UNI EN ISO 16911-2:2013	Annuale				
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale				
	CO	Misura diretta continua	mg/Nm ³	UNI EN 15058:2006	Annuale				
	NOx	Misura diretta continua	mg/Nm ³	UNI EN 14792:2006	Annuale				
	SOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All. 1	Annuale				
E36	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale				
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale				
E37	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale				
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale				
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale				

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E38	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E39	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E40	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E41	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E42	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013			annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003			annuale		
E43	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E44	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013			annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003			annuale		
E45	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E46	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013			annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003			annuale		
E47	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E48	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E49	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E50	Portata	Misura diretta discontinua	1400 Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	Ambiente	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	10 mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E51	Portata	Misura diretta discontinua	1400 Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	Ambiente	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	10 mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E52	Portata	Misura diretta discontinua	4500 Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	Ambiente	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	10 mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E53	Portata	Misura diretta discontinua	3500 Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	Ambiente	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	10 mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione e controlli	Reporting	Frequenza	Note
E54	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale		
E55	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale		
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	annuale			
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale	annuale			
E56	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	annuale	annuale	Controllo analitico e di reporting Ispezione programmata	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013		annuale	annuale		
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003		annuale	annuale		
E57	Portata	Misura diretta discontinua	Nm³/h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		annuale
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E58	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo analitico e di reporting Ispezione programmata
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
E59	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E60	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
E61	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
E62	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	
E63	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione e controlli	Reporting	Frequenza	Note
E64	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
E65	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	
E66	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	
E67	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	

TABELLA: C5					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E68	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento	Registrazione e cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo analitico e reporting Ispezione programmata
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Esonero analisi Verifica mensile dei sistemi di abbattimento		annuale	annuale	
E69	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	
	SO2	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 14791:2006	Annuale		annuale	annuale	
	SO3	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All . 1	Annuale		annuale	annuale	
	SOV	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 13649:2002	Annuale		annuale	annuale	
E70	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	
	CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 15058:2006	Annuale		annuale	annuale	
	NOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All . 5	Annuale		annuale	annuale	
	SOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All . 1	Annuale		annuale	annuale	

TABELLA: C5					Gestore		ARPA LAZIO		
Punto di monitoraggio	Parametro	Tipo di determinazione	Quantità U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E 71	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo analitico e reporting Ispezione programmata
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	SOV	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 13649:2002	Annuale		annuale	annuale	
E 72	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	SOV	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN 13649:2002	Annuale		annuale	annuale	
E 73	Portata	Misura diretta discontinua	Nm ³ /h	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	UNI EN ISO 16911-1:2013	Annuale		annuale	annuale	
	PM	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	UNI EN ISO 13284-1:2003	Annuale		annuale	annuale	

SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI

TABELLA: C6				Gestore			ARPA LAZIO	
Punto emissione	Sistema di abbattimento	Frequenza	Frequenza	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
E1.1	Sistema catalitico	--	Sala controllo--	Mensile	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
E56	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E57	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E58	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E59	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E60	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E61	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E62	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E63	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E64	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E65	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E66	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E67	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E68	Filtro a maniche	Maniche, elettrovalvole	Manometro	Mensile				
E69	Scrubber	Manutenzione anelli rushig	Manometro	Mensile				
	Filtro elettrostatico	Verifica sul campo	Sala controllo	Continuo				
E70	--	--	--	--				

EMISSIONI DIFFUSE e FUGGITIVE

TABELLA: C7 e C8			Gestore			ARPA LAZIO	
Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
Spillaggio liquidi	Tutti i sistemi di contenimento e trasferimento	Bacini contenimento con possibilità di convogliare sversamenti e acque contaminate all'impianto di trattamento	Settimanale	Registri interni	--		
Emissioni gassose	Tutti i sistemi di contenimento e trasferimento	Ispezioni periodiche presso gli impianti	--	--	--		

EMISSIONI IN ACQUA

Punto emissione	Tipologia di scarico	Recettore
SF1	Scarico idrico finale Acque meteoriche	Fosso secco
SF2	Scarico idrico finale Acque industriali	Fosso secco
SF3	Scarico idrico finale Acque domestiche	Fosso secco
PF1	Pozzetto fiscale intermedio Acque Prima Pioggia	Impianto fitodepurativo interno
PF2	Pozzetto fiscale intermedio Acque Industriali	Impianto fitodepurativo interno

TABELLA C9				Gestore		ARPA LAZIO		
Punto emissione	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
SF1 Meteoriche	pH	IRSA 1030	IRSA 2060	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		Controllo analitico e di reporting Ispezione programmata
	odore	IRSA 1030	IRSA 2050	Trimestrale		annuale		
	colore	IRSA 1030	IRSA 2020	Trimestrale		annuale		
	Solidi sospesi	IRSA 1030	IRSA 2090	Trimestrale		annuale		
	Idrocarburi totali	IRSA 1030	IRSA 5160	Trimestrale		annuale		
	COD	IRSA 1030	IRSA 5130	Trimestrale		annuale		
	Fosforo totale	IRSA 1030	IRSA 4110	Trimestrale		annuale		
	Azoto ammoniacale	IRSA 1030	IRSA 4030	Trimestrale		annuale		
	Tensioattivi totali	IRSA 1030	IRSA 5170 IRSA 5180	Trimestrale		annuale		
	Grassi e olii animali-vegetali	IRSA 1030	IRSA 5160	Trimestrale		annuale		

TABELLA C9				Gestore		ARPA LAZIO		
Punto emissione	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
SF2 Industriali	pH	IRSA 1030	IRSA 2060	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		Controllo analitico e di reporting Ispezione programmata
	Solidi sospesi	IRSA 1030	IRSA 2090	Trimestrale		annuale		
	BOD5	IRSA 1030	IRSA 5120	Trimestrale		annuale		
	COD	IRSA 1030	IRSA 5130	Trimestrale		annuale		
	Arsenico	IRSA 1030	IRSA 3080	Trimestrale		annuale		
	Boro	IRSA 1030	IRSA 3110	Trimestrale		annuale		
	Cadmio	IRSA 1030	IRSA 3120	Trimestrale		annuale		
	Cromo totale	IRSA 1030	IRSA 3150	Trimestrale		annuale		
	Ferro	IRSA 1030	IRSA 3160	Trimestrale		annuale		
	Manganese	IRSA 1030	IRSA 3190	Trimestrale		annuale		
	Mercurio	IRSA 1030	IRSA 3200	Trimestrale		annuale		
	Nichel	IRSA 1030	IRSA 3220	Trimestrale		annuale		
	Piombo	IRSA 1030	IRSA 3230	Trimestrale		annuale		
	Rame	IRSA 1030	IRSA 3250	Trimestrale		annuale		
	Selenio	IRSA 1030	IRSA 3260	Trimestrale		annuale		
	Zinco	IRSA 1030	IRSA 3320	Trimestrale		annuale		
	Fosforo totale	IRSA 1030	IRSA 4110	Trimestrale		annuale		
	Azoto ammoniacale	IRSA 1030	IRSA 4030	Trimestrale		annuale		
	Fenoli	IRSA 1030	IRSA 5070	Trimestrale		annuale		
	Tensioattivi totali	IRSA 1030	IRSA 5170 IRSA 5180	Trimestrale		annuale		

TABELLA C9				Gestore			ARPA LAZIO	
Punto emissione	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
SF3 Domestiche	pH	IRSA 1030	IRSA 2060	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale	annuale	Controllo analitico e di reporting Ispezione programmata
	odore	IRSA 1030	IRSA 2050	Trimestrale		annuale	annuale	
	colore	IRSA 1030	IRSA 2020	Trimestrale		annuale	annuale	
	Solidi sospesi	IRSA 1030	IRSA 2090	Trimestrale		annuale	annuale	
	BOD ₅	IRSA 1030	IRSA 5120	Trimestrale		annuale	annuale	
	COD	IRSA 1030	IRSA 5130	Trimestrale		annuale	annuale	
	Fosforo totale	IRSA 1030	IRSA 4110	Trimestrale		annuale	annuale	
	Azoto ammoniacale	IRSA 1030	IRSA 4030	Trimestrale		annuale	annuale	
	Azoto nitrico	IRSA 1030	IRSA 4020	Trimestrale		annuale	annuale	
	Azoto nitroso	IRSA 1030	IRSA 4050	Trimestrale		annuale	annuale	
	Tensioattivi totali	IRSA 1030	IRSA 5170 IRSA 5180	Trimestrale		annuale	annuale	

TABELLA C9				Gestore			ARPA LAZIO	
Punto emissione	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
PF1 Prima pioggia	Cadmio	IRSA 1030	IRSA 3120	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Cromo totale	IRSA 1030	IRSA 3150	Trimestrale		annuale		
	Arsenico	IRSA 1030	IRSA 3080	Trimestrale		annuale		
	Manganese	IRSA 1030	IRSA 3190	Trimestrale		annuale		
	Mercurio	IRSA 1030	IRSA 3200	Trimestrale		annuale		
	Nichel	IRSA 1030	IRSA 3220	Trimestrale		annuale		
	Piombo	IRSA 1030	IRSA 3230	Trimestrale		annuale		
	Rame	IRSA 1030	IRSA 3250	Trimestrale		annuale		
	Zinco	IRSA 1030	IRSA 3320	Trimestrale		annuale		

TABELLA C9				Gestore			ARPA LAZIO	
Punto emissione	Parametro	Metodica campionamento e conservazione	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
PF2 Industriali	Cadmio	IRSA 1030	IRSA 3120	Trimestrale	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	annuale		
	Cromo totale	IRSA 1030	IRSA 3150	Trimestrale		annuale		
	Arsenico	IRSA 1030	IRSA 3080	Trimestrale		annuale		
	Manganese	IRSA 1030	IRSA 3190	Trimestrale		annuale		
	Mercurio	IRSA 1030	IRSA 3200	Trimestrale		annuale		
	Nichel	IRSA 1030	IRSA 3220	Trimestrale		annuale		
	Piombo	IRSA 1030	IRSA 3230	Trimestrale		annuale		
	Rame	IRSA 1030	IRSA 3250	Trimestrale		annuale		
	Zinco	IRSA 1030	IRSA 3320	Trimestrale		annuale		

SISTEMI DI DEPURAZIONE

TABELLA C10					Gestore			ARPA LAZIO	
Punto emission e	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Frequenza autocontrollo	Modalità di registraz ione controlli	Reporting	Frequenza	Note
SF1 meteoriche	Fisico	Desabbiatore e disoleatore		Analisi metalli pesanti (punto prelievo PF1)	Trimestrale	Registri interni	--		
	Trattamento finale lagunaggio	1 vasca (bacino piccolo) per rimozione solidi sospesi, tensioattivi , COD e BOD		Analisi in uscita SS, Mbas e COD,etc (punto prelievo SF1)			Annuale		
SF2 industriali	Chimico-fisico	Sistema Fenton: acidificazione, ossidazione, neutralizzazione e formazione fango	Controlli di processo impianto	pH, acqua ossigenata, Mbas in vasche di accumulo	A vasche di accumulo piene (Positive release)	Registri interni	--		
	Biologico	Fanghi attivi: Ossidazione e sedimentazione in impianto batch da 200 m ³		Analisi in uscita Metalli pesanti (punto prelievo PF2)	Trimestrale		--		
	Trattamento finale lagunaggio	1 vasca (bacino grande) per rimozione solidi sospesi, tensioattivi, COD e BOD		Analisi in uscita pH; Mbas e COD (punto prelievo SF2)	Trimestrale		Annuale		
SF3 sanitarie	Fisico	Vasche Imhoff		--	--	Registri interni	--		
	Biologico	Sistema fitodepurativo (4 vasche flusso oriz.le e vert.le)		Analisi in uscita pH; Mbas e COD (punto prelievo SF3)	Trimestrale		Annuale		

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI PREVEDIBILI

TABELLA C11					Gestore		ARPA LAZIO	
Tipo di evento	Fase di lavorazione	inizio Data, ora	Fine Data, ora	Commenti	Reporting	Modalità di comunicazione all'autorità	Frequenza	note

EMISSIONI ECCEZIONALI IN CONDIZIONI IMPREVEDIBILI

TABELLA C12						Gestore			ARPA LAZIO	
Condizione anomala di funzionamento	Parametro / inquinante	Concentrazione mg/mc	inizio superamento Data, ora	fine superamento Data, ora	Commenti	Modalità di registrazione	Reporting	Modalità di comunicazione all'autorità	Frequenza	note

EMISSIONI SONORE

TABELLA C13					Gestore			ARPA LAZIO	
Parametro	Tipo di determinazione	U.M.	Meto dica	Punto di monito raggio	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
Livello di emissione	Misura dirette discontinue	dB(A)	All.B del DM16/03/98	Al confine aziendale in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei	In caso di modifiche sostanziali all'impianto	Registrazione cartacea e/o elettronica su sistema gestionale interno	Triennale		

CONTROLLO RADIOMETRICO

TABELLA C14		Gestore			ARPA LAZIO	
Materiale controllato	Modalità di controllo (1)	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controllo (2)	Reporting	Frequenza	Note
ND						

ACQUE SOTTERRANEE

TABELLA C15				Gestore			ARPA LAZIO	
Piezometro	Parametro	Quantità Max U.M.	Metodo misura	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note
ND								

PIEZOMETRI

TABELLA C16						Gestore			ARPA LAZIO	
Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate UTM (N/E)	Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note

MISURE PIEZOMETRICHE QUANTITATIVE

TABELLA C17					Gestore			ARPA LAZIO	
Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note

MISURE PIEZOMETRICHE QUALITATIVE

TABELLA C18					Gestore			ARPA LAZIO	
Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Metodi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione controlli	Reporting	Frequenza	Note

SUOLO – AREE DI STOCCAGGIO

Gestore										ARPA LAZIO		
Struttura di contenimento (codifica e descrizione contenuto)	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)					
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Frequenza	Note	
	Serbatoi Intermedi IPPC 1	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo				Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo		
	Parco serbatoi Intermedi				Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo		
	Parco serbatoi HDL Mkg	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo		
Parco serbatoi MSG	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo	Ispezione visiva	Annuale	Lista di controllo			

RIFIUTI – DEPOSITO TEMPORANEO

Il gestore effettua periodicamente le analisi di caratterizzazione sui rifiuti prodotti ed assegna agli stessi idonea identificazione CER.

La gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” viene effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legislazione vigente (art. 183 del D.Lgs. 152/06). Il controllo sul “deposito temporaneo” viene effettuato settimanalmente al fine di consentire la registrazione corretta nei registri di Carico/Scarico: tale controllo prevede anche lo stato dei depositi e dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti

Codice CER	Identificazione area di stoccaggio	Tipologia di deposito	Stato dell'area di deposito	Quantità presente nel deposito (m ³)	Quantità presente nel deposito (Kg)	Frequenza del controllo (data del controllo)	Modalità di registrazione

GESTIONE DELL'IMPIANTO

CONTROLLO E MANUTENZIONE

CONTROLLI SUI MACCHINARI

Gestore							ARPA LAZIO	
Macchina (3)	Parametri			Perdite				
	Parametri	Frequenza dei controlli		Modalità (1)	Sostanza (5)	Modalità di registrazione dei controlli (2)	Frequenza	Note
SI RIMANDA ALLE SCHEDE MACCHINA E PIANI DI MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESENTI IN STABILIMENTO. IL PIANO DI MANUTENZIONE E' GESTITO TRAMITE SISTEMA INFORMATIZZATO SAP								

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gestore				ARPA LAZIO	
Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli		
				Frequenza	Note
SI RIMANDA ALLE SCHEDE MACCHINA E PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESENTI IN STABILIMENTO. IL PIANO DI MANUTENZIONE E' GESTITO TRAMITE SISTEMA INFORMATIZZATO SAP					

PUNTI CRITICI DEGLI IMPIANTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Gestore							ARPA LAZIO	
Macchina	Parametri			Perdite				
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli	Frequenza	Note
SI RIMANDA ALLE SCHEDE MACCHINA E PIANI DI MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESENTI IN STABILIMENTO.IL PIANO DI MANUTEZIONE E' GESTITO TRAMITE SISTEMA INFORMATIZZATO SAP								

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI PUNTI CRITICI

Gestore				ARPA LAZIO	
Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli		
				Frequenza	Note
SI RIMANDA ALLE SCHEDE MACCHINA E PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESENTI IN STABILIMENTO. IL PIANO DI MANUTENZIONE E' GESTITO TRAMITE SISTEMA INFORMATIZZATO SAP					