



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 03 Servizio 03

**Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol.**

**e-mail: l.eli@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99905376  
del 09/12/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
dott.ssa Patrizia Leccese

Responsabile del Procedimento  
Sig. Stefano Palmieri

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 03  
quale centro di responsabilita'  
in data 11/12/2019
- Il Dirigente Responsabile  
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale  
attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 5072 del 12/12/2019**

**Oggetto: CUP:F89E19001300003 CIG : 81242230e9, CIG: 81242230E9 CIA: ES 19 0212  
Lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio  
adibito a palestra presso il L. S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma.  
Approvazione progetto definitivo/esecutivo.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP03**

**Dott. LELI Luigi Maria**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dott.ssa Patrizia Leccese e dal responsabile del procedimento Sig. Stefano Palmieri;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18.03.2019 avente ad oggetto : Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione della variazione del Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 209 art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 9 del 30.04.2019 relativa all' approvazione del rendiconto di gestione anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26.11.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019.

che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

che lo studio di fattibilità relativo all' intervento ES 19 0212 "Lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con la presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il L.S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 – 00153 Roma, risulta inserito nel Piano Triennale 2019-2021 nonché nell' Elenco annuale 2019;

Visto il D.lgs 23.06.2011 n. 118 come modificato dal D.lgs 10.08.2014 n. 126 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42";

che il Servizio 1 del Dipartimento III ha predisposto apposito progetto definitivo/esecutivo redatto in data 27.11.2019 trasmesso con nota CMRC - 2019 -0183324 del 04.12 2019 dal RUP geom. Mauro Ursini il cui importo ammonta a € 230.000.00 costituito dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione del Rup;
- Verbale di Verifica documentazione del Progetto definitivo 7 esecutivo;
- Verbale di validazione del Progetto definitivo / esecutivo;
- Dichiarazione del Progettista;
- Relazione tecnica;
- Quadro economico;

- Computo metrico estimativo;
- CSA;
- Stima analitica del costo della sicurezza;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Spese del costo del personale;
- Cronoprogrammi dei lavori;
- Elenco prezzi unitari;
- Elenco nuovi prezzi;
- Elaborato grafico;
- Elaborato fotografico;
- visto il relativo quadro economico risultante dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo
Importo lavori soggetti a ribasso( di cui € 43.631,95 per spese relative al costo del personale) art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016	€ 162.815,14
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.319,59
Lavori in economia non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 185.134,73</b>
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 3.332,43
Imprevisti	€ 803,20
IVA sui lavori 22%	€ 40.729,64
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 44.865,27</b>
<b>Importo totale</b>	<b>€ 230.000,00</b>

Vista la relazione, parte integrante del progetto definitivo / esecutivo trasmesso con la predetta nota in data 04.12.2019 con la quale si rappresenta quanto segue:

“L’edificio scolastico che ospita Il Liceo Scientifico L John Fitzgerald Kennedy sito in Via N. Fabrizi 7, Roma è di proprietà della Citta Metropolitana di Roma Capitale (ex Amministrazione Provinciale di Roma), la quale si occupa della manutenzione sia ordinaria che straordinaria sugli edifici scolastici di istruzione superiore.

## **2. - CENNI STORICI**

Il Liceo Scientifico Kennedy, situato all'interno delle mura Gianicolensi, fa parte del XII Municipio ed è situato sul colle Gianicolo, in una posizione quindi rilevata e paesaggisticamente privilegiata. L'edificio scolastico si affaccia sul quartiere di Trastevere, a pochi passi da Villa Sciarra e da Villa Pamphili. L'edificio che oggi ospita il Liceo Kennedy, [che] gli studenti chiamano "il Castello", è stato per mezzo secolo (dal 1905 al 1955) la residenza del Brefotrofio. Il fabbricato fu costruito su un'area di proprietà del principe Maffeo II° Sciarra. L'area fu acquistata nel 1898 dalla Banca d'Italia e fu destinata all'ampliamento del Brefotrofio di Roma, già istituito nel 1873 e affidato nel 1894 alla Provincia di Roma.

Il progetto di ampliamento (1900) è dell'architetto Francesco Azzurri (1831-1901). Nel 1955 il Brefotrofio fu trasferito in via di Villa Pamphili. La storia del liceo Kennedy inizia il 1° Ottobre 1963, quando il Comune di Roma istituì il VI Liceo Scientifico Statale. Nel 1964 il Liceo Scientifico fu intitolato a John Fitzgerald Kennedy, disponendo delle seguenti strutture: biblioteca e videoteca, laboratori informatici, multimediali e linguistici, Laboratori di Scienza, Chimica e Fisica, aule dotate di lavagne interattive multimediali, aula video, rete Intranet didattica.

L'edificio scolastico che ospita IL Liceo Scientifico L John Fitzgerald Kennedy sito in Via N. Fabrizi 7, Roma è di proprietà della Citta Metropolitana di Roma Capitale (ex Amministrazione Provinciale di Roma), la quale si occupa della manutenzione sia ordinaria che straordinaria sugli edifici scolastici di istruzione superiore.

L'edificio, è costituito da cinque piani e da un secondo fabbricato, edificato accanto al principale e più piccolo, a due piani fuori terra, sito a pochi metri da quello principale. Le aule adibite alle normali attività didattiche sono dislocate nei vari piani dell'edificio principale ed in tre ambienti del secondo edificio. La biblioteca e la videoteca sono dislocate al quarto piano. L'edificio principale ospita, al piano terreno, l'aula multimediale, l'aula video e i laboratori di Fisica e di Scienze. Al secondo piano sono collocati, in altrettanti ambienti, gli uffici della Presidenza e della Vicepresidenza, le Segreterie Amministrativa e Didattica, l'Aula Docenti. Gli edifici, non costruiti originariamente per la destinazione scolastica, sono stati nel corso degli anni adattati e adeguati alle norme vigenti sulla sicurezza. Nel corpo maggiore della struttura è stata approntata una rampa per i portatori di handicap, che permette di giungere fino all'ascensore che, dal piano terra, sale fino al terzo piano. La palestra coperta è ospitata in un fabbricato autonomo (Edificio C) ed è dotata di tutte le attrezzature idonee allo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica. Nello spazio antistante è stato realizzato un impianto polivalente all'aperto con due campi da basket, due da pallavolo ed uno da calcetto

## **4. - MOTIVAZIONI DELL' INTERVENTO E STATO DI FATTO**

L'edificio scolastico oggetto dell'intervento ricade all'interno del Dipartimento III Servizio 1° Zona Sud e di competenza Territoriale dell' Unità Operativa 1 la quale ha individuato nello stabile sede dell'istituto Liceo Scientifico L John Fitzgerald Kennedy sito in Via N. Fabrizi 7, Roma la necessità di un intervento prioritario

La Citta Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma in qualità di Manutentrica degli edifici scolastici nel rispetto e nell'obbligo delle direttive scaturite dalle leggi vigenti in materia di Amianto più specificatamente : **Legge 27 marzo 1992 n.257** Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, **Decreto ministeriale 6 settembre 1994** Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3 e dell'art.12 , comma 2 della legge 27 marzo 1992 relativa alla cessazione d'impiego dell'amianto, **Legge 23 marzo 2001 n.93**

Disposizioni in campo ambientale - Art. 20 “Censimento dell’amianto e interventi di bonifica”, **Decreto Ministeriale Sanità 18 marzo 2003, n. 101** Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** Norme in materia ambientale. **Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22** Norme per l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

L’amministrazione approva con Determinazione Dirigenziale R.U. 4767 del 08.11.2017 il progetto esecutivo dei lavori di bonifica delle sostanze amiantose (cassoni idrici, coperture e canne fumarie) degli edifici scolastici del Dip.to VIII del Servizio 1;

Lo stesso viene aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 891 del 09.03.2018 in via definitiva all’impresa COGEA s.r.l. con sede in Via dei Castelli Romani 22 Pomezia e che con Determinazione Dirigenziale R.U.1652 del 30.04.2018 viene approvato l’impegno di spesa;

L’appalto [consentiva], attraverso una attività di indagine e mappatura, di conoscere :

1. L’individuazione tipo di amianto MCA;
2. Lo stato di conservazione dei materiali;
3. Il possibile rilascio delle fibre;
4. La presenza del personale e frequentazione delle aree incriminate ;

Lo stato di conservazione :

A1 - Pessime condizioni con evidenti segni di sgretolamento e decompattazione della fibra;

A2 - Cattive condizioni con inizio di segni di sgretolamento e decompattazione della fibra;

A3 - Primi indizi di degrado con la formazione di fessurazioni o crepe sulla superficie del manufatto;

A4 - Materiale ancora integro e compatto.

La presenza di personale :

B1 - Personale sempre presente per tutta la giornata;

B2 - Personale presente per almeno qualche ora durante la giornata;

B3 - Personale presente solo occasionalmente;

B4 - Personale presente solo eccezionalmente.

L’incrocio tra le condizioni di degrado e la presenza di personale determina il livello di rischio per la presenza di amianto:

	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>
<b>B1</b>	ELEVATO	ELEVATO	ALTO	MEDIO
<b>B2</b>	ELEVATO	ALTO	ALTO	MEDIO
<b>B3</b>	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO
<b>B4</b>	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO

In base all'esito delle indagini condotte, lo stato di conservazione e la collocazione del materiale si rilascia il seguente giudizio in base, che agli ordini di priorità degli interventi:

### **BASSA:**

Valutare lo stato di conservazione del M.C.A, almeno ogni due anni anche attraverso monitoraggi ambientali, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di manutenzione, al fine di evitare il disturbo del M.C.A.

### **MEDIA:**

Valutare lo stato del M.C.A annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi entro i due anni. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone prevedere la bonifica entro un anno.

Adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di manutenzione, al fine di evitare il disturbo del M.C.A., prima della sua rimozione.

### **ALTA:**

Prevedere un intervento di bonifica entro un anno, privilegiando la rimozione come soluzione d'eccellenza.

Nel caso i manufatti abbiano continuità a luoghi con presenza di persone si consiglia entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell'Organo di controllo. Adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di manutenzione, al fine di evitare il disturbo del M.C.A., prima della sua rimozione.

Una volta accertata la presenza di sostanze amiantose l'impresa procederà con due differenti tecniche di campionamento ed analisi: 1. con la tecnica MOCF 2. con la tecnica SEM. La prima consente di determinare le fibre libere aereo disperse in aria, mentre con la **seconda** è possibile anche discernere quelle caratteristiche dell'amianto, entrambe le tecniche sono ugualmente attendibili ed affidabili e sono previste dalla normativa vigente in materia; la scelta della tecnica da utilizzare verrà valutata, di volta in volta, in base alle condizioni ambientali, le caratteristiche dei manufatti e le esigenze operative.

In data 5 Giugno 2019 viene effettuato il sopralluogo presso l'edificio scolastico in oggetto da tecnici dell'impresa appaltatrice la quale ha rilevato la presenza di sostanze amiantose, più precisamente " nei pannelli posti come coibentazione all'interno dell'edificio adibito a palestra, attraverso un prelevamento di un "campione massivo" fatto analizzare con tecnica di tipo SEM dalla società " Delta APS Service s.r.l. ", di Roma " la quale ha rilevato la presenza di amianto di tipo serpentino crisotilo.

Individua e valuta inoltre che l'intervento in questione risulta essere di tipo **A3 - Primi indizi di degrado con la formazione di fessurazioni o crepe sulla superficie del manufatto** e **B1 - Personale sempre presente per tutta la giornata e di priorità ELEVATA.**

In data 07.10.2019 Tecnici dell' Edilizia Scolastica Sud, si sono recati sul posto per un ulteriore sopralluogo durante il quale si è potuto constatare che i pannelli di sostanze amiantose di tipo compatto presentano diffusi segni di danneggiamento provocati essenzialmente dalle attività svolte in palestra pallacanestro, pallavolo dove è frequente il ribbalzo della palla addosso alle pareti nonché da atti di vandalismo che hanno provocato fori in particolare nei locali destinati a spogliatoio.

Successivamente in data 25.10.2019 con ordine di servizio si ordina all'impresa, ai fini di un approfondimento, di analizzare attraverso due ulteriori esami di tipo MOCF per la concentrazione di fibre nell'aria, di tipo SEM per la concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

Nelle "Considerazioni finali" della relazione in allegato :

"Trattasi di pannelli posti come coibentazione all'interno dell'edificio adibito a palestra. Il materiale analizzato, rappresentativo dei pannelli evidenzia la presenza di amianto di tipo crisotilo in concentrazioni pari a **12,5%**. Dal monitoraggio ambientale, condotto in tecnica **SEM**, non si riscontrano fibre di amianto aerodisperse in ambiente. Il Materiale Contenente Amianto in esame, è composto da pannelli di coibentazione delle pareti e del controsoffitto della palestra. Il materiale risulta in discreto stato di conservazione, ma si segnala che per l'intero arco della giornata all'interno dei locali è presente personale. **Per tale motivazione si consiglia di effettuare un intervento di bonifica entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell'Organo di controllo. Adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di manutenzione, al fine di evitare il disturbo del M.C.A., prima della sua rimozione**"

Per quanto è emerso si rendono necessari ed improcrastinabili lavori di bonifica che si possono riassumere:

- a. Presentazione di piano di lavoro presso la ASL di competenza;
- b. Delimitazione delle aree di cantiere e delle zone oggetto della messa in sicurezza;
- c. Nolo di ponteggi;
- d. Incapsulamento delle quattro pareti interne ed esterne e controsoffitto con vernici
- e. Confinamento all'interno della palestra con pannelli di tipo sandwich anteposti, alle pareti esistenti e negli spogliatoi incapsulamento delle pareti.
- f. Pulizia del cantiere
- g. Seguiranno le analisi come da prescrizioni impartite dalla ASL di competenza.
- h. Opere in economia per quegli interventi non computabili a misura."

che il R.U.P Geom. Mauro Ursini dichiara:

- che la categoria prevalente per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, ai sensi del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è la OG12 classifica I fino ad € 258.000,00, per un importo di €. 128.657,42 ed iscrizione all' albo Gestori Ambientali Categoria 10A la categoria scorporabile OG2 per la classifica I fino a € 258.000,00 per un importo di € 56.477,26;

che per l'aggiudicazione si propone espletamento di apposita gara con il metodo della procedura negoziata di cui all'art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett c del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii. con il criterio del minor prezzo;

- che il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa di legge in materia di sicurezza ai sensi

del D.Lgs. 81/2008;

- che l' immobile, oggetto dell' intervento, è di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

- che l' immobile interessato dai lavori è oggetto di tutela sotto il profilo culturale e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

che le opere previste sono comunque escluse dall' autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017 in quanto riconducibili all' allegato A, tipologie a1 e a2;

Vista la dichiarazione del 27.11.2019 debitamente sottoscritta dal RUP, con la quale il progettista Geom.Fausto Cecchini dichiara:

- che nell' elaborazione del progetto è stata applicata la normativa di legge relativa al superamento delle barriere architettoniche;

- che l' immobile interessato dai lavori in oggetto ricade nelle condizioni di tutela di cui ai vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici ed artistici del D.Lgs. 42/2004;

- che le opere previste sono comunque escluse dall' autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 31/2017 in quanto riconducibili all' allegato A, tipologie a1 e a2;

- che l' intervento in epigrafe non altera lo stato dei luoghi, non altera l' aspetto esteriore dell' edificio, nè, tantomeno, comporta aumenti di volumetria (art. 149 del D.lgs. 42/2004);

- che l' esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa non comporterà ulteriori oneri di gestione rispetto a quelli esistenti;

atteso che il Dirigente del Dipartimento III servizio 3 - ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la somma di euro 230.000,00 trova copertura :

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo	202043- (MSCUPO)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Articolo	27	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DIP0303	Servizio DIP0303 - Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol.

CDC	DIP0303	Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol.
Codice CCA	200501	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP	F89E19001300003	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa;

1) di approvare il progetto definitivo / esecutivo dei lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08 del D.M. 26/08/92 (Certificazione di Prevenzione Incendi) presso il L.S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 – 00153 Roma redatto in data 27.11.2019 dal Serv. 1 Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica – SUD del Dip.to III per una spesa complessiva €. 230.000,00 , CIA ES 19 0212 distinta come in premessa;

2) di dare atto che il Rup geom. Mauro Ursini ha proposto per l' affidamento dei suddetti lavori per l' importo di € 185.134,73 a base d' asta di cui € 43.631,95 per spese relative al costo del personale soggetto a ribasso ed € 17.319,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e lavori in economica pari a € 5.000,00 non soggetti a ribasso, l' espletamento di apposita gara con il metodo della procedura negoziata di cui all' art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art. 36 , comma 2, lettera c) e ss.mm. con il criterio del minor prezzo;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 230.000,00 necessaria al finanziamento dei lavori di cui trattasi trova copertura finanziaria al Capitolo 202043 (ex MSCUPO) art. 27 cdc- DIP0303 - CDR DIP0303 - E.F. 2019

4) di approvare lo schema di contratto- parte integrante del capitolato Speciale d'Appalto- relativo ai

lavori di cui al punto 1) acquisito agli atti;

5) di dare atto che nell'ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero ricorrere le condizioni previste dall'art. 32, c. 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii l'amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di efficacia dell'aggiudicazione medesima;

6) di dare atto che si procederà all'esclusione automatica dalla gara – a tenore dell'art. 97, comma 8, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii - delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 ter del medesimo articolo;

7) che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate

Di imputare la somma di euro 230.000,00 come segue:

euro 3.332,43 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000

CIG: 81242230e9

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043	27	DIP0303	DIP0303	200501	18042	2019	Pren. 80317

euro 225.864,37 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE

CIG: 81242230e9

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043	27	DIP0303	DIP0303	200501	18042	2019	Pren. 80318

euro 803,20 in favore di IMPREVISTI - SEDE ,ROMA Cap. 100

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
4	2	2	2	202043	27	DIP0303	DIP0303	200501	18042	2019	Pren. 80319

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. LELI Luigi Maria**