1 7 Planimetria Sottopalco (quota -0.30m) Progetto Scarico acque meteoriche
1 : 50

LEGENDA:

- Tubazione in PVC rigido classe di rigidità 4 kN/m2, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate conformi alle norme EN 1401. Rete tubazioni esistenti.
- Tubi pluviali di scarico a sezione circolare realizzato in lamiera zincata, rete di scarico esistente.
- Pozzetto in calcestruzzo, vibrocompresso, prefabbricato delle dimensioni 60x60x60 cm, con prolunga 60x60x60 e con chiusino in cemento armato. Pozzetti esistenti.
- Gronda in lamiera zincata già installata sulle coperture.

CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale
CIG 73836794A CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell' Integrazione fra le varie specialistiche: Ing. Alfredo Inglietti

Il Progettista Mandataria:
3TI PROGETTI ITALIA
Società di Ingegneria S.p.A.
Lgt. S. Giovanni 23, 10144 TORINO – ITALIA
Tel. +39 011 4370811 – Fax +39 011 4370820
www.3tiprogetti.it – info@3tiprogetti.it

Mandante:
Team Service Società Cooperativa

Responsabile dell'elaborato:	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Alfredo Inglietti	Ing. Giovanni Maria Ceppaarotti	Arch. Stefano Bernicchia

TITOLO ELABORATO:

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

Planimetria Sottopalco (quota -0.30m) Impianto scarico acque meteoriche

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	PE 04 IMP P B 0 7 _B .pdf			
1 0 1 2 7 5 2	E	CODICE ELAB.	P E 0 4 I M P P B 0 7	B	1 : 50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	ISTRUTTORIA GENIO CIVILE	19.11.2019	C.BUTTARELLI	M.VITALE	A.INGLIETTI
A	EMISSIONE	15.05.2019	A.RANIERI	A.SPERATI	A.INGLIETTI