



COMUNE DI FRASCATI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

“DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”

“DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3.

Riqualificazione Immobile ERP

VIA Felice Ferri - Via Principe Amedeo

con aumento di unita' immobiliari, miglioramento sismico e efficientamento energetico

CUP I18I21000790006

Progetto
Fattibilità
Tecnica
Economica

Progetto rielaborato ai sensi delle prescrizioni rese
in sede di Conferenza di Servizi del 27/09/2022

Comune di Frascati II R.U.P.	Il progettista 	Tavola 7a	Data 10/2022
Ing. Riccardo Basili	Ing. Roberto Picozzi c.f. PCZ RRT 64H17 E472V Via P.L. Nervi n°138 04100 Latina	Oggetto: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	

PAGINA BIANCA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Riqualificazione immobile ERP via Felice Ferri – via Principe Amedeo
con aumento di unità immobiliari, miglioramento sismico ed
efficientamento energetico

COMMITTENTE: Comune di Frascati

Data, 20/10/2022

IL TECNICO
Ing. PICOZZI Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Sicurezza (SpCat 1)							
	Sicurezza (Cat 1)							
	Sicurezza (SbCat 1)							
1 / 124 S01.01.001.0 7.a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... 95 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Recinzione su strada *(par.ug.=6,73+12*3,35+15* 3,35+10*3,35+6,70+2*3,4)	144,18				144,18		
	SOMMANO m					144,18	3,01	433,98
2 / 125 S01.01.001.0 7.b	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione. Nolo 27 mesi aggiuntivi Vedi voce n° 124 [m 144.18]	27,00				3'892,86 0,16		
	SOMMANO m					3'893,02	0,49	1'907,58
3 / 126 S01.01.001.0 8.a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... in pvc. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Cancelli Ingresso su strade in corrispondenza dei civici	7,00	3,35			23,45		
	SOMMANO m					23,45	8,30	194,64
4 / 127 S01.01.001.0 8.b	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli me ... su basi in pvc. Nolo per ogni mese successivo o frazione Nolo 27 mesi aggiuntivi Vedi voce n° 126 [m 23.45]	27,00				633,15		
	SOMMANO m					633,15	5,83	3'691,26
5 / 128 S01.04.001.0 1.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81 ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,40	4,00
6 / 129 S01.04.001.0 1.d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81 Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,58	5,80
7 / 130 S01.04.001.0 2.c	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/ 0 ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,44	4,40
8 / 131 S01.04.001.0 3.b	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/ 08, ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 125.							
	A R I P O R T A R E							6'241,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'241,66
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	0,17	2,04
9 / 132 S01.04.001.0 3.d	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	1,09	10,90
10 / 133 S01.04.001.0 4.b	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) c ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 310.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,30	3,00
11 / 134 S01.04.001.0 8.c	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento ... e. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 330 x 500.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,53	5,30
12 / 135 S01.04.001.0 9	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	7,73	77,30
13 / 136 S01.01.001.2 9.a	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnal ... o continuo. Durata un anno. Nolo per ogni mese o frazione. 12 lampade * 27 mesi *(par.ug.=12*27)	324,00				324,00		
	SOMMANO cad					324,00	1,72	557,28
14 / 137 S01.01.001.2 9.b	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnal ... to di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. 12 lampade					7,00		
	SOMMANO giorno					7,00	3,08	21,56
15 / 138 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. Via Principe Amedeo Cortile Lato Via Principe Amedeo Via Principe Amedeo Laterale Via D'Azeglio 1 *(H/peso=(18,0+16)/2) Via D'Azeglio 2 *(H/peso=(20+18,0)/2) Via D'Azeglio Cortile 1 Via D'Azeglio Cortile 2 Via Ferri Via Ferri Cortile Via Ferri Laterale Torrini *(lung.=2*((7,85+3,60)+(7,85+4,95)+(6,0+4,8)+(7,85+3,7)))		39,00 26,00 16,00 24,00 26,00 8,00 10,00 45,00 30,00 14,00 93,20 95,71		18,000 20,000 18,000 17,000 19,000 20,000 22,000 18,000 24,000 22,000 2,000 2,000	702,00 520,00 288,00 408,00 494,00 160,00 220,00 810,00 720,00 308,00 186,40 191,42		
	SOMMANO m²					5'007,82	18,32	91'743,26
	A R I P O R T A R E							98'662,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'662,30
16 / 139 S01.01.003.0 3.b	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. nolo 17 mesi Vedi voce n° 138 [m² 5 007.82]	17,00				85'132,94		
	SOMMANO m²					85'132,94	5,45	463'974,52
17 / 140 S01.01.003.0 4.a	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a t ... uzione oltre i m 20 dal piano di campagna. Da m 20 a m 30. Via D'Azeglio Cortile 2 Via Ferri Cortile Via Ferri Laterale Torrini *(lung.=3,60+4,94)		10,00 30,00 14,00 8,54		2,000 4,000 2,000 4,000	20,00 120,00 28,00 34,16		
	SOMMANO m²					202,16	1,55	313,35
18 / 141 S01.01.003.1 5	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento po ... tura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. Vedi voce n° 138 [m² 5 007.82]					5'007,82		
	SOMMANO m²					5'007,82	2,20	11'017,20
19 / 142 S01.01.004.0 2.02.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. 5 Ponti per 27 mesi *(par.ug.=5*27)	135,00				135,00		
	SOMMANO cad					135,00	32,00	4'320,00
20 / 143 S01.01.004.0 2.02.b	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN ... i lavoro m 2,70. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. 5 ponti per 50 somntaggi e rimontaggi					250,00		
	SOMMANO cad					250,00	16,04	4'010,00
21 / 144 S01.01.002.1 9.a	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla tu ... atori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	542,95	542,95
22 / 145 S01.01.002.1 9.b	Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla tu ... o 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Nolo 27 mesi					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	88,89	2'400,03
23 / 146 S01.01.002.0 4.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. 20 addetti					20,00		
	SOMMANO addetto					20,00	51,26	1'025,20
	A R I P O R T A R E							586'265,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							601'596,22
31 / 154 A03.01.010.b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ... inati: cannuce o rete metallica ed intonaco (cameracanne)					1'500,00		
	SOMMANO m²					1'500,00	11,45	17'175,00
32 / 155 A03.01.003.b	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... tura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni Apertura Nuovi Vani Porta Piano Terra *(lung.=1,20+1,20) (lung.=1,80+2,80+1,0) Piano Ammezzato Piano Primo Piano Secondo-Terzo *(lung.=1,50+1,10+0,90+1,50+ 1,10) (lung.=1,0+1,10) (lung.=1,0+1,10) Piano Quarto *(lung.=1,50+1,10+0,90+1,50) (lung.=1,0+1,10)		2,40 5,60 1,00 1,20 1,20 1,00	0,600 0,800 0,800 0,600 0,600 0,800	2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300	3,31 10,30 1,84 1,66 1,66 3,68		
	SOMMANO m³					59,71	284,23	16'971,37
33 / 158 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino Lavabo e Bidet	39,00			2,000	78,00		
	SOMMANO cad					78,00	28,02	2'185,56
34 / 164 A02.01.002.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in ... mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Scavo 20 cm							
	SOMMANO m³					0,00	14,04	0,00
35 / 166 A03.02.024.d .01	Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiator, f ... del cantiere e quanto altro occorre: rete di alimentazione media 30+30m per appartamento mandata e ritorno	39,00	60,00			2'340,00		
	SOMMANO m					2'340,00	5,29	12'378,60
36 / 170 A03.01.009.a	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, co ... utilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm Piano Terra Civico 30 Piano Ammezzato *(lung.=(5,40+4,0+2,30+1,40+ 1,40)+(4,40+4,30+4,30+1,60+4,0+5,40+4,50+1,40)+ (4,30+2,60+2,95+2,75)) Piano Primo da via Ferri a Via P.Amedeo * (lung.=(5,6+3,75+6,80+1,70+4,90+5,60+2,0+1,20+ 3,10)+(4,50+1,30+4,15+3,90*2+2,80+5,60*2+3,10)+ (1,40+3,50+5,80+5,80+4,20+1,30*2)+(8,95+4,40*2+ 1,15+5,80)+(5,0+3,30+6,0+3,40+5,80)+(2,25+2,90+ 3,0*2+3,70*2+1,30+3,50+5,60*2)+(1,20+5,80+6,0+)	2,00	6,80		5,350	72,76		
			57,00		3,600	205,20		
	A R I P O R T A R E					277,96		650'306,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,96		650'306,75
	4,0+6,60+4,90+2,35)+(6,60+7,0*2+1,40+3,0+6,20)+(4,90+4,0+2,90+7,0+4,10+5,40)+(3,10+1,20+5,80+4,20+2,70+5,70+0,90+5,40)) Piano Secondo-Terzo da via Ferri a Via P.Amedeo * (lung.=(4,50+4,10+1,85+7,0+3,80+5,80*2+3,10)+(3,10+1,60+2,80+4,30+4,40+1,20+7,0+3,10+5,80)+(1,40*2+3,75+4,20+3,75+7,0+5,80*2+2,0+3,40+5,80+2,90+1,30)+(3,50+6,0*3+1,30+4,40)+(3,85+4,40*2+1,20+3,70+6,0)+(5,0+3,30+6,0+3,40+6,0)+(5,80+1,20+6,20+4,0+6,80+5,10+2,35)+(6,80+7,20*2+1,40+3,0+5,80)+(3,50+4,20+1,30+4,90+2,20+4,10+5,80*2)+(2,20+3,70+2,70+4,40+1,55*2+4,85+4,75+4,15)) Piano Quarto *(lung.=(4,50+4,10+1,85+7,0+3,80+5,80*2+3,10)+(3,10+1,60+2,80+4,30+4,40+1,20+7,0+3,10+5,80)+(1,40*2+3,75+4,20+3,75+7,0+5,80*2+2,0+3,40+5,80+2,90+1,30)+(3,50+6,0*3+1,30+4,40)+(3,85+4,40*2+1,20+3,70+1,50+6,0)) SOMMANO m²	2,00	294,90		3,700	1'091,13		
			316,70		3,300	2'090,22		
			170,00		3,600	612,00		
						4'071,31	20,05	81'629,77
37 / 172 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ... zzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili Pavimenti Piano Terra *(lung.=69+77,5+40,5+79+36,1+31,3+63+51,3+85,6+29,7+51+45+96+74+8+30,7+25,7+84,5+40,6+51,3) Piano ammezzato *(lung.=96+74+8+30,7+84,5+40,6+51,3) Piano da Primo a Terzo Soffitti *(lung.=69+77,5+40,5+79,5+36,1+31,3+10,2+51,3+85,6+29,7+51+45+96+74+8+30,7+84,5+40,6+51,3) Piano Quarto *(lung.=69+77,5+40,5+79,5+36,1+31,3+10,2+51,3+85,6+29,7) Parziale m² Copertura Parziale m² SOMMANO m²	3,00	1069,80 385,10			1'069,80 385,10		
			991,80			2'975,40		
			510,70			510,70		
						4'941,00		
						1'333,00		
						1'333,00		
						6'274,00	19,20	120'460,80
38 / 173 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) ... ti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati Demolizione Massetto Pavimenti - maggior spessore rispetto a voce precedente (5cm) Vedi voce n° 172 [m² 6 274.00] SOMMANO m³	0,05				313,70		
						313,70	112,07	35'156,36
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
39 / 167 A03.02.025.a	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e ci ... amento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento 39 Appartamenti Utenze Comuni Unità non residenziali SOMMANO cad					39,00 4,00 7,00		
						50,00	9,60	480,00
40 / 168 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e ci ... o al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa,							
	A R I P O R T A R E							888'033,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							888'033,68
	ecc.) media 30 elementi per ogni appartamento media 10 elementi per ogni Locale non residenziale	39,00 7,00			30,000 10,000	1'170,00 70,00		
	SOMMANO cad					1'240,00	3,21	3'980,40
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
41 / 156 A03.02.016.a	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) Rimozione rete adduzione e scarico - Per ogni appartamento Lavabo-WC-Cassetta-Bidet-Vasca-Lavello cucina 6 apparecchi in 39 alloggi	39,00			6,000	234,00		
	SOMMANO cad					234,00	16,01	3'746,34
42 / 157 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico WC e Casste scarico	39,00			2,000	78,00		
	SOMMANO cad					78,00	44,04	3'435,12
43 / 159 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... cinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno Vasca	39,00			1,000	39,00		
	SOMMANO cad					39,00	72,04	2'809,56
	Impianto Termico (SbCat 7)							
44 / 160 A03.02.019	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il t ... o e quanto altro occorre, della potenzialità fino 27.900 W					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	228,95	8'929,05
45 / 161 A03.02.024.a	Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, f ... empimento per unità immobiliare o settore di distribuzione					39,00		
	SOMMANO cad					39,00	92,80	3'619,20
46 / 162 A03.02.024.b .01	Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, f ... n ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore media 3 elementi per ogni appartamento	39,00			3,000	117,00		
	SOMMANO cad					117,00	8,00	936,00
47 / 163 A03.02.024.b .02	Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, f ... ghisa e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore media 3 elementi per ogni appartamento	39,00			3,000	117,00		
	SOMMANO cad					117,00	12,80	1'497,60
	A R I P O R T A R E							916'986,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							916'986,95
48 / 165 A03.02.024.b .03	Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiator, f ... n ghisa e/o in alluminio: d13 a 20 elementi, per radiatore media 2 elementi per ogni appartamento	39,00			2,000	78,00		
	SOMMANO cad					78,00	16,82	1'311,96
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
49 / 174 A03.01.011.b	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... del materiale inutilizzabile: con ausilio mezzi meccanici Intonaci Esterni Via Principe Amedeo Cortile Lato Via Principe Amedeo Via Principe Amedeo Laterale Via D'Azeglio 1 *(H/peso=(18,0+15,5)/2) Via D'Azeglio 2 *(H/peso=(18,75+17,0)/2) Via D'Azeglio Cortile 1 Via D'Azeglio Cortile 2 Via Ferri Via Ferri Cortile Via Ferri Laterale Torrini *(lung.=2*((7,85+3,60)+(7,85+4,95)+(6,0+ 4,8)+(7,85+3,7)))		38,80 24,60 14,80 23,80 24,50 9,00 8,35 43,00 29,40 14,70 93,20		17,550 20,000 17,550 16,750 17,875 20,000 22,250 17,100 22,900 21,300 3,000	680,94 492,00 259,74 398,65 437,94 180,00 185,79 735,30 673,26 313,11 279,60		
	Parziale m²					4'636,33		
	Intonaci Interni Muri Portanti e soffitti Piano Terra Civico 22-36 Pareti *(lung.=(10,15+6,80+5,60+ 13,85)+(14,20+6,80+14,15+5,60+6,45+5,60)+(5,30+ 5,60)+(3,95+1,4+5,6+3,80)+(8,55+6,00+16,15+ 5,30)+(8,50+5,30+8,50+6,00))	2,00	179,15		5,350	1'916,91		
	Civico 22-36 Soffitti *(lung.=69+77,5+40,5+31,3+ 79,24+63,2+36,1+29,7+51,3+85,6+51+45)		659,44			659,44		
	Civico 38-42 Pareti *(lung.=(7+13,70+5,40+13,70+ 7,50+12,8+5,80+6,60+12,80)+(5,80+7,0+9,50+5,40))	2,00	113,00		2,300	519,80		
	Civico 38-42 Soffitti *(lung.=96+74+8+30,7+25,7+ 84,5+40,6+51,3)		410,80			410,80		
	Piano Ammezzato Pareti *(lung.=(7+13,70+5,40+ 13,70+7,50+5,30+5,80+6,60+3,90+6,60+12,80)+ (5,80+7,0+9,50+5,40))	2,00	116,00		3,600	835,20		
	Piano ammezzato Soffitti *(lung.=96+74+8+30,7+ 25,7+84,5+40,6+51,3)		410,80			410,80		
	Piano da Primo a Terzo Pareti *(lung.=(10,15+6,80+ 5,60+9,35+4,0+5,60)+(14,15+6,80+14,15+5,60)+ (1,40+6,60)+(6,45+5,60)+(5,30+5,60)+(8,55+6,00+ 16,15+5,30)+(8,50+5,30+8,50+6,00)+(7+13,70+5,40+ 13,70+7,50+5,30+5,80+6,60+3,90+6,60+12,80)+ (5,80+7,0+9,50+5,40))*(H/peso=3,7+3,3+3,6)	2,00	293,45		10,600	6'221,14		
	Piano da Primo a Terzo Soffitti *(lung.=69+77,5+ 40,5+39,5+36,1+31,3+63+51,3+85,6+51+45+96+74+ 8+30,7+25,7+84,5+40,6+51,3)	3,00	1000,60			3'001,80		
	Piano Quarto Pareti *(lung.=(10,15+6,80+5,60+9,35+ 4,0+5,60)+(14,15+6,80+14,15+5,60)+(1,40+6,60)+ (6,45+5,60)+(5,30+5,60)+(8,55+6,00+16,15+5,30))	2,00	149,15		3,950	1'178,29		
	Piano Quarto Soffitti *(lung.=69+77,5+40,5+39,5+ 36,1+31,3+63+51,3+85,6)		493,80			493,80		
	Parziale m²					15'647,98		
	Vani Scala Via Ferri Civico 3 *(lung.=3,10+6,8)*(H/peso=5,35+ 3,7+3,3+3,6+3,95+2,25)	2,00	9,90		22,150	438,57		
	Via Ferri Civico 5 *(lung.=4,0+6,8)*(H/peso=3,7+ 3,3+3,6+3,95+2,25)	2,00	10,80		16,800	362,88		
	Via Principe Amedeo Civico 46 *(lung.=6,60+3,90)* (H/peso=3,70+3,30+4,0+2,20)	2,00	10,50		13,200	277,20		
	A R I P O R T A R E					21'362,96		918'298,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21'362,96		918'298,91
50 / 171 A03.01.017.b	Via Principe Amedeo Civico 44 *(lung.=3,10+7,0)* (H/peso=2,30+3,70+3,30+4,0+2,20)	2,00	10,10		15,500	313,10		
	Parziale m²					1'391,75		
	Paratetto Interno Copertura		130,00		1,000	130,00		
			120,00		1,000	120,00		
			12,60		4,000	50,40		
	Parziale m²					300,40		
	SOMMANO m²					21'976,46	6,56	144'165,58
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di ... ale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato Copertura Strato Impermeabilizzazione esterno (superiore) (par.ug.=370+255+580+33+38+29+28)	1333,00				1'333,00		
	Copertura Strato Impermeabilizzazione interna (Sotto il pavimento) (par.ug.=370+255+580+33+38+29+28)	1333,00				1'333,00		
	SOMMANO m²					2'666,00	4,00	10'664,00
51 / 169 A03.02.027	Infissi (SbCat 13)							
	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spo ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	Portoni ingresso appartamenti	39,00	1,10		2,200	94,38		
	Porte Interne Appartamenti							
	Piano Ammezzato *(par.ug.=6+6+4+4+5)	25,00	0,90		2,100	47,25		
	Piano Primo *(par.ug.=7+8+6+6+5+6+6+7+6)	63,00	0,90		2,100	119,07		
	Piano Secondo-Terzo *(par.ug.=2*(8+7+7+6+5+7+6+6+7+8))	134,00	0,90		2,100	253,26		
	Piano Quarto *(par.ug.=9+8+5+9+6)	37,00	0,90		2,100	69,93		
	Torrini *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100	15,12		
	Parziale m²					599,01		
	Finestre e Persiane							
	Piano Ammezzato	4,00	1,90		1,500	11,40		
		3,00	1,50		2,850	12,83		
		2,00	1,50		2,250	6,75		
		2,00	1,20		2,100	5,04		
			1,20		1,350	1,62		
		4,00	1,10		1,850	8,14		
			0,70		1,200	0,84		
			0,25		1,500	0,38		
	Piano Primo *(par.ug.=9+10+8+3+2)	32,00	0,90		2,000	57,60		
		2,00	1,60		3,150	10,08		
	(par.ug.=4+4+5)	13,00	1,10		1,850	26,46		
	(par.ug.=2+2+3)	7,00	0,25		1,150	2,01		
	Piano Secondo-Terzo *(par.ug.=2*(9+10+10+3+2))	68,00	0,90		2,000	122,40		
	(par.ug.=2*(4+4+5))	26,00	1,10		1,850	52,91		
	(par.ug.=2*(2+2+3))	14,00	0,25		1,150	4,03		
	Piano Quarto *(par.ug.=5+10+2)	17,00	0,90		2,000	30,60		
	(par.ug.=5,00+2+1)	8,00	1,10		1,850	16,28		
	(par.ug.=3+1)	4,00	0,25		1,500	1,50		
	Vani Scala		1,30		4,150	5,40		
		2,00	1,15		1,700	3,91		
	A R I P O R T A R E					979,19		1'073'128,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					979,19		1'073'128,49
		2,00	1,15		2,300	5,29		
			1,25		2,850	3,56		
			1,25		1,050	1,31		
		2,00	1,25		1,700	4,25		
		2,00	1,25		2,050	5,13		
	Parziale m²					399,72		
	SOMMANO m²					998,73	17,60	17'577,65
	Sistemazioni Esterne (Cat 4) Scavi, Demolizioni e Rimoziioni (SbCat 2)							
52 / 75 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto Rimozione cigli per realizzazioni discese disabili Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3) Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3) Via F.Ferri civ 5 *(lung.=2,50+1,55+2,50)		7,55 7,55 6,55			7,55 7,55 6,55		
	SOMMANO m					21,65	10,14	219,53
53 / 76 B01.01.004.b	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce ... ettamento e pulizia del fondo: per cubetti fino a 12x12 cm Rimozione pavimentazioni in porfidoi per realizzazioni discese disabili Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3) Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3) Via F.Ferri civ 5 *(lung.=2,50+1,55+2,50)		7,55 7,55 6,55	1,800 1,800 1,200		13,59 13,59 7,86		
	SOMMANO mq					35,04	15,95	558,89
54 / 90 A03.01.003.b	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche v ... tura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni taglio muro in sommità per la realizzazione del cordolo *(lung.=11,30+1,75+1,55+4,00+4,70+1,55+2,00+1,55+3,05+11,30+5,15)		47,90	0,550	0,300	7,90		
	SOMMANO m³					7,90	284,23	2'245,42
55 / 255 A02.01.002.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in ... mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Scavo 20 cm		32,45 11,85 13,40 11,25	4,000 4,600 17,650 5,100	0,200 0,200 0,200 0,200	25,96 10,90 47,30 11,48		
	SOMMANO m³					95,64	14,04	1'342,79
56 / 256 A02.01.004.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m ... mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Scavi Fognature Nere Scavi Pozzetti Nere Scavi Fognature Bianche Cortile *(lung.=10+17,65+14,70) Scavi Pozzetti Bianche Cortile Scavi Fognatura Bianche Strade Scavi Pozzetti Bianche Strade	12,00 8,00 8,00 8,00	100,00 1,50 42,35 1,00 1,00 1,00	0,500 1,500 0,500 1,000 1,000 1,000	0,500 1,000 0,700 0,700 0,700 0,700	25,00 27,00 14,82 5,60 5,60 5,60		
	A R I P O R T A R E					83,62		1'095'072,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,62		1'095'072,77
57 / 5088 A03.01.011.a	SOMMANO m³					83,62	35,05	2'930,88
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano							
	Muro giardino							
	lato esterno viabilità *(lung.=11,30+1,75+1,55+4,00)* (H/peso=(0,80+1,60)/2)		18,60		1,200	22,32		
	(lung.=4,70+1,55+2,00+1,55)*(H/peso=(1,00+1,30)/2)		9,80		1,150	11,27		
	(lung.=3,05+11,30)		14,35		1,600	22,96		
			5,15		2,600	13,39		
	lato interno cortile *(lung.=(10,80+6,85)*2-1,20)		34,10		1,000	34,10		
	SOMMANO m²					104,04	9,61	999,82
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
58 / 257 A02.01.005.b	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani ... mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto							
	Scavi Fognatura Bianche Strade	10,00	3,00	0,500	0,700	10,50		
	Scavi Pozzetti Bianche Strade	10,00	1,00	1,000	0,700	7,00		
	SOMMANO m³					17,50	44,55	779,63
59 / 258 A02.01.009.b	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'inter ... rreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)							
	Fognatura all'interno del fabbricato fino al collettore Pozzetti	2,00	5,00	0,500	2,000	10,00		
		2,00	1,50	1,500	2,000	9,00		
	SOMMANO m³					19,00	201,27	3'824,13

	A R I P O R T A R E							1'103'607,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'103'607,23
60 / 175 A03.03.001.a	Trasporti e Oneri Discarica (SpCat 3) Trasporti e Oneri Discarica (Cat 3) Trasporti e Oneri Discarica (SbCat 3) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Controsoffitti (10cm/mq) Vedi voce n° 154 [m² 1 500.00] Caldaia 0.5mc/caldaia Vedi voce n° 160 [cad 39.00] Termosifoni 0.1mc/ciascuno Vedi voce n° 162 [cad 117.00] Vedi voce n° 163 [cad 117.00] Vedi voce n° 165 [cad 78.00] Distribuzione termico 0.05mc/m Vedi voce n° 166 [m 2 340.00]	0,10				150,00		
		0,50				19,50		
		0,10				11,70		
		0,10				11,70		
		0,10				7,80		
		0,05				117,00		
	SOMMANO m³					317,70	32,02	10'172,75
61 / 176 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... rico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli Controsoffitti (10kg/mq) Vedi voce n° 154 [m² 1 500.00] Muratura Apertura Vani (1.6Tonn/mc) Vedi voce n° 155 [m³ 59.71] Impianto Idrico Distribuzione (20Kg/Apparecchio) Vedi voce n° 156 [cad 234.00] Sanitari WC e Cassetta (30kg/cadauno) Vedi voce n° 157 [cad 78.00] Sanitari Lavabo e Bidet (30kg/cadauno) Vedi voce n° 158 [cad 78.00] Sanitari Vasca (50kg/cadauno) Vedi voce n° 160 [cad 39.00] Sanitari Caldaia Appartamento (80kg/cadauno) Vedi voce n° 160 [cad 39.00] Caldaia 80Kg/ciascuna Vedi voce n° 160 [cad 39.00] Termosifoni media 30kg/ciascuno Vedi voce n° 162 [cad 117.00] Vedi voce n° 163 [cad 117.00] Vedi voce n° 165 [cad 78.00] Rete distribuzione termico 5kg/m Vedi voce n° 166 [m 2 340.00] Impianto Elettrico Vedi voce n° 167 [cad 50.00] Vedi voce n° 168 [cad 1 240.00] Infissi 30kg/mq Vedi voce n° 169 [m² 998.73] Tramezzi 200kg/mq Vedi voce n° 170 [m² 4 071.31] Impermeabilizzazione 8kg/mq Vedi voce n° 171 [m² 2 666.00] Pavimento e 5cm di massetto 100Kg/mq Vedi voce n° 172 [m² 6 274.00] Massetto 5cm 2000Kg/mc Vedi voce n° 173 [m³ 313.70] Intonaco medio 60kg/mq Vedi voce n° 174 [m² 21 976.46]				0,010	15,00		
					1,600	95,54		
					0,020	4,68		
					0,030	2,34		
					0,030	2,34		
					0,050	1,95		
					0,080	3,12		
					0,080	3,12		
					0,030	3,51		
					0,030	3,51		
					0,030	2,34		
					0,005	11,70		
					0,005	0,25		
					0,001	1,24		
					0,030	29,96		
					0,200	814,26		
					0,008	21,33		
					0,100	627,40		
					2,000	627,40		
					0,060	1'318,59		
	SOMMANO ton					3'589,58	10,99	39'449,48
62 / 177 A03.03.007.d	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... 17 01 06 (EER 17 01 07 non contenenti sostanze pericolose) Muratura Apertura Vani (1.6Tonn/mc)							
	A R I P O R T A R E							1'153'229,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'153'229,46
	Vedi voce n° 155 [m³ 59.71] Tramezzi 200kg/mq Vedi voce n° 170 [m² 4 071.31] Pavimento e 5cm di massetto 100Kg/mq Vedi voce n° 172 [m² 6 274.00] Massetto 5cm 2000Kg/mc Vedi voce n° 173 [m³ 313.70] Intonaco medio 60kg/mq Vedi voce n° 174 [m² 21 976.46] SOMMANO ton				1,600 0,200 0,100 2,000 0,060	95,54 814,26 627,40 627,40 1'318,59		
						3'483,19	24,80	86'383,11
63 / 178 A03.03.007.f	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... tro i limiti dell'allegato 4 del DLgs 63/2003 tab 2, 3 e 4 Rifiuti non recuperabili Controsoffitti 5Kg/mq Vedi voce n° 154 [m² 1 500.00] Distribuzione Termico 2Kg/m Vedi voce n° 166 [m 2 340.00] Elettrico Quadri 1Kg/cad Vedi voce n° 167 [cad 50.00] Elettrico 1Kg/cad Vedi voce n° 168 [cad 1 240.00] Rete idrico sanitario 10Kg/cad Vedi voce n° 156 [cad 234.00] Sanitari medio 30 Kg/cad Vedi voce n° 157 [cad 78.00] Vedi voce n° 158 [cad 78.00] Vedi voce n° 159 [cad 39.00] Caldaia 80Kg/cad Vedi voce n° 160 [cad 39.00] Distribuzione termico e radiatori medio 30Kg/cad Vedi voce n° 161 [cad 39.00] Vedi voce n° 162 [cad 117.00] Vedi voce n° 163 [cad 117.00] Vedi voce n° 165 [cad 78.00] SOMMANO ton				0,005 0,002 0,001 0,001 0,010 0,030 0,030 0,030 0,080 0,030 0,030 0,030 0,030	7,50 4,68 0,05 1,24 2,34 2,34 2,34 1,17 3,12 1,17 3,51 3,51 2,34		
						35,31	32,62	1'151,81
64 / 179 A03.03.007.y	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... iuti a soggetti autorizzati a recupero - guaina bituminosa Guaina Asfalto Doppio Strato 8Kg/mq Vedi voce n° 171 [m² 2 666.00] SOMMANO kg				8,000	21'328,00		
						21'328,00	1,29	27'513,12
65 / 180 A03.03.007.h	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... i a soggetti autorizzati a recupero - LEGNO (EER 17 02 01) Infissi in Legno 50Kg/mq Infissi in Legno 50Kg/mq SOMMANO kg	600,00 400,00			50,000 40,000	30'000,00 16'000,00		
						46'000,00	0,52	23'920,00
66 / 181 A03.03.007.j	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recup ... a soggetti autorizzati a recupero - VETRO (EER 17 02 02) Parte in vetro degli infissi 10Kg/mq SOMMANO kg	400,00			10,000	4'000,00		
						4'000,00	0,60	2'400,00
67 / 253 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a							
	A R I P O R T A R E							1'294'597,50

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'295'692,13
69 / 246 A21.01.143	Sistemazioni Esterne (SpCat 4) Sistemazioni Esterne (Cat 4) Murature e Strutture (SbCat 4) Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tut ... a campioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita Muro cordolo 50x30 cm SOMMANO m3		47,90	0,500	0,300	7,19 7,19	934,80	6'721,21
70 / 247 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... ttilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) Paretine scala accesso giardino - cordolo di fondazione *(par.ug.=2*2) SOMMANO mq	4,00	1,70		0,300	2,04 2,04	28,56	58,26
71 / 248 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... alcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Paretine scala accesso giardino pareti verticali sp 25 cm L.1.70ml h.2.00ml *(par.ug.=2*2) Seduta da rivestire in travertino 60 x h 45 cm * (lung.=1,50+1,55+2,00+1,55+3,75+11,30) Gradini scala di accesso giardino Rampa disabili SOMMANO mq	4,00 5,00	1,70 21,65 1,20 4,00 2,50		2,000 0,450 0,200 0,200 0,400	13,60 9,74 1,20 0,80 1,00 26,34	35,56	936,65
72 / 249 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Cordolo fondazione paretine scala di accesso cortile 40x30 cm armatura 50Kg/mc *(larg.=0,40*0,30) Paretine scala accesso cortile lungh. 1.70 sp. 25 cm x h.2.00 ml armatura 50 kg/mc *(larg.=0,250*2,00) Seduta da rivestire 60 x h.45cm armatura 50 Kg/mc * (lung.=1,50+1,55+2,00+1,55+3,75+11,30)* (larg.=0,60*0,45) Gradini scala di accesso al giardino armatura 50 Kg/mc *(larg.=0,30*0,17) Rampa disabili armatura 50 Kg/mc *(larg.=1,30*0,20) (larg.=1,30*0,40) SOMMANO kg	2,00 2,00 5,00	1,70 1,70 21,65 1,20 4,00 1,20	0,120 0,500 0,270 0,051 0,260 0,520	50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000	20,40 85,00 292,28 15,30 52,00 31,20 496,18	3,44	1'706,86
73 / 250 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrato e/ o ... classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm ² cordolo di fondazione paretine scala di accesso cortile 40x30 cm per L.1.70 Seduta in cemento 60 cm x h.45 cm *(lung.=1,50+1,55+2,00+1,55+3,75+11,30) Gradini scala di accesso al giardino armatura 50 Kg/mc Rampa disabili SOMMANO mc	2,00 5,00	1,70 21,65 1,20 4,00 1,20	0,400 0,600 0,300 1,300 1,300	0,300 0,450 0,170 0,200 0,400	0,41 5,85 0,31 1,04 0,62 8,23	210,70	1'734,06
74 / 251	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a pre							
	A R I P O R T A R E							1'306'849,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'306'849,17
A06.01.002.0 2.01.b	... classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm ² Pavimento scala di accesso al cortile L.1.70 sp.25cm h.2.00 ml	2,00	1,70	0,250	2,000	1,70		
	SOMMANO mc					1,70	227,45	386,67
75 / 252 A06.01.002.0 9.a	COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi ... le utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml Cordoli e sedute in c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	670,45	670,45
Impianto Elettrico (SbCat 5)								
76 / 5090 D06.10.001.a	Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compr ... il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60mm Illuminazione giardino					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	392,50	2'355,00
77 / 5091 D17.01.273	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a pa ... lampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm Illuminazione giardino					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	195,15	1'170,90
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
78 / 259 B02.03.011.b	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad ... di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm Fogna Nere Fogna Bianche Cortile *(lung.=10+17,65+14,70) Fogna Bianche Strade	8,00	80,00 42,35 3,00			80,00 42,35 24,00		
	SOMMANO m					146,35	35,74	5'230,55
79 / 260 B02.03.011.c	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad ... di elenco: del diametro esterno di 250 mm spessore 7,8 mm		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	54,45	1'633,50
80 / 261 B02.03.011.d	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad ... di elenco: del diametro esterno di 315 mm spessore 9,8 mm		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	85,31	1'706,20
81 / 262 B02.05.002.a	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in element ... sezione interna 60x60 hint =100 cm, spessore pareti 12 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	110,66	1'106,60
	A R I P O R T A R E							1'321'109,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'321'109,04
82 / 263 B02.05.002.d	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in element ... il rinterro: soletta di copertura 84x84 cm, spessore 15 cm Vedi voce n° 262 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	131,56	1'315,60
83 / 264 B02.05.002.i	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in element ... sezione interna 80x80 hint =100 cm, spessore pareti 18 cm Raccordo Tronchi Fognatura Pozzetti su Collettore					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	338,08	1'352,32
84 / 265 B02.05.002.l	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in element ... rinterro: soletta di copertura 116x116 cm, spessore 20 cm Vedi voce n° 264 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	195,13	780,52
85 / 266 B02.06.001.a	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa ... te (tale soluzione è possibile anche la posa del prodotto) Vedi voce n° 262 [cad 10.00] Vedi voce n° 264 [cad 4.00]					10,00 4,00		
	SOMMANO cad					14,00	272,73	3'818,22
86 / 267 E02.01.004.a	Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti i ... calcestruzzo e rinterro: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm Pozzetti Bianche Cortile Interno Marciapiede Via Ferri Marciapiede Via D'Azzeglio Marciapiede P. Amedeo *(par.ug.=2+1)	3,00				10,00 3,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					18,00	50,32	905,76
87 / 268 E02.01.005.a	Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retina ... il collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm Vedi voce n° 267 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	14,17	255,06
88 / 269 A06.01.002.0 1.01.b	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrato e/ o ... classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² Allettamento Fognatura Allettamento Pozzetti Vedi voce n° 262 [cad 10.00] Vedi voce n° 264 [cad 4.00]		100,00 0,80 1,20	0,500 0,800 1,200	0,400 0,100 0,200	20,00 0,64 1,15		
	SOMMANO m³					21,79	221,12	4'818,20
89 / 5100 C01.06.034.c	Griglia in ghisa. Fornitura a collocazione in opera , su ... re sporgente fino a 0,30 cm. Rispetto al piano di appoggio							
	A R I P O R T A R E							1'334'354,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'334'354,72
	Viabilità		2,40	0,500	60,000	72,00		
	SOMMANO Kg					72,00	10,64	766,08
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
90 / 86 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia							
	Muro giardino lato esterno viabilità *(lung.=11,30+1,75+1,55+4,00)* (H/peso=(0,80+1,60)/2)		18,60		1,200	22,32		
	(lung.=4,70+1,55+2,00+1,55)*(H/peso=(1,00+1,30)/2)		9,80		1,150	11,27		
	(lung.=3,05+11,30)		14,35		1,600	22,96		
	lato interno cortile *(lung.=(10,80+6,85)*2-1,20)		5,15		2,600	13,39		
	Muro giardino		34,10		1,000	34,10		
	SOMMANO m²					104,04	70,06	7'289,04
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
91 / 77 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrato e/ o ... classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²							
	Realizzazioni discese disabili							
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)*(H/peso=0,25/2)		7,55		0,125	0,94		
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)*(H/peso=0,35/2)		7,55		0,175	1,32		
	Via F.Ferri civ 5 *(lung.=2,50+1,55+2,50)*(H/peso=0,20/2)		6,55		0,100	0,66		
	SOMMANO mc					2,92	210,70	615,24
92 / 78 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm							
	Realizzazioni discese disabili							
	50 kg/mc							
	Vedi voce n° 77 [mc 2.92]				50,000	146,00		
	SOMMANO kg					146,00	3,49	509,54
93 / 79 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... tilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)							
	Realizzazioni discese disabili							
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)		7,55		0,250	1,89		
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)		7,55		0,350	2,64		
	Via F.Ferri civ 5 *(lung.=2,50+1,55+2,50)		6,55		0,200	1,31		
	SOMMANO m²					5,84	28,56	166,79
94 / 80 B01.06.006.b	Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di trav ... uali bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato							
	Vedi voce n° 75 [m 21.65]					21,65		
	SOMMANO m					21,65	25,96	562,03
	A R I P O R T A R E							1'344'263,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'344'263,44
95 / 81 B01.05.023.d	Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall'Ammini ... etto di sabbia e cemento: delle dimensioni 10 x 10 x 12 cm Realizzazione discese disabili Vedi voce n° 76 [mq 35.04]					35,04		
	SOMMANO mq					35,04	98,69	3'458,10
96 / 82 A14.02.017.a	Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo, dello sp ... tilature, sigillature, grappe e pulizia finale: travertino zoccolino discese disabili lato strada Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3) Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3) Via F.Ferri civ 5 *(lung.=2,50+1,55+2,50)		7,55 7,55 6,55		0,250 0,350 0,200	1,89 2,64 1,31		
	SOMMANO mq					5,84	130,17	760,19
97 / 91 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino Muro giardino Seduta orizzontale *(lung.=1,50+1,55+2,00+1,55+3,75+11,30) Seduta verticali *(lung.=1,50+1,55+2,00+1,55+3,75+11,30) Gradini scala ingresso cortile pedate Gradini scala ingresso cortile alzate contorno rampa *(lung.=1,30+(4,00*2)+1,20+(1,80*2)+1,20)		47,90 21,65 21,65 5,00 5,00 15,30	0,650 0,650 0,450 1,20 1,20 0,150		31,14 14,07 9,74 1,80 1,02 2,30		
	SOMMANO mq					60,07	151,80	9'118,63
98 / 243 A15.01.002.i	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o ... o di maggior spessore fino a 6 cm (Percentuale del 20 %) Muro giardino maggior spessore soglia		47,90	0,650		31,14		
	SOMMANO mq					31,14	30,36	945,41
99 / 244 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Paretine scala di accesso al giardino muretti ingresso rampa disabili	2,00 2,00	1,70 0,65	0,350 0,350		1,19 0,46		
	SOMMANO mq					1,65	139,15	229,60
100 / 245 A14.01.004.a	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato ... one di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio Rampa disabili Rampa disabili		4,00 1,20	1,300 1,800		5,20 2,16		
	SOMMANO m²					7,36	14,78	108,78
101 / 270 A06.01.002.0 5.01.a	Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con re ... classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm² Pavimentazione in calcestruzzo armato stampato Vedi voce n° 255 [m³ 95.64]					95,64		
	SOMMANO m³					95,64	261,87	25'045,25
	A R I P O R T A R E							1'383'929,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'383'929,40
102 / 271 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Rete Diam 8 passo 20*20 4 Kg/mq		32,45 11,85 13,40 11,25	4,000 4,600 17,650 5,100	4,000 4,000 4,000 4,000	519,20 218,04 946,04 229,50		
	SOMMANO kg					1'912,78	3,49	6'675,60
103 / 272 A14.01.004.a	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato ... one di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio Finitura Cemento Stampato		32,45 11,85 13,40 11,25	4,000 4,600 17,650 5,100		129,80 54,51 236,51 57,38		
	SOMMANO m²					478,20	14,78	7'067,80
104 / 273 A14.01.004.b	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato ... quadri da 4 x 4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco Vedi voce n° 272 [m² 478.20]					478,20		
	SOMMANO m²					478,20	1,86	889,45
105 / 274 A14.01.004.c	Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato ... x 4 m. sgrossatura con una passata di macchina levigatrice Equivalente a cemento stampato Vedi voce n° 272 [m² 478.20]					478,20		
	SOMMANO m²					478,20	3,92	1'874,54
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
106 / 88 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Muro giardino vedi intonaco Vedi voce n° 86 [m² 104.04]					104,04		
	SOMMANO m²					104,04	6,32	657,53
107 / 89 A20.01.013.b .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica em ... e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche Muro giardino vedi intonaco Vedi voce n° 86 [m² 104.04]					104,04		
	SOMMANO mq					104,04	14,87	1'547,07
	Opere in ferro (SbCat 12)							
108 / 83 A17.02.001.d	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non struttur ... zione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale Realizzazioni discese disabili							
	A R I P O R T A R E							1'402'641,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'402'641,39
109 / 84 A17.02.015	tre tubi 2" spessore 2.9mm							
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)	3,00	7,55		4,110	93,09		
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)	3,00	7,55		4,110	93,09		
	Dissuasori Discesa da marciapiede *(lung.=1,0+2,0+1,0)	2,00	4,00		4,110	32,88		
	Via F.Ferri civ 5 *(lung.=2,50+1,55+2,50)	3,00	6,55		4,110	80,76		
	Montanti Ringhiere *(par.ug.=4*3)	12,00	1,10		4,110	54,25		
	SOMMANO kg					354,07	12,56	4'447,12
	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di prote ... per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147					354,07		
	Vedi voce n° 83 [kg 354.07]					0,03		
	SOMMANO kg					354,10	1,30	460,33
110 / 85 A20.03.008.b	Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ... tro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro							
	Realizzazioni discese disabili							
	tre tubi 2" spessore 2.9mm							
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)	3,00	7,55			22,65		
	Via Pricipe Amedeo civ 44 *(lung.=3+1,55+3)	3,00	7,55			22,65		
	Dissuasori Discesa da marciapiede *(lung.=1,0+2,0+1,0)	2,00	4,00			8,00		
	Via F.Ferri civ 5 *(lung.=2,50+1,55+2,50)	3,00	6,55			19,65		
	Montanti Ringhiere *(par.ug.=4*3)	12,00	1,10			13,20		
	SOMMANO m					86,15	6,94	597,88
	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non struttur ... one ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi							
111 / 5089 A17.02.001.c	Ringhiera muretto 20 Kg/ml *(lung.=11,30+3,15+11,30)		25,75		20,000	515,00		
	SOMMANO kg					515,00	10,82	5'572,30
giardino (SbCat 14)								
112 / 5092 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo ... di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato giardino		10,80	6,820		73,66		
	SOMMANO mq					73,66	1,06	78,08
113 / 5093 C01.02.013	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla p ... o a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. giardino		10,80	6,853		74,01		
	SOMMANO mq					74,01	0,45	33,30
114 / 5094 C01.04.019.a	Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavo ... - 5 secondo il miscuglio. superfici continue fino a 300 mq giardino vedi fresatura					74,01		
	Vedi voce n° 5093 [mq 74.01]					74,01	7,53	557,30
	A R I P O R T A R E							1'414'387,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'420'713,69
122 / 87 A21.01.087	Miglioramento Sismic, Interventi Strutturali e Rifiniture Prospetti (SpCat 5) Miglioramento Sismico e Interventi Strutturali (Cat 5) Murature e Strutture (SbCat 4)							
	Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture i ...ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita							
	CHIUSURE VANI ESISTENTI							
	Piano Terra -							
	Cortile - Civ 38		1,40	0,800	2,500	2,80		
			1,20	0,800	2,500	2,40		
			1,50	0,800	2,500	3,00		
			1,80	0,800	2,500	3,60		
	Cortile - Civ 36		2,00	0,900	2,500	4,50		
			1,80	0,900	2,500	4,05		
			1,50	0,600	2,500	2,25		
	Cortile - Civ 34		1,80	0,900	3,000	4,86		
			1,80	0,800	3,000	4,32		
			1,40	0,800	3,000	3,36		
	Cortile - Civ 28		2,00	0,800	3,000	4,80		
	Cortile - Civ 26		3,00	0,600	3,000	5,40		
			3,00	0,600	3,000	5,40		
			1,80	0,800	3,000	4,32		
	Cortile - Civ 24	2,00	0,50	0,600	3,000	1,80		
	Parziale m3					56,86		
	Piano Ammezzato		1,10	0,800	2,200	1,94		
			1,90	0,800	2,200	3,34		
			0,80	0,800	2,200	1,41		
			0,90	0,600	2,200	1,19		
			0,90	0,600	2,200	1,19		
	Parziale m3					9,07		
	Piano Primo		1,00	0,800	2,200	1,76		
			1,70	0,800	2,200	2,99		
			1,00	0,800	2,200	1,76		
			1,00	0,800	2,200	1,76		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,70	0,400	2,200	0,62		
			2,15	0,800	2,200	3,78		
			0,90	0,800	2,200	1,58		
			1,80	0,800	2,200	3,17		
			2,35	0,800	2,200	4,14		
			1,40	0,800	2,200	2,46		
	Parziale m3					26,82		
	Piano Secondo	2,00	0,40	0,600	2,200	1,06		
			0,80	0,600	2,200	1,06		
			1,00	0,600	2,200	1,32		
			1,00	0,600	2,200	1,32		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,80	0,400	2,200	0,70		
			0,70	0,400	2,200	0,62		
			1,20	0,800	2,200	2,11		
			0,90	0,800	2,200	1,58		
			0,90	0,600	2,200	1,19		
			0,90	0,600	2,200	1,19		
			0,80	0,600	2,200	1,06		
			0,80	0,800	2,200	1,41		
			0,80	0,800	2,200	1,41		
			1,10	0,800	2,200	1,94		
			0,90	0,800	2,200	1,58		
	A R I P O R T A R E					114,40		1'420'713,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO					114,40		1'420'713,69		
123 / 92 A06.01.002.0 1.01.b	Piano Terzo	Parziale m3	0,80	0,800	2,200	1,41	590,24	104'679,06		
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			0,80	0,800	2,200	1,41				
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			0,90	0,800	2,200	1,58				
			0,90	0,800	2,200	1,58				
			1,00	0,600	2,200	1,32				
									31,33	
			1,70	0,600	2,200	2,24				
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			1,00	0,600	2,200	1,32				
			1,00	0,600	2,200	1,32				
			1,00	0,800	2,200	1,76				
			0,80	0,400	2,200	0,70				
			0,80	0,400	2,200	0,70				
			0,80	0,400	2,200	0,70				
			0,70	0,400	2,200	0,62				
			1,20	0,800	2,200	2,11				
			0,90	0,800	2,200	1,58				
	0,90	0,600	2,200	1,19						
	0,90	0,600	2,200	1,19						
	0,70	0,600	2,200	0,92						
	1,00	0,800	2,200	1,76						
	0,80	0,800	2,200	1,41						
	1,10	0,800	2,200	1,94						
	0,90	0,600	2,200	1,19						
	0,90	0,600	2,200	1,19						
	0,90	0,800	2,200	1,58						
	0,90	0,800	2,200	1,58						
	Piano Quarto	Parziale m3	30,08							
			0,80	0,400	2,200	0,70				
			0,70	0,400	2,200	0,62				
			1,20	0,800	2,200	2,11				
			0,90	0,800	2,200	1,58				
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			0,70	0,600	2,200	0,92				
			1,00	0,800	2,200	1,76				
			0,80	0,800	2,200	1,41				
			1,10	0,800	2,200	1,94				
			0,90	0,800	2,200	1,58				
			0,80	0,800	2,200	1,41				
			0,90	0,800	2,200	1,58				
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			0,90	0,600	2,200	1,19				
			0,80	0,800	2,200	1,41				
			0,80	0,800	2,200	1,41				
			Parziale m3	SOMMANO m3	23,19					
					177,35					
		Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrato e/ o ... classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² Fondazioni Nuovi setti murari Ala Via Principe Amedeo	2,00	5,40	1,000	0,500	5,40			
				7,00	1,000	0,500	3,50			
		Ala Via D'Azeglio		5,30	1,000	0,500	2,65			
		Ala Via Ferri		6,80	1,000	0,500	3,40			
				6,80	1,000	0,500	3,40			
				5,60	1,000	0,500	2,80			
	Parziale m³					21,15				
	Fondazioni Vani Ascensore	4,00	4,00	4,000	0,500	32,00				
	A RIPORTARE					53,15		1'525'392,75		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,15		1'525'392,75
	Parziale m³					32,00		
	SOMMANO m³					53,15	221,12	11'752,53
124 / 93 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Fondazioni 80 Kg/mc cls Vedi voce n° 92 [m³ 53.15]				80,000	4'252,00		
	SOMMANO kg					4'252,00	3,44	14'626,88
125 / 94 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... tilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) Fondazioni Nuovi setti murari Ala Via Principe Amedeo *(par.ug.=2*2)	4,00	5,40		0,500	10,80		
		2,00	7,00		0,500	7,00		
	Ala Via D'Azeglio	2,00	5,30		0,500	5,30		
	Ala Via Ferri	2,00	6,80		0,500	6,80		
		2,00	6,80		0,500	6,80		
		2,00	5,60		0,500	5,60		
	Parziale m²					42,30		
	Fondazioni Vani Ascensore *(par.ug.=4*4)	16,00	4,00		0,500	32,00		
	Parziale m²					32,00		
	SOMMANO m²					74,30	28,56	2'122,01
126 / 95 A06.01.002.0 2.01.b	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a pre ... classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² Pareti Vani Ascensore Fossa *(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80) Piano Terra - Piano Primo *(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=5,35+0,30) Piano Primo - Piano Secondo *(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=3,70+0,30) Piano Secondo - Piano Terzo *(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=3,30+0,30) Piano Terzo - Piano Quarto *(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=3,95+0,30) Soletta Copertura	4,00	7,60	0,200	1,600	9,73		
		4,00	7,60	0,200	5,650	34,35		
		4,00	7,60	0,200	4,000	24,32		
		4,00	7,60	0,200	3,600	21,89		
		2,00	7,60	0,200	4,250	12,92		
		4,00	1,80	2,000	0,200	2,88		
	SOMMANO m³					106,09	227,45	24'130,17
127 / 96 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Pareti Vani Ascensori 100Kg/mc Vedi voce n° 95 [m³ 106.09]				100,000	10'609,00		
	SOMMANO kg					10'609,00	3,44	36'494,96
128 / 97 A06.03.001.c	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... alcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione Pareti Vani Ascensore Fossa *(par.ug.=4*2)*(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80) Piano Terra - Piano Primo *(par.ug.=4*2)*(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=5,35+0,30) Piano Primo - Piano Secondo *(par.ug.=4*2)*(lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=3,70+0,30)	8,00	7,60		1,600	97,28		
		8,00	7,60		5,650	343,52		
		8,00	7,60		4,000	243,20		
	A R I P O R T A R E					684,00		1'614'519,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					684,00		1'614'519,30
129 / 98 A06.03.001.b	Piano Secondo - Piano Terzo *(par.ug.=4*2)* (lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=3,30+0,30)	8,00	7,60		3,600	218,88		
	Piano Terzo - Piano Quarto *(par.ug.=4*2)* (lung.=2,0+1,80+2,0+1,80)*(H/peso=3,95+0,30)	8,00	7,60		4,250	258,40		
	SOMMANO m²					1'161,28	35,56	41'295,12
	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semp ... olai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde Solette Copertura Vani Ascensore	4,00	1,80	2,000		14,40		
	SOMMANO m²					14,40	41,66	599,90
130 / 99 A07.01.009.a	Solaio in profilati di ferro e tavelloni forati per forma ... pimento: con semplice tavellonato dello spessore di 6÷7 cm Solai Intorno Vani Ascensori Via Ferri civ 3	5,00	4,00	5,600		112,00		
	A detrarre Vano Ascensore	5,00	1,80	2,000		-18,00		
	Via Principe Amedeo civ 4	5,00	5,40	5,200		140,40		
	A detrarre Vano Ascensore	5,00	1,80	2,000		-18,00		
	Sommano positivi m²					252,40		
	Sommano negativi m²					-36,00		
	SOMMANO m²					216,40	38,92	8'422,29
131 / 100 A17.01.001.a	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B Solaio Intorno Vani Ascensore Travi IPE160 interasse 80cm : Kg/mq =16/0,80= 20 Kg/mq Vedi voce n° 99 [m² 216.40]	20,00				4'328,00		
	SOMMANO kg					4'328,00	5,02	21'726,56
132 / 101 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia ... i sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm Salio intorno a vani ascensore rete filo 8 20*20 cm - Kg/mq 4 Vedi voce n° 99 [m² 216.40]	4,00				865,60		
	SOMMANO kg					865,60	3,49	3'020,94
133 / 102 A06.01.002.0 2.01.b	Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a pre ... classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm² Solai Intorno Vani Ascensore Riempimento 14cm e soletta 4 cm =tot 18cm Vedi voce n° 99 [m² 216.40]	0,18				38,95		
	SOMMANO m³					38,95	227,45	8'859,18
134 / 103 A06.01.002.0 9.a	COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi ... le utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml Fondazioni nuove Murature e nuovi Ascensori Fossa					1,00		
	Piano Terra - Piano Primo					1,00		
	Piano Primo - Piano Secondo					1,00		
	Piano Secondo - Piano Terzo					1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1'698'443,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1'698'443,29
135 / 104 A06.01.002.0 9.c	Piano Terzo - Piano Quarto Solette Copertura					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	670,45	4'022,70
	COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi ... ompenso aggiuntivo per ogni m³ pompato oltre i primi 30 m³ Fondazioni Vedi voce n° 92 [m³ 53.15] A detrarre primi 30 mc					53,15 -30,00		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					53,15 -30,00		
	SOMMANO m³					23,15	14,55	336,83
	136 / 105 A21.01.134							
	Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a do ... coraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali Solai esistenti in putrelle di ferro e voltine Ala via Principe Amedeo *(lung.=4,0+13,70) (lung.=5,80+13,70)	5,00 5,00 5,00 5,00	17,70 19,50 6,60 5,75	5,400 7,000 12,800 5,800		477,90 682,50 422,40 166,75		
	Ala D'Azeglio *(lung.=8,50+8,55) (lung.=8,50+16,15) Ala Ferri *(lung.=5,30+6,45+14,15+9,35) (lung.=14,15+10,15)	5,00 5,00 5,00 5,00	17,05 24,65 35,25 24,30	6,000 5,300 5,600 6,800		511,50 653,23 987,00 826,20		
	SOMMANO m2					4'727,48	58,21	275'186,61
	137 / 106 A09.02.007.c .04							
	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi d ... a: spess. 45 cm x25x25 trasmittanza termica ≤ 0,31 W/ m² K Pareti Murarie Nuove Piano Terra - Piano Primo Ala Via Principe Amedeo	2,00	5,40 7,00		5,350 5,350	57,78 37,45		
	Ala Via D'Azeglio Ala Via Ferri		5,30 6,80 5,60 6,80		5,350 5,350 5,350 5,350	28,36 36,38 29,96 36,38		
	SOMMANO m²					226,31	237,43	53'732,78
	138 / 107 A09.02.007.c .01							
	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi d ... a: spess. 30 cm x25x25 trasmittanza termica ≤ 0,46 W/ m² K Pareti Murarie Nuove Piani Primo - Piano Copertura Ala Via Principe Amedeo *(H/peso=3,70+3,30+4,00) (H/peso=3,70+3,30+4,0) Ala Via D'Azeglio *(H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95) Ala Via Ferri *(H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95) (H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95) (H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95)	2,00	5,40 7,00 5,30 6,80 5,60 6,80		11,000 11,000 14,550 14,550 14,550 14,550	118,80 77,00 77,12 98,94 81,48 98,94		
	SOMMANO m²					552,28	169,32	93'512,05
	139 / 108 A21.01.143							
	Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tut ... a campioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita Pareti Murarie Nuove Cordoli ai vari piani							
	A R I P O R T A R E							2'125'234,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'125'234,26
140 / 109 A21.01.109	Ala Via Principe Amedeo *(par.ug.=2*5)	10,00	5,40	0,400	0,250	5,40		
	(par.ug.=2*5)	10,00	7,00	0,400	0,250	7,00		
	Ala Via D'Azeglio *(par.ug.=2*5)	10,00	5,30	0,400	0,250	5,30		
	Ala Via Ferri *(par.ug.=2*5)	10,00	6,80	0,400	0,250	6,80		
	(par.ug.=2*5)	10,00	5,60	0,400	0,250	5,60		
	(par.ug.=2*5)	10,00	6,80	0,400	0,250	6,80		
	SOMMANO m3					36,90	934,80	34'494,12
	Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entr ... per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro.							
	Architravi per nuove aperture su pareti esistenti - Doppia IPE160 Peso 16.2*2+10%=39Kg/ml - Ammorsate per almeno 30 cm oltre l'apertura							
	Piano Terra *(lung.=1,60+3,40+1,80+2,40+1,80)		11,00		39,000	429,00		
	Piano Ammezzato *(lung.=1,60+1,80)		3,40		39,000	132,60		
	Piano Primo *(lung.=1,60+1,60+1,70)		4,90		39,000	191,10		
	Piano Secondo *(lung.=1,7+1,7+1,6+1,7+1,6+1,8+2,1+1,7+1,5+2,1)		17,50		39,000	682,50		
	Piano Terzo *(lung.=1,6+1,7+1,7+1,6+2,1+1,7+1,5+2,1)		14,00		39,000	546,00		
	Piano Quarto *(lung.=1,7+1,6+2,1+1,5+1,7+2,1)		10,70		39,000	417,30		
	SOMMANO kg					2'398,50	26,48	63'512,28
141 / 110 A21.01.038.b	Intonaco armato con rete in fibra in GFRP. Rinforzo o con ... lato della parete: con maglia 66x66 mm, n. 15 barre/metro							
	Intonaco Armato Pareti Piano Terra - Piano Ammezzato Controterra - Via P.Amedeo *							
	(lung.=13,20+37,20+13,20)		63,60		2,300	146,28		
	Intonaco Armato Pareti Piano Terra - Piano Primo Controterra Via Ferri *(lung.=31,65+41,40)		73,05		5,350	390,82		
	Intonaco Armato Pareti Piano Terra - Piano Intermedio Controterra Lato Via Ferri		13,20		2,500	33,00		
	SOMMANO m2					570,10	115,32	65'743,93
142 / 111 A21.01.038.c	Intonaco armato con rete in fibra in GFRP. Rinforzo o con ... lati della parete: con maglia 66x66 mm, n. 15 barre/metro							
	Intonaco Armato sulle due facce della parete							
	Ala Via Principe Amedeo Parete Esterna		38,80		17,550	680,94		
	Ala Via Principe Amedeo Parete Interna *							
	(lung.=23,80+12,80)		36,60		18,200	666,12		
	Ala Via Principe Amedeo Parete Lato Cortile		38,80		18,500	717,80		
	Ala Via Principe Amedeo Parete Trasversale Esterna		14,80		17,550	259,74		
	Ala Via Principe Amedeo Pareti Trasversali Interne *							
	(lung.=7,0+7,0+5,40+13,2)		32,60		18,200	593,32		
	Ala Via Principe Amedeo Pareti Vano Scala		7,50		18,200	136,50		
	Ala Via D'Azeglio Parete Esterna 1 *(H/peso=(18,0+15,5)/2)		23,80		16,750	398,65		
	Ala Via D'Azeglio Parete Esterna 2 *(H/peso=(18,75+17,0)/2)		24,50		17,875	437,94		
	Ala Via D'Azeglio Parete Interna 1		8,50		17,700	150,45		
	Ala Via D'Azeglio Parete Interna 2		22,55		21,860	492,94		
	Ala Via D'Azeglio Parete Cortile 1		9,00		20,000	180,00		
	Ala Via D'Azeglio Parete Cortile 2		8,35		22,250	185,79		
	Ala Via D'Azeglio Parete Trasversale *(lung.=5,3+6,0)		11,30		22,250	251,43		
	Ala Via Ferri Parete Esterna		43,00		17,100	735,30		
	Ala Via Ferri Parete Interna		41,40		21,300	881,82		
	Ala Via Ferri Parete Cortile		29,40		22,900	673,26		
	Ala Via Ferri Parete Trasversali *(lung.=4*5,60+4*6,80+2*6,80)		63,20		21,300	1'346,16		
	Torrini *(lung.=2*((7,85+3,60)+(7,85+4,95)+(6,0+4,8)+(7,85+3,7)))		93,20		3,000	279,60		
	A R I P O R T A R E					9'067,76		2'288'984,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'067,76		2'288'984,59
	SOMMANO m2					9'067,76	228,16	2'068'900,12
143 / 112 A21.01.041	Elemento angolare in materiale composito fibrorinforzato ... per dare l'opera finita. Maglia rete 66x66 mm spess. 3 mm							
	Ala Via Principe Amedeo Parete Esterna	2,00			17,550	35,10		
		6,00			18,200	109,20		
	Ala Via Principe Amedeo Parete Interna	14,00			18,200	254,80		
	Ala Via Principe Amedeo Parete Lato Cortile	2,00			18,500	37,00		
		8,00			18,200	145,60		
	Ala Via Principe Amedeo Pareti Vano Scala	4,00			18,200	72,80		
	Ala Via D'Azeglio Parete Esterna 1	2,00			17,700	35,40		
	Ala Via D'Azeglio Parete Esterna 2	4,00			21,860	87,44		
	Ala Via D'Azeglio Parete Interna 1	4,00			17,700	70,80		
	Ala Via D'Azeglio Parete Interna 2	12,00			21,860	262,32		
	Ala Via D'Azeglio Parete Cortile 1	2,00			20,000	40,00		
	Ala Via D'Azeglio Parete Cortile 2	2,00			22,250	44,50		
	Ala Via Ferri Parete Esterna	2,00			17,100	34,20		
		7,00			21,300	149,10		
	Ala Via Ferri Parete Interna	14,00			21,300	298,20		
	Ala Via Ferri Parete Cortile	2,00			22,900	45,80		
		7,00			22,900	160,30		
	Torrini *(par.ug.=4*4)	16,00			3,000	48,00		
	SOMMANO m					1'930,56	28,64	55'291,24
144 / 113 A21.01.050	Connettore a "L" in materiale composito fibrorinforzato G ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Lunghezza 60 cm							
	Vedi voce n° 111 [m2 9 067.76]	4,00				36'271,04		
	Vedi voce n° 110 [m2 570.10]	4,00				2'280,40		
	SOMMANO cad					38'551,44	6,16	237'476,87
145 / 114 A21.01.112	Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di a ... ra dei fori; l'allettamento delle piastre con idonea malta							
	Catene realizzate con profini doppio Hea100 calastrellato Peso =2*21Kg/ml+10%Piastre=46.2Kg/ ml							
	Ala Via P.Amedeo - 5 solai *(lung.=6,60+5,80)	5,00	12,40		46,200	2'864,40		
	Ala Via D'Azeglio - 5 solai	5,00	5,30		46,200	1'224,30		
	Ala Via Ferri - 5 solai	5,00	6,80		46,200	1'570,80		
	SOMMANO kg					5'659,50	17,48	98'928,06
146 / 115 A21.01.114.b	Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p ... imensioni fino a cm 60x60. Su murature di pietrame o miste							
	Nicchie per piastre su Facciate esterne (par.ug.=3*4)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	213,28	2'559,36
147 / 116 A21.01.006.a	MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Perforazioni d ... rforazione, esclusa l'armatura metallica: muratura di tufo							
	8 fori diametro 22mm per barre diametro 16mm per ogni ancoraggio su muratue							
	Ala Via P.Amedeo *(par.ug.=3*5*8)	120,00		22,000	0,700	1'848,00		
	Ala Via P.D'Azeglio *(par.ug.=2*5*8)	80,00		22,000	0,700	1'232,00		
	Ala Via Ferri *(par.ug.=2*5*8)	80,00		22,000	0,700	1'232,00		
	SOMMANO m/mm					4'312,00	1,66	7'157,92
	A R I P O R T A R E							4'759'298,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'759'298,16
148 / 117 A21.01.007	MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Barre di acciaio ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 8 barre diametro 16mm per ogni ancoraggio su murature (1,58Kg/m) Ala Via P.Amedeo *(par.ug.=3*5*8) Ala Via P.D'Azeglio *(par.ug.=2*5*8) Ala Via Ferri *(par.ug.=2*5*8)	120,00 80,00 80,00		0,700 0,700 0,700	1,580 1,580 1,580	132,72 88,48 88,48		
	SOMMANO kg					309,68	12,91	3'997,97
	Rifiniture Prospetti (Cat 6) Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
149 / 118 A14005.b	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o ... lla cornice: per uno sviluppo della generatrice 31 ÷ 80 cm Via Principe Amedeo Via D'Azeglio Via Ferri Facciata Lato - Via Ferri Facciata Lato - Via P.Amedeo Cortile Lato Via P.Amedeo Cortile Lato Via D'Azeglio Cortile Lato Via Ferri		39,00 47,30 43,00 14,70 14,80 20,64 17,70 29,40			39,00 47,30 43,00 14,70 14,80 20,64 17,70 29,40		
	SOMMANO m					226,54	189,71	42'976,90
150 / 119 A.P.009	Prezzario Cratere 2022 - A14004.a - Rifacimento di corni ... ra superficie interessata dal fenomeno: cornici marcapiano Via Principe Amedeo Via D'Azeglio Via Ferri Facciata Lato - Via Ferri Facciata Lato - Via P.Amedeo Cortile Lato Via P.Amedeo	4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 1,00	39,00 47,30 43,00 14,70 14,80 20,64			156,00 141,90 86,00 73,50 59,20 20,64		
	SOMMANO m					537,24	48,03	25'803,64
151 / 120 A.P.010	Prezzario Cratere 2022 - A1400A.b - Rifacimento di cor ... ra superficie interessata dal fenomeno: mostre di finestre Cornici Finestre Via Principe Amedeo Piano Ammezzato *(lung.=(1,15+2,40+1,95+2,40+1,15)+2*(2,0+3,0+2,0)+2*(2,90+1,90+2,90)+4*(2,35+2,0+2,35+2,0)) Piano Primo *(lung.=2,45+1,55+2,45) Piano Secondo *(lung.=2,05+1,40+2,05) Piano Terzo *(lung.=2,30+1,40+2,30+1,35) Cornici Finestre Via Laterale P.Amedeo Piano Primo *(lung.=2,45+1,55+2,45) Piano Secondo *(lung.=2,05+1,40+2,05) Piano Terzo *(lung.=2,30+1,40+2,30+1,35) Cornici Finestre Via D'Azeglio Piano Ammezzato *(lung.=2,65+1,34+2,65) Piano Primo *(lung.=2,30+1,40+2,30) Piano Secondo *(lung.=2,05+1,40+2,05) Piano Terzo *(lung.=2,30+1,40+2,30+1,35) Piano Quarto *(lung.=2,30+1,40+2,30+1,35) Cornici Finestre Via Ferri Piano Primo *(lung.=2,3+1,40+2,30) Piano Primo Portoni *(lung.=3,15+2,05+3,15) Piano Secondo *(lung.=2,05+1,40+2,05)	9,00 9,00 9,00 3,00 3,00 3,00 1,00 10,00 10,00 10,00 5,00 8,00 2,00 10,00	73,25 6,45 5,50 7,35 6,45 5,50 7,35 6,64 6,00 5,50 7,35 7,35 6,00 8,35 5,50			73,25 58,05 49,50 66,15 19,35 16,50 22,05 6,64 60,00 55,00 73,50 36,75 48,00 16,70 55,00		
	A R I P O R T A R E					656,44		4'832'076,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'955'293,78
155 / 187 A.P.012	Coperture (SpCat 6) Coperture (Cat 7) Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6) DEI 2022 CAPB20C B25150b] Bocchettone in membrana bitume- ... o pulito e liscio: Codolo di altezza 450 mm, Ø 75 ÷ 125 mm Bocchettone Copertura Bocchettone Torrini SOMMANO cadauno					14,00 4,00 18,00	43,85	789,30
156 / 192 A08.01.033.d	Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... e murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm Discendenti Acque Bianche (Altezza)+(Raccordo con bocchettone)-(Terminale in ghisa) (lung.=16,20+1-2,0) (lung.=17,60+1-2,0) (lung.=16,80+1-2,0) (lung.=16,3+1-2,0) (lung.=17,0+1,0-2,0) (lung.=18,60+1,0-2,0) (lung.=22,0+1,0-2,0) Torrini SOMMANO m	3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 4,00	15,20 16,60 15,80 15,30 16,00 17,60 21,00 3,00			45,60 16,60 15,80 30,60 16,00 52,80 63,00 12,00 252,40	99,35	25'075,94
157 / 193 A08.01.039	Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di vernic ... e e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte . Terminale in ghisa Acque Bianche SOMMANO kg	3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000	192,00 64,00 64,00 128,00 64,00 192,00 192,00 896,00	7,32	6'558,72
158 / 182 A10.01.013.b	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10) Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene pos ... ti verticali per 10 cm: con fogli dello spessore di 0,4 mm Coperture *(par.ug.=370+255+580+33+38+29+28) SOMMANO m2	1333,00				1'333,00 1'333,00	5,45	7'264,85
159 / 183 A11.01.002.h .01	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... Kg/ m³ conducibilità termica $\lambda \leq 0,028$ W/m°K spessore 2 cm Vedi voce n° 182 [m2 1 333.00] SOMMANO m²					1'333,00 1'333,00	24,33	32'431,89
160 / 184 A11.01.002.h .02	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... ³ conducibilità termica $\lambda \leq 0,028$ W/m°K per ogni cm in più 8 cm di maggior spessore (10cm totale)							
	A R I P O R T A R E							5'027'414,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'027'414,48
	Vedi voce n° 183 [m² 1 333.00]	8,00				10'664,00		
	SOMMANO m²					10'664,00	6,64	70'808,96
161 / 185 A07.03.001.a	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... ato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito Pendenze medio 15 cm/mq Vedi voce n° 182 [m2 1 333.00]				0,150	199,95		
	SOMMANO m³					199,95	209,32	41'853,53
162 / 186 A07.03.007.c	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per ... n modo che si mantenga a metà dello spessore da realizzare Armatura del massetto Vedi voce n° 182 [m2 1 333.00]					1'333,00		
	SOMMANO m²					1'333,00	7,78	10'370,74
163 / 188 A10.01.002.a	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e ... scosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/m2 Impermeabilizzazione copertura Vedi voce n° 182 [m2 1 333.00] Verticali *(lung.=(10,34+13,85+29,50+13,85+14,80+6,80+3,50+6,80)+(12,60+2,30+12,60+9,15+4,60+7,0+4,60+6,0)+(22,60+37,95+13,80+6,40+7,0+3,50+7,0+14,30+7,0+3,50+7,0+10,0+12,60))		310,94		0,300	93,28		
	SOMMANO m2					1'426,28	3,11	4'435,73
164 / 189 A10.01.005.b	Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato c ... ato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm Vedi voce n° 188 [m2 1 426.28]					1'426,28		
	SOMMANO m2					1'426,28	17,81	25'402,05
165 / 190 A10.01.005.d	Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato c ... ello spessore di 4,5 mm autoprotetta da scaglie di ardesia Vedi voce n° 189 [m2 1 426.28]					1'426,28		
	SOMMANO m2					1'426,28	21,60	30'807,65
166 / 191 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Soglia Cornicione Copertura Copertura Alta *(lung.=14,80+43,00+24+13,60+9,15+29,40) Copertura Bassa *(lung.=8,50+25,20+14,80+38,80+23,30)		133,95 110,60		0,700 0,700	93,77 77,42		
	SOMMANO mq					171,19	139,15	23'821,09
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							5'234'914,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'234'914,23
167 / 194 A.P.001	Monitoraggio Sismico (SpCat 7) Monitoraggio Sismico (Cat 8) Impianto Elettrico (SbCat 5) Fornitura, installazione e configurazione di Sistema di ac ... ot SD da 64GB Caratteristiche come da descrizione allegata SOMMANO cadauno					1,00 1,00	9'243,77	9'243,77
168 / 195 A.P.002	Fornitura e posa in opera di accelerometro triassiale Ac ... so Terminazione a due connettori per prolunga cavo sensore Uno ogni vano scala SOMMANO cadauno					4,00 4,00	1'203,66	4'814,64
169 / 196 A.P.003	Fornitura e posa in opera di accelerometro biassiale Acc ... istiche tecniche minime sono riportate in scheda allegata. Uno ogni piano e vano scala SOMMANO cadauno					16,00 16,00	995,18	15'922,88
170 / 197 A.P.004	Fornitura, installazione e configurazione di Sistema di tr ... raffico (con velocità via via degradabile oltre 1GB/ mese). SOMMANO a corpo					1,00 1,00	1'640,27	1'640,27
171 / 198 A.P.005	Acquisizione e gestione in remoto dei dati dagli acquisit ... rd dedicate con capacità di 1GB compreso canone annuale. SOMMANO a corpo					1,00 1,00	3'257,37	3'257,37
172 / 199 A.P.006	Monitoraggio Sismico - Realizzazione di collegamento elet ... p. esercizio -20 a +80°C. Col. Verde. Diam. Esterno 7 mm. SOMMANO m		400,00			400,00 400,00	8,92	3'568,00
173 / 200 D03.01.001.c	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Impianto monitoraggio sismico SOMMANO cad ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					1,00 1,00	68,71	68,71
	A R I P O R T A R E							5'273'429,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'273'429,87
174 / 201 A09.02.005.c .02	Via Ferri Civico 3 - vano scala e alloggi (SpCat 8) Via Ferri Civico 3 Vano Scala (Cat 9) Murature e Strutture (SbCat 4) Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tracantoni Contatori Elettrico Tracantoni Contatori Idrico e distribuzione Elettrico-Idrico *(lung.=1,30+0,60+0,60)*(H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95) SOMMANO m²		2,10 2,50		3,700 14,550	7,77 36,38 44,15	58,38	2'577,48
175 / 202 A17.01.001.a	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B Architrave Tracantone contatori IPE100 (8.10Kg/ml) *(lung.=1,30+2,10) SOMMANO kg Impianto Elettrico (SbCat 5)		3,40		8,100	27,54 27,54	5,02	138,25
176 / 208 D07.02	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... truttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale Quadro Elettrico Generale SOMMANO m²		2,10	2,000		4,20 4,20	728,20	3'058,44
177 / 209 D07.02.001.a	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... nterruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A Cablaggio Alloggi Cablaggio Condominiali (luci scale, citofono, ascensore) SOMMANO cad					14,00 1,00 15,00	4,53	67,95
178 / 210 D03.06.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di i ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Interruttore a valle del contatore Vedi voce n° 209 [cad 15.00] SOMMANO cad					15,00 15,00	165,78	2'486,70
179 / 211 D05.20.005	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75 Canala da Armadio Quadri a tracantone *(lung.=2+4+5,6+1,2+1,30) SOMMANO m		14,10			14,10 14,10	108,75	1'533,38
180 / 212 D05.21.005	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazion ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75 SOMMANO cad					7,00 7,00	70,00	490,00
	A R I P O R T A R E							5'283'782,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'283'782,07
181 / 213 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 Scatole nel tracantone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,08	136,32
182 / 214 D05.36.002	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20 Impianto Elettrico - TV - Telefonico 4 alloggi per piano * 3 servizi Piano Primo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3) Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	12,00 12,00 12,00 12,00	10,00 16,00 19,60 23,50			120,00 192,00 235,20 282,00		
	SOMMANO m					829,20	2,78	2'305,18
183 / 215 D02.02.003d	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm² Da Contatori a Tracantone e condominio Vedi voce n° 211 [m 14.10] *(par.ug.=16+4) Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	20,00 4,00 4,00 4,00 4,00	10,00 16,00 19,60 23,50			282,00 40,00 64,00 78,40 94,00		
	SOMMANO m					558,40	12,17	6'795,73
184 / 216 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera Impianto TV Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00 4,00 4,00 4,00	10,00 16,00 19,60 23,50			40,00 64,00 78,40 94,00		
	SOMMANO m					276,40	4,16	1'149,82
185 / 217 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Impianto Telefonico Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00 4,00 4,00	10,00 16,00 19,60			40,00 64,00 78,40		
	A R I P O R T A R E					182,40		5'294'169,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,40		5'294'169,12
	0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	23,50			94,00		
	Parziale m					276,40		
	Cavi per citofono		276,40			276,40		
	Parziale m					276,40		
	SOMMANO m					552,80	2,21	1'221,69
186 / 218 A.P.014	Antenna TV completa di centralino e accessori composta da ... mento 14 W, 5 ingressi e 1 uscita con connettori coassiali Antenna TV					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	287,85	287,85
187 / 219 D08.01.001.b	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a pare ... ito e sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,53	106,53
188 / 220 D08.01.005.d .07	Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad ... di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 16 tasti Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	218,85	218,85
189 / 221 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 Scatole fuori alloggio - Impianto elettrico Scatole fuori alloggio - Impianto Antenna					16,00 16,00		
	SOMMANO cad					32,00	34,08	1'090,56
190 / 222 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 Scatole fuori alloggio - Impianto telefonico					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	20,05	320,80
191 / 223 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) vano scala Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano.							
	Piano Primo luci emergenza					5,00 2,00		
	Piano Secondo luci emergenza					3,00 2,00		
	Piano Terzo luci emergenza					3,00 2,00		
	Piano Quarto luci emergenza					3,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		5'297'415,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		5'297'415,40
	Torrino copertura					3,00		
	SOMMANO cad					25,00	20,91	522,75
192 / 224 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K vano scala - vedi punti luce Vedi voce n° 223 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	13,18	329,50
193 / 225 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio vano scala - vedi punti luce Vedi voce n° 223 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	8,53	213,25
194 / 226 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) vano scala - pulsanti accensione luci scale Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo Piano Quarto Piano Torrino					5,00 4,00 4,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,08	181,44
195 / 227 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando vano scala - vedi pulsanti di accensione luci scale Vedi voce n° 226 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
196 / 228 D17.01.011	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norm ... fficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25 W a 30 W vano scala Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano. Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo Piano Quarto					5,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					14,00	94,09	1'317,26
197 / 229 D17.01.299	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conform ... 90 lm autonomia 2h - SA: 150 lm; grado di protezione IP 42 vano scala					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	274,88	2'199,04
198 / 230 D17.01.029	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI ... ino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente							
	A R I P O R T A R E							5'302'269,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'302'269,36
	Torrino sui tre lati esterni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	140,41	421,23
199 / 4922 D05.37.004	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con ... li curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32 Messa a Terra		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,84	342,00
200 / 4923 D11.14.003	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm² 35 Messa a Terra		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	17,54	877,00
201 / 4924 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata ... ra a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,61	97,61
202 / 4925 D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizz ... ola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie Messa a Terra					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	30,99	526,83
203 / 4926 D11.06	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in r ... 'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera Messa a terra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	29,64	118,56
204 / 4931 D12.03.004.a	Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non p ... era : delle dimensioni interne minime di circa 34x24x24 cm Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,54	126,54
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
205 / 203 E02.02.007.b	Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsias ... o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro zincato Adduzione Idrico Diam 2" peso 4.7Kg/m * (lung.=15,00+3,0)		18,00		4,700	84,60		
	SOMMANO kg					84,60	9,67	818,08
206 / 204 A.P.013	Realizzazione di collettore per impianto idrico di adduzi ... Lungh.10cm peso 1,45Kg/m = 2,8Kg Peso totale 12,20 Kg/cad Collettore Contatori					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'305'597,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'305'597,21
	SOMMANO m					1,00	189,35	189,35
207 / 205 E02.02.012.b	Contatore di acqua fredda a getto unico, del tipo a turbi ..., lancetta ed ogni onere e magistero: del calibro di 3/4". Contatore					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	53,17	850,72
208 / 206 E02.02.015.b	Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 3/4". Valvola dopo contatore Vedi voce n° 205 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	28,20	451,20
209 / 207 E02.02.009.b	Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 con ... si gli scavi, rinfianchi e rinterrì: del diametro di 25 mm Adduzione dal contatore al Piano *(lung.=(3,70+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30+3,95)) Adduzione dal Tracantone ad appartamento * (lung.=2,0+4,0)	4,00 16,00	38,55 6,00			154,20 96,00		
	SOMMANO m					250,20	2,02	505,40
	Impianto Ascensore (SbCat 8)							
210 / 237 E03.02.005.a	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ratore porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio Ascensore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22'207,65	22'207,65
211 / 238 E03.02.005.b	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ate (Percentuale del 7 %) €22'207,65 * 0,07 = 1'554,53 € A detrarre 1 fermata (totale 5 fermate)					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	1'554,53	-1'554,53
212 / 239 E03.02.005.c	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... g 90 sovrapprezzo per gruppo cilindro-pistone in due pezzi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	361,52	361,52
213 / 240 E03.02.005.d	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... o per avviamento con regolatore di corrente "SOFT-STARTER"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	568,10	568,10
214 / 241 E03.02.005.e .01	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... dell'olio: per dissipazione di calore fino a 3000 Kcal/ora							
	A R I P O R T A R E							5'329'176,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'329'176,62
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'530,64	2'530,64
215 / 242 E03.02.005.f	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... piano automatico in mancanza di tensione ed apertura porte					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	903,80	903,80
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
216 / 231 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia							
	Atrio *(lung.=4,0+5,60+4,0+1,75+1,80*3+2,10)		22,85		3,700	84,55		
	Atrio Soffitto		5,60	4,000	3,700	82,88		
	Vano Scala da piano terra a torrini *(lung.=3,70+6,80+3,70+6,80)*(H/peso=3,70+5,35+3,30+3,60+3,95+2,25+0,30*5)		21,00		23,650	496,65		
	Rampe Scala da piano terra a torrini *(lung.=4,60+1,0+4,60)	5,00	10,20	1,100		56,10		
	Pianerottoli	5,00	2,40	3,100		37,20		
	SOMMANO m²					757,38	70,06	53'062,04
217 / 232 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	Vedi voce n° 231 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,32	4'786,64
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
218 / 233 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	Vedi voce n° 232 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	3,16	2'393,32
219 / 234 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio							
	Vedi voce n° 231 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,33	4'794,22
220 / 235 A20.03.001.a	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica							
	Ringhiera scala e Pianerottoli *(lung.=3,50+1,0+3,50+1,0)	5,50	9,00		1,000	49,50		
	SOMMANO m²					49,50	15,12	748,44
221 / 236 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro ... e il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	A R I P O R T A R E							5'398'395,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'398'395,72
	Vedi voce n° 235 [m² 49.50]					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	18,34	907,83
	Infissi (SbCat 13)							
222 / 4927 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Porta Uscita Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10)	2,00	5,10			10,20		
	Finestre Copertura *(lung.=1,10+2,0+1,10+2,10)	3,00	6,30			18,90		
	(lung.=1,10+2,25+1,10+2,25)	1,00	6,70			6,70		
	(lung.=1,10+1,0+1,10+1,0)	1,00	4,20			4,20		
	SOMMANO m					40,00	18,42	736,80
223 / 4928 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas							
	Finestre	3,00		1,100	2,000	6,60		
		1,00		1,100	2,250	2,48		
		1,00		1,100	1,000	1,10		
	SOMMANO m²					10,18	580,00	5'904,40
224 / 4929 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm							
	Vedi voce n° 4928 [m² 10.18]					10,18		
	SOMMANO m²					10,18	106,35	1'082,64
225 / 4930 A16.01.002.a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite ... esa la verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord							
	Porta Uscita Copertura	2,00		0,900	2,100	3,78		
	SOMMANO mq					3,78	644,86	2'437,57
	Via Ferri Civico 3 Int. 1 (Cat 10) Murature e Strutture (SbCat 4)							
226 / 1 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=5,60+4,00+1,60+2,35+3,55)		17,10		3,700	63,27		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					64,07	58,38	3'740,41
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
227 / 18 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
	A R I P O R T A R E							5'413'284,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'413'284,46
228 / 19 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
229 / 20 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
230 / 21 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
231 / 22 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Appartamento Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
232 / 23 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
233 / 24 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
234 / 25 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
235 / 26 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
236 / 27 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'413'908,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'413'908,03
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
237 / 28 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
238 / 29 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
239 / 30 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
240 / 31 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
241 / 32 D05.36.001	Tube termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 26 [m 10.00] TV Vedi voce n° 29 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 31 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
242 / 33 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	20,05	140,35
243 / 34 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
244 / 35 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
	A R I P O R T A R E							5'414'950,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'414'950,80
245 / 36 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno e camretta) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
246 / 37 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (cucina e sala) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno)					2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
247 / 38 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) *(par.ug.=2+1+1) Comando Deviatore (2 cucina + 2 sala tv) * (par.ug.=2+2) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Invertitore (4 disimpegno + 3 camera) * (par.ug.=4+3)	4,00 4,00 7,00				4,00 4,00 1,00 1,00 7,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
248 / 39 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 36 [cad 6.00] Vedi voce n° 37 [cad 4.00]					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
249 / 40 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 36 [cad 6.00] Vedi voce n° 37 [cad 4.00]					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
250 / 41 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 38 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
251 / 42 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 11,00 6,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		5'415'624,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		5'415'624,74
	SOMMANO cad					24,00	25,56	613,44
252 / 43 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
253 / 44 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 42 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,98	167,52
254 / 45 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 42 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	13,18	316,32
255 / 74 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
256 / 57 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
257 / 58 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
258 / 59 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
259 / 60 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
	A R I P O R T A R E							5'417'215,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'417'215,81
260 / 61 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
261 / 62 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
262 / 63 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
263 / 64 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
264 / 65 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
265 / 66 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
266 / 67 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
267 / 68 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
268 / 69 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'418'688,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'418'688,59
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
269 / 70 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
270 / 71 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
271 / 72 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
272 / 73 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
273 / 46 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
274 / 47 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
275 / 48 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		30,00		1,390	41,70		
	SOMMANO kg					41,70	14,09	587,55
276 / 49 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
	A R I P O R T A R E							5'420'947,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'420'947,28
277 / 50 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
278 / 51 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
279 / 52 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					177,80		
	SOMMANO m³					177,80	15,98	2'841,24
280 / 53 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
281 / 54 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
282 / 55 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
283 / 56 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
284 / 3 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1 [m² 64.07] Soffitto *(par.ug.=18,20+9,20+14,0+3,90+5,50)	2,00 50,80				128,14 50,80		
	SOMMANO m²					178,94	70,06	12'536,54
285 / 14	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare							
	A R I P O R T A R E							5'442'340,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'442'340,99
A20.01.008	... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 3 [m² 178,94] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=5,60+3,25+2,35+3,55+4,0+1,60+2,45+3,45+3,25) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 5 [m² 31.90] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		29,50		3,700	178,94 109,15 -31,90 288,09 -31,90 256,19	6,32	1'619,12
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
286 / 2 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=18,20+9,20+14+5,50+3,90) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) SOMMANO m³	50,80 3,00			0,100 0,100	5,08 0,30 5,38	564,38	3'036,36
287 / 4 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento *(par.ug.=1,0+18,20+1,0+9,20+1,0+14+1,0+5,5+3,90) nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) SOMMANO m²	54,80 3,00				54,80 3,00 57,80	53,36	3'084,21
288 / 5 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,45+1,60+2,45+1,60) Cucina *(lung.=2,30+0,80+1,0+2,30) SOMMANO m²		8,10 6,40		2,200 2,200	17,82 14,08 31,90	57,10	1'821,49
289 / 6 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre SOMMANO m²	3,00	1,20	0,600		2,16 2,16	139,15	300,56
290 / 7 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 6 [m² 2.16] SOMMANO m²					2,16 2,16	9,66	20,87
291 / 8 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=3,30*2+3,25+2*(2,35+4,00)+2*(3,55+4,00)+2*(1,60+3,45)+							
	A R I P O R T A R E							5'452'223,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'452'223,60
	3*(0,60+1,20+0,60))		54,95			54,95		
	SOMMANO m					54,95	20,91	1'149,00
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
292 / 15 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 14 [m² 256.19]					256,19		
	SOMMANO m²					256,19	3,16	809,56
293 / 16 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 15 [m² 256.19]					256,19		
	SOMMANO m²					256,19	6,33	1'621,68
	Infissi (SbCat 13)							
294 / 9 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	3,00 3,00	5,50 5,10 5,30			5,50 15,30 15,90		
	SOMMANO m					36,70	18,42	676,01
295 / 10 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
296 / 11 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
297 / 12 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,250	7,43		
	SOMMANO m²					7,43	580,00	4'309,40
298 / 13 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,250	7,43		
	SOMMANO m²					7,43	417,16	3'099,50
	A R I P O R T A R E							5'467'580,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'467'580,54
299 / 17 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 12 [m² 7.43]					7,43		
	SOMMANO m²					7,43	106,35	790,18
	Via Ferri Civico 3 Int. 2/3 (Cat 11) Murature e Strutture (SbCat 4)							
300 / 275 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,60+3,70+(2*1,70))		12,70		3,700	46,99		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					47,79	58,38	2'789,98
301 / 349 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=6,80+1,00+3,60+1,60)		13,00		3,700	48,10		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					48,90	58,38	2'854,78
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
302 / 292 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
303 / 293 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
304 / 294 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
305 / 295 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
	A R I P O R T A R E							5'474'435,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'474'435,82
306 / 296 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
307 / 297 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
308 / 298 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
309 / 299 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
310 / 300 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
311 / 301 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
312 / 302 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
313 / 303 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
314 / 304 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
	A R I P O R T A R E							5'475'131,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'475'131,60
315 / 305 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
316 / 306 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 300 [m 10.00] TV Vedi voce n° 303 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 305 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
317 / 307 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
318 / 308 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
319 / 309 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
320 / 310 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
321 / 311 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (cucina e ingresso) Punto Luce accensione Tripla (disimpegno e camera)					2,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
322 / 312 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme							
	A R I P O R T A R E							5'475'921,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'475'921,30
	bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (cucina e ing) *(par.ug.=2+2) Comando Invertitore (disimpegno e camera) * (par.ug.=3+3)	4,00 6,00				4,00 1,00 1,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					16,00	10,08	161,28
323 / 313 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 310 [cad 5.00] Vedi voce n° 311 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,18	118,62
324 / 314 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 310 [cad 5.00] Vedi voce n° 311 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,53	76,77
325 / 315 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 312 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,04	80,64
326 / 316 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					4,00 8,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
327 / 317 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,04	40,32
328 / 318 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 316 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
329 / 319 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 316 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
	A R I P O R T A R E							5'477'313,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'477'313,33
330 / 348 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
331 / 366 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
332 / 367 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
333 / 368 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
334 / 369 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
335 / 370 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
336 / 371 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
337 / 372 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
338 / 373 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
	A R I P O R T A R E							5'478'206,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'478'206,62
339 / 374 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 368 [m 10.00] TV Vedi voce n° 371 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 373 [m 45.00] SOMMANO m					 10,00 45,00 45,00 100,00	 2,59	 259,00
340 / 375 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					 1,00 2,00 3,00 6,00	 20,05	 120,30
341 / 376 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					 1,00 1,00	 22,41	 22,41
342 / 377 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					 1,00 1,00	 27,55	 27,55
343 / 378 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	 19,36	 96,80
344 / 379 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina, ingresso camera) Punto Luce accensione Tripla (sala, dis., camera) SOMMANO cad					 3,00 3,00 6,00	 20,91	 125,46
345 / 380 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (ingresso, cucina, ingresso camera) *(par.ug.=2*3)	6,00				 4,00 1,00 1,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		5'478'858,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		5'478'858,14
	Comando Invertitore (sala, dis., camera) *(par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
346 / 381 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 378 [cad 5.00] Vedi voce n° 379 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
347 / 382 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 378 [cad 5.00] Vedi voce n° 379 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
348 / 383 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 380 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
349 / 384 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
350 / 385 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
351 / 386 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 384 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
352 / 387 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 384 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
353 / 406 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a							
	A R I P O R T A R E							5'480'379,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'480'379,27
	250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
354 / 331 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
355 / 332 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
356 / 333 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
357 / 334 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
358 / 335 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
359 / 336 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
360 / 337 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
361 / 338 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
	A R I P O R T A R E							5'481'588,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'481'588,05
362 / 339 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
363 / 340 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
364 / 341 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
365 / 342 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
366 / 343 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
367 / 344 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
368 / 345 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
369 / 346 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
370 / 347 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'483'341,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'483'341,20
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
371 / 389 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
372 / 390 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
373 / 391 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
374 / 392 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
375 / 393 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
376 / 394 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
377 / 395 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
378 / 396 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
379 / 397 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet							
	A R I P O R T A R E							5'484'780,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'484'780,76
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
380 / 398 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
381 / 399 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
382 / 400 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
383 / 401 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
384 / 402 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
385 / 403 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
386 / 404 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
387 / 405 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	A RIPORTARE							5'486'944,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'486'944,80
	Impianto Termico (SbCat 7)							
388 / 320 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
389 / 321 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		20,00		1,390	27,80		
	SOMMANO kg					27,80	14,09	391,70
390 / 322 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
391 / 323 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
392 / 324 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
393 / 325 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
394 / 326 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					134,40		
	SOMMANO m³					134,40	15,98	2'147,71
395 / 327 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
396 / 328 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm							
	A R I P O R T A R E							5'494'735,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'494'735,26
	Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
397 / 329 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
398 / 330 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
399 / 388 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					157,50		
	SOMMANO m³					157,50	15,98	2'516,85
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
400 / 277 A12.01.003.b .	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 275 [m² 47.79] Soffitto *(par.ug.=18,30+1,70+14,00+4,40)	2,00 38,40				95,58 38,40		
	SOMMANO m²					133,98	70,06	9'386,64
401 / 288 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 277 [m² 133.98] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,60+3,28+3,70+3,80+1,70+2,60+1,00+3,28) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 279 [m² 29.81]		24,96		3,700	133,98 92,35 -29,81		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					226,33 -29,81		
	SOMMANO m²					196,52	6,32	1'242,01
402 / 351 A12.01.003.b .	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 349 [m² 48.90] Soffitto	2,00				97,80 45,00		
	SOMMANO m²					142,80	70,06	10'004,57
403 / 362 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	A R I P O R T A R E							5'518'864,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'518'864,70
	vedi intonaci Vedi voce n° 351 [m² 142,80] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,80+4,10+2,60+5,10+1,60+2,50+1,00+3,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 353 [m² 25,52]		26,80		3,700	142,80 99,16 -25,52		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					241,96 -25,52		
	SOMMANO m²					216,44	6,32	1'367,90
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
404 / 276 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=18,30+1,70+14,00+4,40) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	38,40 2,00			0,100 0,100	3,84 0,20		
	SOMMANO m³					4,04	564,38	2'280,10
405 / 278 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento *(par.ug.=18,30+1,70+14,00+4,40) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	38,40 2,00				38,40 2,00		
	SOMMANO m²					40,40	53,36	2'155,74
406 / 279 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,70+2,60+1,70+2,60) Cucina *(lung.=3,90+1,05)		8,60 4,95		2,200 2,200	18,92 10,89		
	SOMMANO m²					29,81	57,10	1'702,15
407 / 280 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
408 / 281 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 280 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
409 / 282 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=5,60+3,30+1,70+2*(1,00+1,70)+2*(3,80+3,70)+2*(0,60+1,20+0,60))		35,80			35,80		
	A R I P O R T A R E					35,80		5'526'584,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,80		5'526'584,88
	SOMMANO m					35,80	20,91	748,58
410 / 350 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,10+15,30+1,60+4,00) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	45,00 2,00			0,100 0,100	4,50 0,20		
	SOMMANO m ³					4,70	564,38	2'652,59
411 / 352 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				45,00 2,00		
	SOMMANO m ²					47,00	53,36	2'507,92
412 / 353 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,50+1,60+2,50) Cucina *(lung.=3,10+0,30)		8,20 3,40		2,200 2,200	18,04 7,48		
	SOMMANO m ²					25,52	57,10	1'457,19
413 / 354 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m ²					1,44	139,15	200,38
414 / 355 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 354 [m ² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m ²					1,44	9,66	13,91
415 / 356 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(6,80*2)+1,00+4,10+3,10+2,60+(2*5,10)+3,60+1,00+2*(1,00+1,60)+2*(0,60+1,20+0,60))		49,20			49,20		
	SOMMANO m					49,20	20,91	1'028,77
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
416 / 289 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 288 [m ² 196.52]					196,52		
	SOMMANO m ²					196,52	3,16	621,00
417 / 290 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo							
	A R I P O R T A R E							5'535'815,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'535'815,22
	liscio Vedi voce n° 289 [m² 196.52] SOMMANO m²					196,52 196,52	6,33	1'243,97
418 / 363 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 362 [m² 216.44] SOMMANO m²					216,44 216,44	3,16	683,95
419 / 364 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 363 [m² 216.44] SOMMANO m²					216,44 216,44	6,33	1'370,07
	Infissi (SbCat 13)							
420 / 283 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) SOMMANO m	2,00 2,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 10,60 26,30	18,42	484,45
421 / 284 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta SOMMANO m²	2,00	0,90		2,100	3,78 3,78	219,85	831,03
422 / 285 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante SOMMANO cad					1,00 1,00	2'445,24	2'445,24
423 / 286 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre SOMMANO m²	2,00	1,10		2,250	4,95 4,95	580,00	2'871,00
424 / 287 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane SOMMANO m²	2,00	1,10		2,250	4,95 4,95	417,16	2'064,94
425 / 291 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli							
	A R I P O R T A R E							5'547'809,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'547'809,87
	pari a 5 mm Vedi voce n° 286 [m² 4.95] SOMMANO m²					4,95		
						4,95	106,35	526,43
426 / 357 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	2,00 2,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 10,60		
	SOMMANO m					26,30	18,42	484,45
427 / 358 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
428 / 359 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
429 / 360 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		2,250	4,95		
	SOMMANO m²					4,95	580,00	2'871,00
430 / 361 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		2,250	4,95		
	SOMMANO m²					4,95	417,16	2'064,94
431 / 365 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 360 [m² 4.95] SOMMANO m²					4,95		
						4,95	106,35	526,43
Via Ferri Civico 3 Int. 4 (Cat 12) Murature e Strutture (SbCat 4)								
432 / 407 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=(6,80*2)+(1,75*2)+4,75) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20 1,20	21,85 0,30 0,30		3,700 3,700 3,700	80,85 0,40 0,40		
	A R I P O R T A R E					81,65		5'557'559,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,65		5'557'559,39
	SOMMANO m²					81,65	58,38	4'766,73
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
433 / 426 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
434 / 427 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
435 / 428 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
436 / 429 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
437 / 430 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
438 / 431 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
439 / 432 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
440 / 433 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
	A R I P O R T A R E							5'563'006,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'563'006,68
441 / 434 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
442 / 435 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
443 / 436 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
444 / 437 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
445 / 438 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
446 / 439 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
447 / 440 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 434 [m 10.00] TV Vedi voce n° 437 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 439 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
448 / 441 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
449 / 442 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V							
	A R I P O R T A R E							5'564'118,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'564'118,63
450 / 443 D04.05.001.c	Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
451 / 444 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)					2,00		
	Punto Luce Soffitto bagno					2,00		
	Punto Luce Parete Bagno					1,00		
	Punto Ventola Bagno					2,00		
	Allarme Bagno					1,00		
	Campanello					8,00	19,36	154,88
	SOMMANO cad							
452 / 445 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)					4,00		
	Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina 2, cameretta)					1,00		
	Punto Luce accensione Tripla (camera)					1,00		
	Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno)					6,00	20,91	125,46
	SOMMANO cad							
453 / 446 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)					7,00		
	Comando Singolo (bagni (2+2) + 1 ventola + 2 allarme bagni)					1,00		
	Pulsante Campanello					2,00		
	Comando a corda allarme bagno					6,00		
	Comando Deviatore (ingresso, cucina, cameretta) * (par.ug.=2*3)	6,00				7,00		
	Comando Invertitore (dis., camera) *(par.ug.=4+3)	7,00				23,00	10,08	231,84
	SOMMANO cad							
454 / 447 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K					8,00		
	Vedi voce n° 444 [cad 8.00]					6,00		
	Vedi voce n° 445 [cad 6.00]					14,00	13,18	184,52
455 / 448 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio					8,00		
	Vedi voce n° 444 [cad 8.00]					6,00		
	Vedi voce n° 445 [cad 6.00]					14,00	8,53	119,42
456 / 449 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando							
	A R I P O R T A R E							5'565'007,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'565'007,12
	Vedi voce n° 446 [cad 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	5,04	115,92
457 / 450 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 13,00 8,00 2,00		
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
458 / 451 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
459 / 452 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 450 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
460 / 453 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 450 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
461 / 484 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
462 / 465 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
463 / 466 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
464 / 467 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm							
	A R I P O R T A R E							5'566'749,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'566'749,62
	Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
465 / 468 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
466 / 469 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
467 / 470 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
468 / 471 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
469 / 472 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
470 / 473 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
471 / 474 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
472 / 475 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
473 / 476	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							5'568'596,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'568'596,96
E02.02.001.m	po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
474 / 477 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
475 / 478 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
476 / 479 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
477 / 480 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
478 / 481 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
479 / 482 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella. bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
480 / 483 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
481 / 454 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	A R I P O R T A R E					0,60		5'571'789,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,60		5'571'789,06
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
482 / 455 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		10,00		1,390	13,90		
	SOMMANO kg					13,90	14,09	195,85
483 / 456 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro Ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
484 / 457 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
485 / 458 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
486 / 459 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
487 / 460 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					234,85		
	SOMMANO m³					234,85	15,98	3'752,90
488 / 461 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
489 / 462 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro Ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
	A R I P O R T A R E							5'581'612,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'581'612,86
490 / 463 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	155,03	155,03
491 / 464 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria SOMMANO cad					1,00 1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
492 / 409 A12.01.003.b .	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 407 [m² 81.65] Soffitto SOMMANO m²	2,00				163,30 67,10 230,40	70,06	16'141,82
493 / 422 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 409 [m² 230.40] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,80+4,10+1,75+4,10+3,30+3,40+4,10+1,75+4,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 411 [m² 40.48] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		33,40		3,700	230,40 123,58 -40,48 353,98 -40,48 313,50	6,32	1'981,32
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
494 / 408 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=27,90+3,00+3,00+4,00+14,60+14,60) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50) SOMMANO m³	67,10 3,00 0,50			0,100 0,100 0,100	6,71 0,30 0,05 7,06	564,38	3'984,52
495 / 410 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50) SOMMANO m²	3,00 0,50				67,10 3,00 0,50 70,60	53,36	3'767,22
496 / 411	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di							
	A R I P O R T A R E							5'607'843,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'607'843,11
A14.02.001.a .02	ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,55+1,75+1,55+1,75) Bagno 2 *(lung.=2,30+1,75+2,30+1,75) Cucina *(lung.=3,00+0,70)		6,60 8,10 3,70			2,200 2,200 2,200	14,52 17,82 8,14	
	SOMMANO m²					40,48	57,10	2'311,41
497 / 412 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra wc	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
498 / 413 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 412 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
499 / 414 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6,80+4,10+2,90+2,00+(1,10*2)+(2,75*2)+(4,75*2)+(3,30*2)+(4,75*2)+(3,40*2)+3*(0,60+1,20+0,60))		63,10			63,10		
	SOMMANO m					63,10	20,91	1'319,42
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
500 / 423 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 422 [m² 313.50]					313,50		
	SOMMANO m²					313,50	3,16	990,66
501 / 424 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 423 [m² 313.50]					313,50		
	SOMMANO m²					313,50	6,33	1'984,46
	Infissi (SbCat 13)							
502 / 415 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestra wc *(lung.=1,60+0,30+1,60)	2,00 3,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 10,20 15,90 3,50		
	A R I P O R T A R E					35,10		5'614'806,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,10		5'614'806,20
	SOMMANO m					35,10	18,42	646,54
503 / 416 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
504 / 417 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
505 / 418 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
506 / 419 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
507 / 420 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	3,00	1,10		2,100	6,93 1,50		
	SOMMANO m²					8,43	580,00	4'889,40
508 / 421 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		2,100	4,62		
	SOMMANO m²					4,62	417,16	1'927,28
509 / 425 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Finestre Vedi voce n° 420 [m² 8.43]					8,43		
	SOMMANO m²					8,43	106,35	896,53
	Via Ferri Civico 3 Int. 5/6 (Cat 13) Murature e Strutture (SbCat 4)							
510 / 485 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=7,00+1,00+3,60+1,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola		13,40		3,300	44,22		
	A R I P O R T A R E					44,22		5'629'196,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,22		5'629'196,14
	lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20 1,20	0,30 0,30	0,300 0,300	3,300 3,300	0,36 0,36		
	SOMMANO m²					44,94	58,38	2'623,60
511 / 559 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,80+3,45+(2*1,60)) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,45		3,300	41,09		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					41,81	58,38	2'440,87
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
512 / 502 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
513 / 503 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
514 / 504 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
515 / 505 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
516 / 506 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
517 / 507 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	A R I P O R T A R E					1,80		5'634'818,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,80		5'634'818,37
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
518 / 508 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
519 / 509 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
520 / 510 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
521 / 511 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
522 / 512 D04.04.008	Presse TV c.s.d. passante, induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
523 / 513 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
524 / 514 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... e dare l'opera finita a regola d'arte. Presse RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
525 / 515 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
526 / 516 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 510 [m 10.00] TV Vedi voce n° 513 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 515 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		5'635'556,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		5'635'556,73
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
527 / 517 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
528 / 518 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
529 / 519 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
530 / 520 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
531 / 521 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina, ingresso camera) Punto Luce accensione Tripla (sala, dis., camera)					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
532 / 522 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (ingresso, cucina, ingresso camera) *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore (sala, dis., camera) *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
533 / 523 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 520 [cad 5.00] Vedi voce n° 521 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		5'636'419,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		5'636'419,93
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
534 / 524 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 520 [cad 5.00] Vedi voce n° 521 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
535 / 525 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 522 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
536 / 526 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
537 / 527 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
538 / 528 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 526 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
539 / 529 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 526 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
540 / 558 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
541 / 576 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV		0,60 0,60			0,60 0,60		
	A R I P O R T A R E					1,20		5'637'909,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,20		5'637'909,49
542 / 577 D04.04.006	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
543 / 578 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
545 / 580 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
547 / 582 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
548 / 583 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
549 / 584 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono					10,00		
	Vedi voce n° 578 [m 10.00]					45,00		
	TV					45,00		
	Vedi voce n° 581 [m 45.00]					45,00		
	Dati					100,00	2,59	259,00
	Vedi voce n° 583 [m 45.00]							
	A R I P O R T A R E							5'638'881,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'638'881,67
550 / 585 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
551 / 586 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
552 / 587 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
553 / 588 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto luce cucina Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
554 / 589 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (sala pranzo e ingresso) Punto Luce accensione Tripla (disimpegno e camera)					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
555 / 590 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (cucina + bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (cucina e ing) *(par.ug.=2+2) Comando Invertitore (disimpegno e camera) * (par.ug.=3+3)	4,00 6,00				5,00 1,00 1,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
556 / 591 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 588 [cad 6.00] Vedi voce n° 589 [cad 4.00]					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
	A R I P O R T A R E							5'639'554,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'639'554,89
557 / 592 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 588 [cad 6.00] Vedi voce n° 589 [cad 4.00] SOMMANO cad					6,00 4,00 10,00	8,53	85,30
558 / 593 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 590 [cad 17.00] SOMMANO cad					17,00 17,00	5,04	85,68
559 / 594 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					4,00 10,00 6,00 2,00 22,00	25,56	562,32
560 / 595 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 4) SOMMANO cad	8,00				8,00 8,00	5,04	40,32
561 / 596 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 594 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	6,98	153,56
562 / 597 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 594 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	13,18	289,96
563 / 616 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
564 / 541 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60 0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							5'640'976,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'640'976,19
565 / 542 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
566 / 543 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
567 / 544 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
568 / 545 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
569 / 546 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
570 / 547 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
571 / 548 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
572 / 549 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
573 / 550 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'642'206,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'642'206,40
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
574 / 551 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
575 / 552 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
576 / 553 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
577 / 554 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
578 / 555 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
579 / 556 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
580 / 557 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
581 / 599 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
582 / 600 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		5'644'168,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		5'644'168,90
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
583 / 601 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
584 / 602 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
585 / 603 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
586 / 604 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
587 / 605 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
588 / 606 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
589 / 607 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
590 / 608 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
591 / 609 E02.02.001.	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a							
	A R I P O R T A R E							5'645'640,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'645'640,81
m	cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
592 / 610 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
593 / 611 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
594 / 612 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
595 / 613 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
596 / 614 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
597 / 615 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
598 / 530 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
599 / 531 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		5'647'361,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		5'647'361,61
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
600 / 532 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		40,00		1,390	55,60		
	SOMMANO kg					55,60	14,09	783,40
601 / 533 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
602 / 534 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
603 / 535 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
604 / 536 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					152,79		
	SOMMANO m³					152,79	15,98	2'441,58
605 / 537 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
606 / 538 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
607 / 539 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
608 / 540 E01.05.003.f	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm							
	A R I P O R T A R E							5'656'592,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'656'592,62
01.	Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
609 / 598 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					146,52		
	SOMMANO m³					146,52	15,98	2'341,39
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
610 / 487 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 485 [m² 44.94] Soffitto	2,00				89,88 46,30		
	SOMMANO m²					136,18	70,06	9'540,77
611 / 498 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 487 [m² 136.18] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+4,10+2,60+5,10+1,80+2,50+1,00+3,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 489 [m² 33.00]		27,20		3,300	136,18 89,76 -33,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					225,94 -33,00		
	SOMMANO m²					192,94	6,32	1'219,38
612 / 561 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 559 [m² 41.81] Soffitto	2,00				83,62 44,40		
	SOMMANO m²					128,02	70,06	8'969,08
613 / 572 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 561 [m² 128.02] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,80+3,53+1,05+2,30+1,60+4,10+3,45+3,53) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 563 [m² 29.26]		25,36		3,300	128,02 83,69 -29,26		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					211,71 -29,26		
	SOMMANO m²					182,45	6,32	1'153,08
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat							
	A R I P O R T A R E							5'680'016,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'680'016,66
	10)							
614 / 486 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,70+15,30+1,80+4,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	46,30 2,00				0,100 0,100	4,63 0,20	
	SOMMANO m³						4,83	564,38
615 / 488 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00					46,30 2,00	
	SOMMANO m²						48,30	53,36
616 / 489 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,80+2,50+1,80+2,50) Cucina *(lung.=3,00+2,40+1,00)			8,60 6,40		2,200 2,200	18,92 14,08	
	SOMMANO m²						33,00	57,10
617 / 490 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600			1,44	
	SOMMANO m²						1,44	139,15
618 / 491 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 490 [m² 1.44]						1,44	
	SOMMANO m²						1,44	9,66
619 / 492 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+0,30+3,10+4,00+(5,10*2)+(3,60*2)+(1,00*2)+(1,80*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		42,20				42,20	
	SOMMANO m						42,20	20,91
620 / 560 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=21,60+3,40+1,70+3,70+14,00) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	44,40 2,00				0,100 0,100	4,44 0,20	
	SOMMANO m³						4,64	564,38
621 / 562 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento						44,40	
	A R I P O R T A R E					44,40		5'690'919,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,40		5'690'919,62
	Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				2,00		
	SOMMANO m²					46,40	53,36	2'475,90
622 / 563 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,30+1,60+2,30) Cucina *(lung.=4,20+1,30)		7,80 5,50		2,200 2,200	17,16 12,10		
	SOMMANO m²					29,26	57,10	1'670,75
623 / 564 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
624 / 565 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 564 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
625 / 566 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=5,80+0,80+3,53+1,60+(1,05*2)+(1,60*2)+(3,45*2)+(4,10*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		36,93			36,93		
	SOMMANO m					36,93	20,91	772,21
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
626 / 499 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 498 [m² 192.94]					192,94		
	SOMMANO m²					192,94	3,16	609,69
627 / 500 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 499 [m² 192.94]					192,94		
	SOMMANO m²					192,94	6,33	1'221,31
628 / 573 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 572 [m² 182.45]					182,45		
	SOMMANO m²					182,45	3,16	576,54
629 / 574	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol							
	A R I P O R T A R E							5'698'460,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'698'460,31
A20.01.012.a	... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 573 [m² 182.45]					182,45		
	SOMMANO m²					182,45	6,33	1'154,91
	Infissi (SbCat 13)							
630 / 493	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
A16.01.001.e	Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata							
	Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)		5,50			5,50		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	2,00	5,10			10,20		
	Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	2,00	4,80			9,60		
	SOMMANO m					25,30	18,42	466,03
631 / 494	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta							
A16.01.008.a		2,00	0,90		2,100	3,78		
.01	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
632 / 495	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante							
A16.01.005.b						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
633 / 496	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas							
A16.01.010.a	Finestre	2,00	1,10		1,850	4,07		
.02	SOMMANO m²					4,07	580,00	2'360,60
634 / 497	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas							
A16.01.013.a	Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
.02	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
635 / 501	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm							
A19.01.004.b	Vedi voce n° 496 [m² 4.07]					4,07		
	SOMMANO m²					4,07	106,35	432,84
636 / 567	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
A16.01.001.e	Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata							
	Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)		5,50			5,50		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	2,00	5,10			10,20		
	Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	2,00	4,80			9,60		
	A R I P O R T A R E					25,30		5'707'848,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,30		5'707'848,80
	SOMMANO m					25,30	18,42	466,03
637 / 568 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
638 / 569 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
639 / 570 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	580,00	2'360,60
640 / 571 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
641 / 575 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 570 [m² 4.07]					4,07		
	SOMMANO m²					4,07	106,35	432,84
Via Ferri Civico 3 Int. 7 (Cat 14) Murature e Strutture (SbCat 4)								
642 / 617 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,20+4,10+3,45+1,60) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,300	37,46		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					38,18	58,38	2'228,95
Impianto Elettrico (SbCat 5)								
643 / 634 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
	A R I P O R T A R E							5'718'390,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'718'390,42
644 / 635 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
645 / 636 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
646 / 637 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
647 / 638 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
648 / 639 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
649 / 640 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
650 / 641 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
651 / 642 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
652 / 643 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							5'719'035,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'719'035,02
653 / 644 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					3,00 3,00	25,74	77,22
654 / 645 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
655 / 646 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					4,00 4,00	51,25	205,00
656 / 647 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
657 / 648 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 642 [m 10.00] TV Vedi voce n° 645 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 647 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
658 / 649 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
659 / 650 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
660 / 651 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
661 / 652	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la							
	A R I P O R T A R E							5'720'153,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'720'153,80
D01.01.001.a	lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (cucina, sala, bagno e cameretta) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
662 / 653 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (disimpegno) Punto Luce accensione Tripla (ing., sala pranzo, 2 sala, + camera) Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno)					1,00 5,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
663 / 654 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (cameretta, cucina, bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) *(par.ug.=1+1+2+1+1) Comando Deviatore (disimpegno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Invertitore (ing., sala pranzo, sala, camera) * (par.ug.=4*3)	6,00 12,00				6,00 2,00 1,00 1,00 12,00		
	SOMMANO cad					22,00	10,08	221,76
664 / 655 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 652 [cad 8.00] Vedi voce n° 653 [cad 7.00]					8,00 7,00		
	SOMMANO cad					15,00	13,18	197,70
665 / 656 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 652 [cad 8.00] Vedi voce n° 653 [cad 7.00]					8,00 7,00		
	SOMMANO cad					15,00	8,53	127,95
666 / 657 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 654 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	5,04	110,88
667 / 658 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 12,00 9,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					28,00		5'721'113,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		5'721'113,34
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
668 / 659 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
669 / 660 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 658 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
670 / 661 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 658 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
671 / 690 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
672 / 673 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
673 / 674 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
674 / 675 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
675 / 676 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
	A R I P O R T A R E							5'722'887,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'722'887,29
676 / 677 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
677 / 678 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
678 / 679 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
679 / 680 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
680 / 681 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
681 / 682 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
682 / 683 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
683 / 684 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
684 / 685 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
	A R I P O R T A R E							5'724'497,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'724'497,04
685 / 686 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
686 / 687 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
687 / 688 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
688 / 689 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
689 / 662 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
690 / 663 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
691 / 664 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		35,00		1,390	48,65		
	SOMMANO kg					48,65	14,09	685,48
692 / 665 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
	A R I P O R T A R E							5'726'716,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'726'716,69
693 / 666 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
694 / 667 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
695 / 668 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					218,96		
	SOMMANO m³					218,96	15,98	3'498,98
696 / 669 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
697 / 670 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
698 / 671 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
699 / 672 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
700 / 619 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 617 [m² 38.18] Soffitto	2,00				76,36 66,35		
	SOMMANO m²					142,71	70,06	9'998,26
701 / 630 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante							
	A R I P O R T A R E							5'746'229,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'746'229,86
	stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 619 [m² 142.71] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=(5,80*2)+(2,20*2)+5,80+(6,00*2)+3,45+ 4,10+1,60+2,30+1,05) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 621 [m² 23.87] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		46,30		3,300	142,71 152,79 -23,87 295,50 -23,87 271,63	6,32	1'716,70
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
702 / 618 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=2,85+9,20+ 34,80+14,10+1,70+3,70) Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) SOMMANO m³	66,35 4,00			0,100 0,100	6,64 0,40 7,04	564,38	3'973,24
703 / 620 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) SOMMANO m²	4,00				66,35 4,00 70,35	53,36	3'753,88
704 / 621 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+1,60+2,30+1,60) Cucina *(lung.=2,45+0,60) SOMMANO m²		7,80 3,05		2,200 2,200	17,16 6,71 23,87	57,10	1'362,98
705 / 622 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre SOMMANO m²	4,00	1,20	0,600		2,88 2,88	139,15	400,75
706 / 623 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 622 [m² 2.88] SOMMANO m²					2,88 2,88	9,66	27,82
707 / 624 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(1,50*2)+ (1,90*2)+(2,20*2)+(4,20*2)+5,80+2,20+6,00+5,80+ 3,10+2,45+(1,05*2)+1,60+0,80+(3,45*2)+(4,10*2)+ 4*(0,60+1,20+0,60)) SOMMANO m²		74,15			74,15		
	A R I P O R T A R E					74,15		5'757'465,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,15		5'757'465,23
	SOMMANO m					74,15	20,91	1'550,48
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
708 / 631 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 630 [m² 271.63]					271,63		
	SOMMANO m²					271,63	3,16	858,35
709 / 632 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 631 [m² 271.63]					271,63		
	SOMMANO m²					271,63	6,33	1'719,42
	Infissi (SbCat 13)							
710 / 625 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 4,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 19,20		
	SOMMANO m					40,00	18,42	736,80
711 / 626 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
712 / 627 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
713 / 628 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	580,00	4'721,20
714 / 629 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	417,16	3'395,68
	A R I P O R T A R E							5'774'138,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'774'138,95
715 / 633 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 628 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	106,35	865,69
	Via Ferri Civico 3 Int. 8 (Cat 15) Murature e Strutture (SbCat 4)							
716 / 691 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=(7,00*2)+(1,95*2)+4,55) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		22,45		3,300	74,09		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					74,81	58,38	4'367,41
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
717 / 710 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
718 / 711 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
719 / 712 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
720 / 713 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
721 / 714 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
722 / 715	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il							
	A R I P O R T A R E							5'779'929,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'779'929,81
D12.02.003.a	pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
723 / 716 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera							
	Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
724 / 717 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
725 / 718 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... in opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t							
	Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
726 / 719 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera							
	TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
727 / 720 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera							
	TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
728 / 721 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV							
	Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera							
	TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
729 / 722 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e							
	Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
730 / 723 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp							
	Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
731 / 724 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16							
	A R I P O R T A R E							5'780'745,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'780'745,16
	Telefono Vedi voce n° 718 [m 10.00] TV Vedi voce n° 721 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 723 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
732 / 725 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
733 / 726 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
734 / 727 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
735 / 728 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 8,00	19,36	154,88
736 / 729 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina 2, cameretta) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno) SOMMANO cad					4,00 1,00 1,00 6,00	20,91	125,46
737 / 730 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagni (2+2) + 1 ventola + 2 allarme bagni) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (ingresso, cucina, cameretta) * (par.ug.=2*3) Comando Invertitore (dis., camera) *(par.ug.=4+3) SOMMANO cad	6,00 7,00				7,00 1,00 2,00 6,00 7,00 23,00	10,08	231,84
	A R I P O R T A R E							5'781'749,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'781'749,11
738 / 731 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 728 [cad 8.00] Vedi voce n° 729 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
739 / 732 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 728 [cad 8.00] Vedi voce n° 729 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
740 / 733 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 730 [cad 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	5,04	115,92
741 / 734 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 13,00 8,00 2,00		
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
742 / 735 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
743 / 736 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 734 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
744 / 737 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 734 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
745 / 768 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	A R I P O R T A R E							5'783'679,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'783'679,64
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
746 / 749 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
747 / 750 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
748 / 751 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
749 / 752 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
750 / 753 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
751 / 754 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
752 / 755 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
753 / 756 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
754 / 757 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet bagno grande					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'784'950,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'784'950,01
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
755 / 758 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
756 / 759 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
757 / 760 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
758 / 761 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
759 / 762 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
760 / 763 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
761 / 764 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
762 / 765 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
763 / 766 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e							
	A R I P O R T A R E							5'787'932,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'787'932,63
	catenella. bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
764 / 767 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
765 / 738 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
766 / 739 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
767 / 740 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		15,00		1,390	20,85		
	SOMMANO kg					20,85	14,09	293,78
768 / 741 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
769 / 742 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
770 / 743 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
771 / 744 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					231,66		
	A R I P O R T A R E					231,66		5'794'301,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					231,66		5'794'301,26
	SOMMANO m³					231,66	15,98	3'701,93
772 / 745 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
773 / 746 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
774 / 747 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
775 / 748 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)								
776 / 693 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 691 [m² 74.81] Soffitto	2,00				149,62 70,20		
	SOMMANO m²					219,82	70,06	15'400,59
777 / 706 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 693 [m² 219.82] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+4,10+1,95+4,10+3,50+3,40+4,10+1,95+4,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 695 [m² 43.12]		34,20		3,300	219,82 112,86 -43,12		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					332,68 -43,12		
	SOMMANO m²					289,56	6,32	1'830,02
Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)								
778 / 692	Massetti isolanti in conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							5'816'291,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'816'291,73
A07.03.001.c	confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=28,70+4,50+4,10+3,40+14,40+15,10) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,5)	70,20 3,00 0,50				0,100 0,100 0,100	7,02 0,30 0,05	
	SOMMANO m ³					7,37	564,38	4'159,48
779 / 694 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,5)	3,00 0,50				70,20 3,00 0,50		
	SOMMANO m ²					73,70	53,36	3'932,63
780 / 695 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,95+1,75+1,95+1,75) Bagno 2 *(lung.=2,30+1,95+2,30+1,95) Cucina *(lung.=3,00+0,70)		7,40 8,50 3,70			2,200 2,200 2,200	16,28 18,70 8,14	
	SOMMANO m ²					43,12	57,10	2'462,15
781 / 696 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra wc	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m ²					2,40	139,15	333,96
782 / 697 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 696 [m ² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m ²					2,40	9,66	23,18
783 / 698 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+4,10+2,90+2,00+(1,50*2)+(2,75*2)+(4,55*2)+(3,50*2)+(4,55*2)+(3,40*2)+3*(0,60+1,20+0,60))		63,70			63,70		
	SOMMANO m					63,70	20,91	1'331,97
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
784 / 707 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 706 [m ² 289.56]					289,56		
	SOMMANO m ²					289,56	3,16	915,01
	A R I P O R T A R E							5'829'450,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'829'450,11
785 / 708 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 707 [m² 289.56]					289,56		
	SOMMANO m²					289,56	6,33	1'832,91
	Infissi (SbCat 13)							
786 / 699 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra wc *(lung.=1,40+0,30+1,40)	2,00 3,00 1,00	5,50 5,10 4,80 3,10			5,50 10,20 14,40 3,10		
	SOMMANO m					33,20	18,42	611,54
787 / 700 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
788 / 701 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
789 / 702 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
790 / 703 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
791 / 704 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc (0.30*1.40)	3,00	1,10		1,850	6,11 1,50		
	SOMMANO m²					7,61	580,00	4'413,80
792 / 705 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		1,850	6,11		
	A R I P O R T A R E					6,11		5'842'338,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,11		5'842'338,55
	SOMMANO m²					6,11	417,16	2'548,85
793 / 709 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Finestre Vedi voce n° 704 [m² 7.61]					7,61		
	SOMMANO m²					7,61	106,35	809,32
	Via Ferri Civico 3 Int. 9 (Cat 16) Murature e Strutture (SbCat 4)							
794 / 769 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=7,00+1,00+3,60+1,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,40		3,600	48,24		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					49,02	58,38	2'861,79
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
795 / 786 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
796 / 787 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
797 / 788 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
798 / 789 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
799 / 790 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
	A R I P O R T A R E							5'849'116,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'849'116,27
800 / 791 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			 0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
801 / 792 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
802 / 793 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
803 / 794 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
804 / 795 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
805 / 796 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
806 / 797 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
807 / 798 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
808 / 799 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
	A R I P O R T A R E							5'849'854,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'849'854,63
809 / 800 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 794 [m 10.00] TV Vedi voce n° 797 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 799 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
810 / 801 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00 6,00	20,05	120,30
811 / 802 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
812 / 803 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
813 / 804 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	19,36	96,80
814 / 805 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina, ingresso camera) Punto Luce accensione Tripla (sala, dis., camera) SOMMANO cad					3,00 3,00 6,00	20,91	125,46
815 / 806 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (ingresso, cucina, ingresso camera) *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore (sala, dis., camera) *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		5'850'506,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		5'850'506,15
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
816 / 807 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 804 [cad 5.00] Vedi voce n° 805 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
817 / 808 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 804 [cad 5.00] Vedi voce n° 805 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
818 / 809 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 806 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
819 / 810 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
820 / 811 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
821 / 812 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 810 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
822 / 813 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 810 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
823 / 842 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		5'852'027,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		5'852'027,28
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
824 / 825 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
825 / 826 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
826 / 827 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
827 / 828 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
828 / 829 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
829 / 830 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
830 / 831 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
831 / 832 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
	A R I P O R T A R E							5'853'236,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'853'236,06
832 / 833 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
833 / 834 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
834 / 835 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
835 / 836 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
836 / 837 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
837 / 838 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
838 / 839 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
839 / 840 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
840 / 841 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	A R I P O R T A R E							5'855'400,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'855'400,10
	Impianto Termico (SbCat 7)							
841 / 814 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
842 / 815 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
843 / 816 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		27,00		1,390	37,53		
	SOMMANO kg					37,53	14,09	528,80
844 / 817 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
845 / 818 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
846 / 819 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
847 / 820 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					166,68		
	SOMMANO m³					166,68	15,98	2'663,55
848 / 821 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
849 / 822	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox							
	A R I P O R T A R E							5'863'843,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'863'843,50
E01.05.002.a	AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
850 / 823 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
851 / 824 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
852 / 771 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 769 [m² 49.02] Soffitto	2,00				98,04 46,30		
	SOMMANO m²					144,34	70,06	10'112,46
853 / 782 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 771 [m² 144.34] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+4,10+2,60+5,10+1,80+2,50+1,00+3,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 773 [m² 33.00]		27,20		3,600	144,34 97,92 -33,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					242,26 -33,00		
	SOMMANO m²					209,26	6,32	1'322,52
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
854 / 770 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,70+15,30+ 1,80+4,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	46,30 2,00			0,100 0,100	4,63 0,20		
	SOMMANO m³					4,83	564,38	2'725,96
855 / 772 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				46,30 2,00		
	A R I P O R T A R E					48,30		5'878'983,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,30		5'878'983,81
	SOMMANO m²					48,30	53,36	2'577,29
856 / 773 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,80+2,50+1,80+2,50) Cucina *(lung.=3,00+2,40+1,00)		8,60 6,40		2,200 2,200	18,92 14,08		
	SOMMANO m²					33,00	57,10	1'884,30
857 / 774 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
858 / 775 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 774 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
859 / 776 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+0,30+3,10+4,00+(5,10*2)+(3,60*2)+(1,00*2)+(1,80*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		42,20			42,20		
	SOMMANO m					42,20	20,91	882,40
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
860 / 783 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 782 [m² 209.26]					209,26		
	SOMMANO m²					209,26	3,16	661,26
861 / 784 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 783 [m² 209.26]					209,26		
	SOMMANO m²					209,26	6,33	1'324,62
	Infissi (SbCat 13)							
862 / 777 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	2,00 2,00	5,50 5,10 4,80			5,50 10,20 9,60		
	A R I P O R T A R E					25,30		5'886'527,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,30		5'886'527,97
	SOMMANO m					25,30	18,42	466,03
863 / 778 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
864 / 779 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
865 / 780 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	580,00	2'360,60
866 / 781 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
867 / 785 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 780 [m² 4.07]					4,07		
	SOMMANO m²					4,07	106,35	432,84
	Via Ferri Civico 3 Int. 10 (Cat 17) Murature e Strutture (SbCat 4)							
868 / 843 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,80+3,45+(2*1,60)) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,45		3,600	44,82		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					45,60	58,38	2'662,13
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
869 / 860 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
	A R I P O R T A R E							5'897'502,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'897'502,77
870 / 861 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
871 / 862 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
872 / 863 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
873 / 864 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
874 / 865 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
875 / 866 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
876 / 867 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
877 / 868 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
878 / 869 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							5'898'147,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'898'147,37
879 / 870 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					2,00 2,00	25,74	51,48
880 / 871 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
881 / 872 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					3,00 3,00	51,25	153,75
882 / 873 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
883 / 874 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 868 [m 10.00] TV Vedi voce n° 871 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 873 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
884 / 875 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00 6,00	20,05	120,30
885 / 876 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
886 / 877 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
887 / 878 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato							
	A R I P O R T A R E							5'899'149,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'899'149,06
	(semplice) Punto luce cucina Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
888 / 879 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (sala pranzo e ingresso) Punto Luce accensione Tripla (disimpegno e camera)					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
889 / 880 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (cucina + bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (cucina e ing) *(par.ug.=2+2) Comando Invertitore (disimpegno e camera) * (par.ug.=3+3)	4,00 6,00				5,00 1,00 1,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
890 / 881 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 878 [cad 6.00] Vedi voce n° 879 [cad 4.00]					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
891 / 882 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 878 [cad 6.00] Vedi voce n° 879 [cad 4.00]					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
892 / 883 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 880 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
893 / 884 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					4,00 10,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					22,00	25,56	562,32
	A R I P O R T A R E							5'900'385,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'900'385,32
894 / 885 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,04	40,32
895 / 886 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 884 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	6,98	153,56
896 / 887 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 884 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	13,18	289,96
897 / 916 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
898 / 899 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
899 / 900 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
900 / 901 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
901 / 902 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
902 / 903	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							5'901'312,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'901'312,55
E02.02.001.a	po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
903 / 904 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
904 / 905 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
905 / 906 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
906 / 907 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
907 / 908 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
908 / 909 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
909 / 910 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
910 / 911 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
	A R I P O R T A R E							5'902'922,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'902'922,30
911 / 912 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
912 / 913 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
913 / 914 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
914 / 915 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
915 / 888 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
916 / 889 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
917 / 890 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		43,00		1,390	59,77		
	SOMMANO kg					59,77	14,09	842,16
918 / 891 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
919 / 892	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con							
	A R I P O R T A R E							5'905'298,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'905'298,63
E01.01.002	cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
920 / 893 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
921 / 894 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					159,84		
	SOMMANO m³					159,84	15,98	2'554,24
922 / 895 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
923 / 896 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
924 / 897 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
925 / 898 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
926 / 845 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 843 [m² 45.60] Soffitto	2,00				91,20 44,40		
	SOMMANO m²					135,60	70,06	9'500,14
927 / 856 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	A R I P O R T A R E							5'923'368,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'923'368,94
	vedi intonaci Vedi voce n° 845 [m² 135,60] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,80+3,53+1,05+2,30+1,60+4,10+3,45+3,53) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 847 [m² 29,26]		25,36		3,600	135,60 91,30 -29,26		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					226,90 -29,26		
	SOMMANO m²					197,64	6,32	1'249,08
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
928 / 844 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=21,60+3,40+1,70+3,70+14,00) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	44,40 2,00			0,100 0,100	4,44 0,20		
	SOMMANO m³					4,64	564,38	2'618,72
929 / 846 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				44,40 2,00		
	SOMMANO m²					46,40	53,36	2'475,90
930 / 847 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,30+1,60+2,30) Cucina *(lung.=4,20+1,30)		7,80 5,50		2,200 2,200	17,16 12,10		
	SOMMANO m²					29,26	57,10	1'670,75
931 / 848 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
932 / 849 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 848 [m² 1,44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
933 / 850 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=5,80+0,80+3,53+1,60+(1,05*2)+(1,60*2)+(3,45*2)+(4,10*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		36,93			36,93		
	SOMMANO m					36,93	20,91	772,21
	A R I P O R T A R E							5'932'369,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'932'369,89
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
934 / 857 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 856 [m² 197.64]					197,64		
	SOMMANO m²					197,64	3,16	624,54
935 / 858 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 857 [m² 197.64]					197,64		
	SOMMANO m²					197,64	6,33	1'251,06
	Infissi (SbCat 13)							
936 / 851 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	2,00 2,00	5,50 5,10 4,80			5,50 10,20 9,60		
	SOMMANO m					25,30	18,42	466,03
937 / 852 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
938 / 853 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
939 / 854 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	580,00	2'360,60
940 / 855 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
941 / 859 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm							
	A R I P O R T A R E							5'942'046,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'942'046,23
	vedi finestre Vedi voce n° 854 [m² 4.07]					4,07		
	SOMMANO m²					4,07	106,35	432,84
	Via Ferri Civico 3 Int. 11 (Cat 18) Murature e Strutture (SbCat 4)							
942 / 990 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,20+4,10+3,45+1,60) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		11,35		3,600	40,86		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					41,64	58,38	2'430,94
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
943 / 1007 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
944 / 1008 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
945 / 1009 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
946 / 1010 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
947 / 1011 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
948 / 1012 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV		0,60 0,60			0,60 0,60		
	A R I P O R T A R E					1,20		5'945'399,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,20		5'945'399,06
949 / 1013 D08.01.003	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
	Citofono unificato per posto esterno, in opera					1,00		
	Citofono					1,00	25,18	25,18
950 / 1014 D04.04.006	Presca telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
951 / 1015 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t		10,00			10,00		
	Telefono					10,00	2,21	22,10
952 / 1016 D04.04.007	Presca TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera					1,00		
	TV - Punto Terminale					1,00	21,03	21,03
953 / 1017 D04.04.008	Presca TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera					3,00		
	TV - Intermedia di Passaggio					3,00	25,74	77,22
954 / 1018 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera		45,00			45,00		
	TV *(lung.=10+15+20)					45,00	4,16	187,20
955 / 1019 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e					4,00		
	Dati					4,00	51,25	205,00
956 / 1020 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp	45,00				45,00		
	Dati *(par.ug.=10+15+20)					45,00	4,00	180,00
957 / 1021 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16					10,00		
	Telefono					45,00		
	Vedi voce n° 1015 [m 10.00]							
	TV							
	Vedi voce n° 1018 [m 45.00]							
	A R I P O R T A R E					55,00		5'946'214,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,00		5'946'214,41
	Dati Vedi voce n° 1020 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
958 / 1022 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
959 / 1023 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
960 / 1024 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
961 / 1025 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (cucina, sala, bagno e cameretta) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
962 / 1026 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (disimpegno) Punto Luce accensione Tripla (ing., sala pranzo, 2 sala, + camera) Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno)					1,00 5,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
963 / 1027 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (cameretta, cucina, bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) *(par.ug.=1+1+2+1+1) Comando Deviatore (disimpegno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Invertitore (ing., sala pranzo, sala, camera) *(par.ug.=4*3)	6,00 12,00				6,00 2,00 1,00 1,00 12,00		
	SOMMANO cad					22,00	10,08	221,76
964 / 1028 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K							
	A R I P O R T A R E							5'947'206,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'947'206,78
	Vedi voce n° 1025 [cad 8.00] Vedi voce n° 1026 [cad 7.00] SOMMANO cad					8,00 7,00 15,00	13,18	197,70
965 / 1029 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1025 [cad 8.00] Vedi voce n° 1026 [cad 7.00] SOMMANO cad					8,00 7,00 15,00	8,53	127,95
966 / 1030 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1027 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	5,04	110,88
967 / 1031 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					5,00 12,00 9,00 2,00 28,00	25,56	715,68
968 / 1032 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5) SOMMANO cad	10,00				10,00 10,00	5,04	50,40
969 / 1033 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1031 [cad 28.00] SOMMANO cad					28,00 28,00	6,98	195,44
970 / 1034 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1031 [cad 28.00] SOMMANO cad					28,00 28,00	13,18	369,04
971 / 1063 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							5'949'153,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'949'153,98
972 / 1046 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
973 / 1047 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
974 / 1048 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
975 / 1049 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
976 / 1050 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
977 / 1051 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
978 / 1052 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
979 / 1053 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
980 / 1054 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
	A R I P O R T A R E							5'950'408,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'950'408,24
981 / 1055 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
982 / 1056 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
983 / 1057 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
984 / 1058 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
985 / 1059 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
986 / 1060 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
987 / 1061 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
988 / 1062 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
989 / 1035 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino							
	A R I P O R T A R E							5'952'346,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'952'346,69
990 / 1036 E01.02.005.c .	a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
991 / 1037 E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura co ... ità filettata gas UNI EN 10255: fino al DN 3/4" (mm. 26,9) Adduzione gas		27,45		1,390	38,16		
	SOMMANO kg					38,16	14,09	537,67
992 / 1038 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
993 / 1039 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
994 / 1040 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
995 / 1041 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					238,86		
	SOMMANO m³					238,86	15,98	3'816,98
996 / 1042 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
997 / 1043 E01.05.002.a .	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
	A R I P O R T A R E							5'962'576,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'962'576,39
998 / 1044 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	155,03	155,03
999 / 1045 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria SOMMANO cad					1,00 1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1000 / 992 A12.01.003.b .	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 990 [m² 41.64] Soffitto SOMMANO m²	2,00				83,28 66,35 149,63	70,06	10'483,08
1001 / 1003 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 992 [m² 149.63] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=(5,80*2)+(2,20*2)+5,80+(6,00*2)+3,45+4,10+1,60+2,30+1,05) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 994 [m² 23.87] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		46,30		3,600	149,63 166,68 -23,87 316,31 -23,87 292,44	6,32	1'848,22
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
1002 / 991 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=2,85+9,20+34,80+14,10+1,70+3,70) Nichie finestre *(par.ug.=4*1,00) SOMMANO m³	66,35 4,00			0,100 0,100	6,64 0,40 7,04	564,38	3'973,24
1003 / 993 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nichie finestre *(par.ug.=4*1,00) SOMMANO m²	4,00				66,35 4,00 70,35	53,36	3'753,88
1004 / 994	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di							
	A R I P O R T A R E							5'982'990,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'982'990,18
A14.02.001.a .02	ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+1,60+2,30+1,60) Cucina *(lung.=2,45+0,60)		7,80 3,05		2,200 2,200	17,16 6,71		
	SOMMANO m²					23,87	57,10	1'362,98
1005 / 995 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	4,00	1,20	0,600		2,88		
	SOMMANO m²					2,88	139,15	400,75
1006 / 996 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 995 [m² 2.88]					2,88		
	SOMMANO m²					2,88	9,66	27,82
1007 / 997 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(1,50*2)+(1,90*2)+(2,20*2)+(4,20*2)+5,80+2,20+6,00+5,80+3,10+2,45+(1,05*2)+1,60+0,80+(3,45*2)+(4,10*2)+4*(0,60+1,20+0,60))		74,15			74,15		
	SOMMANO m					74,15	20,91	1'550,48
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1008 / 1004 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1003 [m² 292.44]					292,44		
	SOMMANO m²					292,44	3,16	924,11
1009 / 1005 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1004 [m² 292.44]					292,44		
	SOMMANO m²					292,44	6,33	1'851,15
	Infissi (SbCat 13)							
1010 / 998 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 4,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 19,20		
	SOMMANO m					40,00	18,42	736,80
	A R I P O R T A R E							5'989'844,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'989'844,27
1011 / 999 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
1012 / 1000 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1013 / 1001 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	580,00	4'721,20
1014 / 1002 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	417,16	3'395,68
1015 / 1006 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 1001 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	106,35	865,69
	Via Ferri Civico 3 Int. 12 (Cat 19) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1016 / 1064 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=(7,00*2)+(1,95*2)+4,55) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		22,45		3,600	80,82		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					81,60	58,38	4'763,81
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1017 / 1083 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1018 / 1084 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A							
	A R I P O R T A R E							6'007'361,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'007'361,53
	Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1019 / 1085 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1020 / 1086 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1021 / 1087 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1022 / 1088 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1023 / 1089 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1024 / 1090 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1025 / 1091 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1026 / 1092 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1027 / 1093 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		6'008'006,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		6'008'006,13
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
1028 / 1094 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1029 / 1095 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
1030 / 1096 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1031 / 1097 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1091 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1094 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1096 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1032 / 1098 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
1033 / 1099 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
1034 / 1100 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1035 / 1101 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno					2,00		
						2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		6'009'147,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		6'009'147,32
1036 / 1102 D01.01.001.b	Punto Ventola Bagno					1,00		
	Allarme Bagno					2,00		
	Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
1037 / 1103 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)					4,00		
	Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina 2, cameretta)					1,00		
	Punto Luce accensione Tripla (camera)					1,00		
	Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno)					6,00	20,91	125,46
1038 / 1104 D01.01.002.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)					7,00		
	Comando Singolo (bagni (2+2) + 1 ventola + 2 allarme bagni)					1,00		
	Pulsante Campanello					2,00		
	Comando a corda allarme bagno					6,00		
1039 / 1105 D01.01.003.a	Comando Deviatore (ingresso, cucina, cameretta) * (par.ug.=2*3)	6,00				7,00		
	Comando Invertitore (dis., camera) *(par.ug.=4+3)	7,00				23,00	10,08	231,84
	SOMMANO cad							
1040 / 1106 D01.01.003.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K					8,00		
	Vedi voce n° 1101 [cad 8.00]					6,00		
	Vedi voce n° 1102 [cad 6.00]					14,00	13,18	184,52
	SOMMANO cad							
1041 / 1107 D01.02.001.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio					8,00		
	Vedi voce n° 1101 [cad 8.00]					6,00		
	Vedi voce n° 1102 [cad 6.00]					14,00	8,53	119,42
	SOMMANO cad							
1042 / 1108	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando					23,00		
	Vedi voce n° 1103 [cad 23.00]					23,00	5,04	115,92
	SOMMANO cad							
1041 / 1107 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T					5,00		
	Prese Triple					13,00		
	Prese Singole h40cm					8,00		
	Prese Singole h100cm					2,00		
1042 / 1108	Prese Singole h200cm					28,00	25,56	715,68
	SOMMANO cad							
	A R I P O R T A R E							6'010'795,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'010'795,04
D01.02.001.b	comprende ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
1043 / 1109 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo di ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1107 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
1044 / 1110 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1107 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
1045 / 1140 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazioni ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
1046 / 1121 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1047 / 1122 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1048 / 1123 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1049 / 1124 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
1050 / 1125 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		6'011'877,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		6'011'877,48
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
1051 / 1126 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1052 / 1127 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1053 / 1128 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1054 / 1129 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1055 / 1130 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1056 / 1131 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1057 / 1132 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
1058 / 1133 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
1059 / 1134 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380							
	A R I P O R T A R E							6'014'033,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'014'033,48
	mm circa . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
1060 / 1135 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
1061 / 1136 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
1062 / 1137 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1063 / 1138 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella. bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
1064 / 1139 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1065 / 1111 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1066 / 1112 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro Ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1067 / 1113 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		6'016'930,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		6'016'930,13
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1068 / 1114 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1069 / 1115 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1070 / 1116 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					252,72		
	SOMMANO m³					252,72	15,98	4'038,47
1071 / 1117 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1072 / 1118 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1073 / 1119 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1074 / 1120 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1075 / 1066 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1064 [m² 81.60] Soffitto	2,00				163,20 70,20		
	SOMMANO m²					233,40	70,06	16'352,00
	A R I P O R T A R E							6'043'366,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'043'366,27
1076 / 1079 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1066 [m² 233,40] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+4,10+1,95+4,10+3,50+3,40+4,10+1,95+4,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1068 [m² 43,12]		34,20		3,600	233,40 123,12 -43,12 356,52 -43,12		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					313,40	6,32	1'980,69
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
1077 / 1065 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=28,70+4,50+4,10+3,40+14,40+15,10) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	70,20 3,00 0,50			0,100 0,100 0,100	7,02 0,30 0,05		
	SOMMANO m³					7,37	564,38	4'159,48
1078 / 1067 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	3,00 0,50				70,20 3,00 0,50		
	SOMMANO m²					73,70	53,36	3'932,63
1079 / 1068 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,95+1,75+1,95+1,75) Bagno 2 *(lung.=2,30+1,95+2,30+1,95) Cucina *(lung.=3,00+0,70)		7,40 8,50 3,70		2,200 2,200 2,200	16,28 18,70 8,14		
	SOMMANO m²					43,12	57,10	2'462,15
1080 / 1069 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra wc	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
1081 / 1070 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1069 [m² 2,40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
	A R I P O R T A R E							6'056'258,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'056'258,36
1082 / 1071 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+4,10+ 2,90+2,00+(1,50*2)+(2,75*2)+(4,55*2)+(3,50*2)+ (4,55*2)+(3,40*2)+3*(0,60+1,20+0,60)) SOMMANO m		63,70			63,70 63,70	20,91	1'331,97
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1083 / 1080 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1079 [m² 313,40] SOMMANO m²					313,40 313,40	3,16	990,34
1084 / 1081 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1080 [m² 313,40] SOMMANO m²					313,40 313,40	6,33	1'983,82
	Infissi (SbCat 13)							
1085 / 1072 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra wc *(lung.=1,40+0,30+1,40) SOMMANO m	2,00 3,00 1,00	5,50 5,10 4,80 3,10			5,50 10,20 14,40 3,10 33,20	18,42	611,54
1086 / 1073 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta SOMMANO m²	2,00	0,90		2,100	3,78 3,78	219,85	831,03
1087 / 1074 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm wc SOMMANO cadauno					2,00 2,00	478,64	957,28
1088 / 1075 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika wc SOMMANO cadauno					2,00 2,00	898,32	1'796,64
	A R I P O R T A R E							6'064'760,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'064'760,98
1089 / 1076 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1090 / 1077 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc (0.30*1.40)	3,00	1,10		1,850	6,11 1,50		
	SOMMANO m²					7,61	580,00	4'413,80
1091 / 1078 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	417,16	2'548,85
1092 / 1082 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Finestre Vedi voce n° 1077 [m² 7.61]					7,61		
	SOMMANO m²					7,61	106,35	809,32
	Via Ferri Civico 3 Int. 13 (Cat 20) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1093 / 1141 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=7,00+1,00+3,60+1,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,40		3,950	52,93		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					53,79	58,38	3'140,26
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1094 / 1158 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1095 / 1159 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
	A R I P O R T A R E							6'078'266,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'078'266,25
1096 / 1160 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1097 / 1161 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1098 / 1162 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1099 / 1163 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1100 / 1164 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1101 / 1165 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1102 / 1166 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1103 / 1167 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1104 / 1168 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
	A R I P O R T A R E							6'078'893,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'078'893,62
1105 / 1169 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1106 / 1170 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
1107 / 1171 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1108 / 1172 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1166 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1169 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1171 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1109 / 1173 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
1110 / 1174 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1111 / 1175 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1112 / 1176 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		6'079'843,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		6'079'843,83
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
1113 / 1177 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina, ingresso camera) Punto Luce accensione Tripla (sala, dis., camera)					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
1114 / 1178 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (ingresso, cucina, ingresso camera) *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore (sala, dis., camera) *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
1115 / 1179 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1176 [cad 5.00] Vedi voce n° 1177 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
1116 / 1180 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1176 [cad 5.00] Vedi voce n° 1177 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
1117 / 1181 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1178 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
1118 / 1182 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
1119 / 1183 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		6'081'133,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		6'081'133,62
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
1120 / 1184 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1182 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
1121 / 1185 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1182 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
1122 / 1213 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1123 / 1196 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1124 / 1197 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1125 / 1198 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1126 / 1199 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1127 / 1200 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
	A R I P O R T A R E							6'082'248,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'082'248,14
1128 / 1201 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1129 / 1202 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1130 / 1203 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1131 / 1204 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1132 / 1205 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1133 / 1206 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
1134 / 1207 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1135 / 1208 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1136 / 1209 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
	A R I P O R T A R E							6'083'832,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'083'832,11
1137 / 1210 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1138 / 1211 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1139 / 1212 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1140 / 1186 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1141 / 1187 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1142 / 1188 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1143 / 1189 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1144 / 1190 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
	A R I P O R T A R E							6'090'132,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'090'132,53
1145 / 1191 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento SOMMANO m³					182,88 182,88	15,98	2'922,42
1146 / 1192 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria SOMMANO m		1,00			1,00 1,00	78,56	78,56
1147 / 1193 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete SOMMANO m		2,00			2,00 2,00	312,00	624,00
1148 / 1194 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	155,03	155,03
1149 / 1195 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria SOMMANO cad					1,00 1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1150 / 1143 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1141 [m² 53.79] Soffitto SOMMANO m²	2,00				107,58 46,30 153,88	70,06	10'780,83
1151 / 1154 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1143 [m² 153.88] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+4,10+2,60+5,10+1,80+2,50+1,00+3,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1145 [m² 33.00] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		27,20		3,950	153,88 107,44 -33,00 261,32 -33,00 228,32	6,32	1'442,98
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat							
	A R I P O R T A R E							6'106'336,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'106'336,69
	10)							
1152 / 1142 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,70+15,30+1,80+4,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	46,30 2,00				0,100 0,100	4,63 0,20	
	SOMMANO m³						4,83	564,38
1153 / 1144 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00					46,30 2,00	
	SOMMANO m²						48,30	53,36
1154 / 1145 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,80+2,50+1,80+2,50) Cucina *(lung.=3,00+2,40+1,00)			8,60 6,40		2,200 2,200	18,92 14,08	
	SOMMANO m²						33,00	57,10
1155 / 1146 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600			1,44	
	SOMMANO m²						1,44	139,15
1156 / 1147 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 1146 [m² 1.44]						1,44	
	SOMMANO m²						1,44	9,66
1157 / 1148 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+0,30+3,10+4,00+(5,10*2)+(3,60*2)+(1,00*2)+(1,80*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		42,20				42,20	
	SOMMANO m						42,20	20,91
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1158 / 1155 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1154 [m² 228.32]						228,32	
	SOMMANO m²						228,32	3,16
1159 / 1156 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo							
	A R I P O R T A R E							6'115'342,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'115'342,42
	liscio Vedi voce n° 1155 [m² 228.32]					228,32		
	SOMMANO m²					228,32	6,33	1'445,27
	Infissi (SbCat 13)							
1160 / 1149 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	2,00 2,00	5,50 5,10 4,80			5,50 10,20 9,60		
	SOMMANO m					25,30	18,42	466,03
1161 / 1150 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
1162 / 1151 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1163 / 1152 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	580,00	2'360,60
1164 / 1153 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
1165 / 1157 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 1152 [m² 4.07]					4,07		
	SOMMANO m²					4,07	106,35	432,84
	Via Ferri Civico 3 Int. 14 (Cat 21) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1166 / 917 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,80+3,45+(2*1,60)) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	12,45 0,30	0,300	3,950 3,950	49,18 0,43		
	A R I P O R T A R E					49,61		6'125'021,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,61		6'125'021,27
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					50,04	58,38	2'921,34
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1167 / 934 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1168 / 935 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1169 / 936 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1170 / 937 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1171 / 938 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1172 / 939 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1173 / 940 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1174 / 941 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'128'597,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'128'597,71
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1175 / 942 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1176 / 943 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1177 / 944 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
1178 / 945 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1179 / 946 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
1180 / 947 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1181 / 948 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 942 [m 10.00] TV Vedi voce n° 945 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 947 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1182 / 949 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
	A R I P O R T A R E							6'129'618,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'129'618,03
1183 / 950 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1184 / 951 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1185 / 952 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto luce cucina Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
1186 / 953 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (sala pranzo e ingresso) Punto Luce accensione Tripla (disimpegno e camera)					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
1187 / 954 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (cucina + bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (cucina e ing) *(par.ug.=2+2) Comando Invertitore (disimpegno e camera) * (par.ug.=3+3)	4,00 6,00				5,00 1,00 1,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
1188 / 955 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 952 [cad 6.00] Vedi voce n° 953 [cad 4.00]					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
1189 / 956 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 952 [cad 6.00] Vedi voce n° 953 [cad 4.00]					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
	A R I P O R T A R E							6'130'256,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'130'256,25
1190 / 957 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 954 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
1191 / 958 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					4,00 10,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					22,00	25,56	562,32
1192 / 959 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,04	40,32
1193 / 960 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 958 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	6,98	153,56
1194 / 961 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 958 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	13,18	289,96
1195 / 989 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
1196 / 972 D12.02.003.a	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6) Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1197 / 973 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
	A R I P O R T A R E							6'131'684,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'131'684,11
1198 / 974 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1199 / 975 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1200 / 976 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
1201 / 977 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1202 / 978 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1203 / 979 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1204 / 980 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1205 / 981 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1206 / 982 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
	A R I P O R T A R E							6'133'163,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'133'163,26
1207 / 983 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1208 / 984 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1209 / 985 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
1210 / 986 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1211 / 987 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1212 / 988 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1213 / 962 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1214 / 963 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
	A R I P O R T A R E							6'134'945,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'134'945,66
1215 / 964 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1216 / 965 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1217 / 966 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1218 / 967 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					175,34		
	SOMMANO m³					175,34	15,98	2'801,93
1219 / 968 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1220 / 969 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1221 / 970 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1222 / 971 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1223 / 919 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi							
	A R I P O R T A R E							6'143'793,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'143'793,26
1224 / 930 A20.01.008	Vedi voce n° 917 [m² 50.04] Soffitto	2,00				100,08 44,40		
	SOMMANO m²					144,48	70,06	10'122,27
	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 919 [m² 144.48] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,80+3,53+1,05+2,30+1,60+4,10+3,45+3,53) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 921 [m² 29.26]		25,36		3,950	144,48 100,17 -29,26		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					244,65 -29,26		
	SOMMANO m²					215,39	6,32	1'361,26
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	1225 / 918 A07.03.001.c							
	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=21,60+3,40+1,70+3,70+14,00) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	44,40 2,00				0,100 0,100	4,44 0,20	
	SOMMANO m³					4,64	564,38	2'618,72
	1226 / 920 A14.01.020.b .01							
	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				44,40 2,00		
	SOMMANO m²					46,40	53,36	2'475,90
1227 / 921 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,30+1,60+2,30) Cucina *(lung.=4,20+1,30)		7,80 5,50		2,200 2,200	17,16 12,10		
	SOMMANO m²					29,26	57,10	1'670,75
1228 / 922 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
1229 / 923 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 922 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
1230 / 924	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima							
	A R I P O R T A R E							6'162'256,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'162'256,45
A14.02.010.a	s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=5,80+0,80+3,53+1,60+(1,05*2)+(1,60*2)+(3,45*2)+(4,10*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		36,93			36,93		
	SOMMANO m					36,93	20,91	772,21
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1231 / 931 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 930 [m² 215.39]					215,39		
	SOMMANO m²					215,39	3,16	680,63
1232 / 932 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 931 [m² 215.39]					215,39		
	SOMMANO m²					215,39	6,33	1'363,42
	Infissi (SbCat 13)							
1233 / 925 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	2,00 2,00	5,50 5,10 4,80			5,50 10,20 9,60		
	SOMMANO m					25,30	18,42	466,03
1234 / 926 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
1235 / 927 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1236 / 928 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	580,00	2'360,60
1237 / 929	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt							
	A R I P O R T A R E							6'171'175,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'171'175,61
A16.01.013.a .02	... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
1238 / 933 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 928 [m² 4.07]					4,07		
	SOMMANO m²					4,07	106,35	432,84
	Via Ferri Civico 3 Int. 15 (Cat 22) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1239 / 1214 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,20+4,10+3,45+1,60) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20 1,20	0,30 0,30	0,300 0,300	3,950 3,950	44,83 0,43 0,43		
	SOMMANO m²					45,69	58,38	2'667,38
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1240 / 1231 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1241 / 1232 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1242 / 1233 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1243 / 1234 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1244 / 1235 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A							
	A R I P O R T A R E							6'176'394,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'176'394,01
	Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1245 / 1236 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1246 / 1237 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1247 / 1238 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1248 / 1239 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1249 / 1240 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1250 / 1241 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
1251 / 1242 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1252 / 1243 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
1253 / 1244 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		6'177'166,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		6'177'166,78
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1254 / 1245 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1239 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1242 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1244 [m 45.00]					10,00 45,00 45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1255 / 1246 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
1256 / 1247 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1257 / 1248 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1258 / 1249 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (cucina, sala, bagno e cameretta) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
1259 / 1250 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (disimpegno) Punto Luce accensione Tripla (ing., sala pranzo, 2 sala, + camera) Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno)					1,00 5,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
1260 / 1251 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (cameretta, cucina, bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) *(par.ug.=1+1+2+1+1) Comando Deviatore (disimpegno)	6,00				6,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		6'178'117,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		6'178'117,39
	Pulsante Campanello					1,00		
	Comando a corda allarme bagno					1,00		
	Comando Invertitore (ing., sala pranzo, sala, camera) * (par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					22,00	10,08	221,76
1261 / 1252 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1249 [cad 8.00] Vedi voce n° 1250 [cad 7.00]					8,00 7,00		
	SOMMANO cad					15,00	13,18	197,70
1262 / 1253 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1249 [cad 8.00] Vedi voce n° 1250 [cad 7.00]					8,00 7,00		
	SOMMANO cad					15,00	8,53	127,95
1263 / 1254 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1251 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	5,04	110,88
1264 / 1255 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 12,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
1265 / 1256 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
1266 / 1257 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1255 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
1267 / 1258 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1255 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
	A R I P O R T A R E							6'180'106,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'180'106,24
1268 / 1286 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1269 / 1269 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1270 / 1270 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1271 / 1271 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1272 / 1272 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1273 / 1273 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
1274 / 1274 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1275 / 1275 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1276 / 1276 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'181'161,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'181'161,94
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1277 / 1277 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1278 / 1278 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1279 / 1279 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
1280 / 1280 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1281 / 1281 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1282 / 1282 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
1283 / 1283 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1284 / 1284 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1285 / 1285 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e							
	A R I P O R T A R E							6'183'068,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'183'068,17
	catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1286 / 1259 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1287 / 1260 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1288 / 1261 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1289 / 1262 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1290 / 1263 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1291 / 1264 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					262,08		
	SOMMANO m³					262,08	15,98	4'188,04
1292 / 1265 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1293 / 1266 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad							
	A R I P O R T A R E							6'192'918,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'192'918,15
	esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1294 / 1267 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1295 / 1268 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1296 / 1216 A12.01.003.b .	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1214 [m² 45.69] Soffitto	2,00				91,38 66,35		
	SOMMANO m²					157,73	70,06	11'050,56
1297 / 1227 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 1216 [m² 157.73] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=(5,80*2)+(2,20*2)+5,80+(6,00*2)+3,45+ 4,10+1,60+2,30+1,05) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 1218 [m² 23.87]		46,30		3,950	157,73 182,89 -23,87		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					340,62 -23,87		
	SOMMANO m²					316,75	6,32	2'001,86
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
1298 / 1215 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=2,85+9,20+ 34,80+14,10+1,70+3,70) Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00)	66,35 4,00			0,100 0,100	6,64 0,40		
	SOMMANO m³					7,04	564,38	3'973,24
1299 / 1217 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00)	4,00				66,35 4,00		
	SOMMANO m²					70,35	53,36	3'753,88
	A R I P O R T A R E							6'214'677,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'214'677,06
1300 / 1218 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+1,60+2,30+1,60) Cucina *(lung.=2,45+0,60)		7,80 3,05		2,200 2,200	17,16 6,71		
	SOMMANO m²					23,87	57,10	1'362,98
1301 / 1219 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	4,00	1,20	0,600		2,88		
	SOMMANO m²					2,88	139,15	400,75
1302 / 1220 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 1219 [m² 2.88]					2,88		
	SOMMANO m²					2,88	9,66	27,82
1303 / 1221 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(1,50*2)+(1,90*2)+(2,20*2)+(4,20*2)+5,80+2,20+6,00+5,80+3,10+2,45+(1,05*2)+1,60+0,80+(3,45*2)+(4,10*2)+4*(0,60+1,20+0,60))		74,15			74,15		
	SOMMANO m					74,15	20,91	1'550,48
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1304 / 1228 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1227 [m² 316.75]					316,75		
	SOMMANO m²					316,75	3,16	1'000,93
1305 / 1229 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1228 [m² 316.75]					316,75		
	SOMMANO m²					316,75	6,33	2'005,03
	Infissi (SbCat 13)							
1306 / 1222 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 4,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 19,20		
	A R I P O R T A R E					40,00		6'221'025,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		6'221'025,05
	SOMMANO m					40,00	18,42	736,80
1307 / 1223 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
1308 / 1224 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1309 / 1225 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	580,00	4'721,20
1310 / 1226 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	417,16	3'395,68
1311 / 1230 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 1225 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	106,35	865,69
	Via Ferri Civico 3 Int. 16 (Cat 23) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1312 / 4845 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=(7,00*2)+(1,95*2)+4,55) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		22,45		3,950	88,68		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					89,54	58,38	5'227,35
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1313 / 4864 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
	A R I P O R T A R E							6'239'742,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'239'742,65
1314 / 4865 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1315 / 4866 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1316 / 4867 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1317 / 4868 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1318 / 4869 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1319 / 4870 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1320 / 4871 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1321 / 4872 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1322 / 4873 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							6'240'387,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'240'387,25
1323 / 4874 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					3,00 3,00	25,74	77,22
1324 / 4875 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
1325 / 4876 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					4,00 4,00	51,25	205,00
1326 / 4877 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
1327 / 4878 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4872 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4875 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4877 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
1328 / 4879 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
1329 / 4880 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
1330 / 4881 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
1331 / 4882 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato							
	A R I P O R T A R E							6'241'528,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'241'528,44
	(semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
1332 / 4883 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (ingresso, cucina 2, cameretta) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quadrupla (disimpegno)					4,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
1333 / 4884 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagni (2+2) + 1 ventola + 2 allarme bagni) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore (ingresso, cucina, cameretta) * (par.ug.=2*3) Comando Invertitore (dis., camera) *(par.ug.=4+3)	6,00 7,00				7,00 1,00 2,00 6,00 7,00		
	SOMMANO cad					23,00	10,08	231,84
1334 / 4885 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4882 [cad 8.00] Vedi voce n° 4883 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
1335 / 4886 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4882 [cad 8.00] Vedi voce n° 4883 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
1336 / 4887 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4884 [cad 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	5,04	115,92
1337 / 4888 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 13,00 8,00 2,00		
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
	A R I P O R T A R E							6'243'176,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'243'176,16
1338 / 4889 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
1339 / 4890 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4888 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
1340 / 4891 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4888 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
1341 / 4921 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
1342 / 4902 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1343 / 4903 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1344 / 4904 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1345 / 4905 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
1346 / 4906	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							6'244'258,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'244'258,60
E02.02.001.a	po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
1347 / 4907 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1348 / 4908 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1349 / 4909 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1350 / 4910 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1351 / 4911 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1352 / 4912 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1353 / 4913 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
1354 / 4914 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
	A R I P O R T A R E							6'246'414,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'246'414,60
1355 / 4915 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
1356 / 4916 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
1357 / 4917 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero . bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
1358 / 4918 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1359 / 4919 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella. bagno grande					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
1360 / 4920 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa bagno piccolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1361 / 4892 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1362 / 4893 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1363 / 4894	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c							
	A R I P O R T A R E							6'249'311,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'249'311,25
E01.12.012.b	... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1364 / 4895 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1365 / 4896 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1366 / 4897 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					277,29		
	SOMMANO m³					277,29	15,98	4'431,09
1367 / 4898 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1368 / 4899 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1369 / 4900 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1370 / 4901 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1371 / 4847 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4845 [m² 89.54]	2,00				179,08		
	A RIPORTARE					179,08		6'259'788,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,08		6'259'788,01
1372 / 4860 A20.01.008	Soffitto					70,20		
	SOMMANO m²					249,28	70,06	17'464,56
	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4847 [m² 249.28] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+4,10+1,95+4,10+3,50+3,40+4,10+1,95+4,10) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4849 [m² 43.12]		34,20		3,950	249,28 135,09 -43,12		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					384,37 -43,12		
	SOMMANO m²					341,25	6,32	2'156,70
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	1373 / 4846 A07.03.001.c Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=28,70+4,50+4,10+3,40+14,40+15,10) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	70,20 3,00 0,50			0,100 0,100 0,100	7,02 0,30 0,05		
	SOMMANO m³					7,37	564,38	4'159,48
	1374 / 4848 A14.01.020.b .01 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	3,00 0,50				70,20 3,00 0,50		
	SOMMANO m²					73,70	53,36	3'932,63
1375 / 4849 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,95+1,75+1,95+1,75) Bagno 2 *(lung.=2,30+1,95+2,30+1,95) Cucina *(lung.=3,00+0,70)		7,40 8,50 3,70		2,200 2,200 2,200	16,28 18,70 8,14		
	SOMMANO m²					43,12	57,10	2'462,15
	1376 / 4850 A15.01.003.b Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra wc	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
1377 / 4851 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 4850 [m² 2.40]					2,40		
	A R I P O R T A R E					2,40		6'290'297,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,40		6'290'297,49
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
1378 / 4852 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+4,10+ 2,90+2,00+(1,50*2)+(2,75*2)+(4,55*2)+(3,50*2)+ (4,55*2)+(3,40*2)+3*(0,60+1,20+0,60))		63,70			63,70		
	SOMMANO m					63,70	20,91	1'331,97
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1379 / 4861 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 4860 [m² 341.25]					341,25		
	SOMMANO m²					341,25	3,16	1'078,35
1380 / 4862 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 4861 [m² 341.25]					341,25		
	SOMMANO m²					341,25	6,33	2'160,11
	Infissi (SbCat 13)							
1381 / 4853 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra wc *(lung.=1,40+0,30+1,40)	2,00 3,00 1,00	5,50 5,10 3,10			5,50 10,20 14,40 3,10		
	SOMMANO m					33,20	18,42	611,54
1382 / 4854 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
1383 / 4855 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm wc					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
1384 / 4856 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika							
	A R I P O R T A R E							6'297'290,95

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'309'304,80
1389 / 4932 A09.02.005.c .02	Via Ferri Civico 5 - vano scala e alloggi (SpCat 9) Via Ferri Civico 5 Vano Scala (Cat 24) Murature e Strutture (SbCat 4) Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tracantoni Contatori Elettrico Tracantoni Contatori Idrico e distribuzione Elettrico-Idrico *(lung.=1,30+0,60+0,60)*(H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95) SOMMANO m²		2,10 2,50		3,700 14,550	7,77 36,38 44,15	58,38	2'577,48
1390 / 4933 A17.01.001.a	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B Architrave Tracantone contatori IPE100 (8.10Kg/ml) *(lung.=1,30+2,10) SOMMANO kg		3,40		8,100	27,54 27,54	5,02	138,25
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1391 / 4939 D07.02	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... truttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale Quadro Elettrico Generale SOMMANO m²		2,10	2,000		4,20 4,20	728,20	3'058,44
1392 / 4940 D07.02.001.a	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... nterruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A Cablaggio Alloggi Cablaggio Condominiali (luci scale, citofono, ascensore) SOMMANO cad					19,00 1,00 20,00	4,53	90,60
1393 / 4941 D03.06.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di i ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Interruttore a valle del contatore Vedi voce n° 4940 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	165,78	3'315,60
1394 / 4942 D05.20.005	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75 Canala da Armadio Quadri a tracantone *(lung.=2+4+5,6+1,2+1,30) SOMMANO m		14,10			14,10 14,10	108,75	1'533,38
1395 / 4943 D05.21.005	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazion ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75 SOMMANO cad					7,00 7,00	70,00	490,00
	A R I P O R T A R E							6'320'508,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'320'508,55
1396 / 4944 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 Scatole nel tracantone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,08	136,32
1397 / 4945 D05.36.002	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20 Impianto Elettrico - TV - Telefonico 4 alloggi per piano * 3 servizi Piano Primo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3) Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	12,00 12,00 12,00 12,00	10,00 16,00 19,60 23,50			120,00 192,00 235,20 282,00		
	SOMMANO m					829,20	2,78	2'305,18
1398 / 4946 D02.02.003d	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm² Da Contatori a Tracantone e condominio Vedi voce n° 4942 [m 14.10] *(par.ug.=16+4) Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	20,00 4,00 4,00 4,00 4,00	10,00 16,00 19,60 23,50			282,00 40,00 64,00 78,40 94,00		
	SOMMANO m					558,40	12,17	6'795,73
1399 / 4947 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera Impianto TV Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00 4,00 4,00 4,00	10,00 16,00 19,60 23,50			40,00 64,00 78,40 94,00		
	SOMMANO m					276,40	4,16	1'149,82
1400 / 4948 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Impianto Telefonico Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00 4,00 4,00	10,00 16,00 19,60			40,00 64,00 78,40		
	A R I P O R T A R E					182,40		6'330'895,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,40		6'330'895,60
	0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	23,50			94,00		
	Parziale m					276,40		
	Cavi per citofono		276,40			276,40		
	Parziale m					276,40		
	SOMMANO m					552,80	2,21	1'221,69
1401 / 4949 A.P.014	Antenna TV completa di centralino e accessori composta da ... mento 14 W, 5 ingressi e 1 uscita con connettori coassiali Antenna TV					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	287,85	287,85
1402 / 4950 D08.01.001.b	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a pare ... ito e sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,53	106,53
1403 / 4951 D08.01.005.d .07	Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad ... di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 16 tasti Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	218,85	218,85
1404 / 4952 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 Scatole fuori alloggio - Impianto elettrico Scatole fuori alloggio - Impianto Antenna					16,00 16,00		
	SOMMANO cad					32,00	34,08	1'090,56
1405 / 4953 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 Scatole fuori alloggio - Impianto telefonico					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	20,05	320,80
1406 / 4954 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) vano scala Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano.							
	Piano Primo luci emergenza					5,00 2,00		
	Piano Secondo luci emergenza					3,00 2,00		
	Piano Terzo luci emergenza					3,00 2,00		
	Piano Quarto luci emergenza					3,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		6'334'141,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		6'334'141,88
	Torrino copertura					3,00		
	SOMMANO cad					25,00	20,91	522,75
1407 / 4955 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K - vedi punti luce Vedi voce n° 4954 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	13,18	329,50
1408 / 4956 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio - vedi punti luce Vedi voce n° 4954 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	8,53	213,25
1409 / 4957 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) - pulsanti accensione luci scale Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo Piano Quarto Piano Torrino					5,00 4,00 4,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,08	181,44
1410 / 4958 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando - vedi pulsanti di accensione luci scale Vedi voce n° 4957 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
1411 / 4959 D17.01.011	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norm ... fficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25 W a 30 W vano scala Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano. Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo Piano Quarto					5,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					14,00	94,09	1'317,26
1412 / 4960 D17.01.299	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conform ... 90 lm autonomia 2h - SA: 150 lm; grado di protezione IP 42 vano scala *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	274,88	2'199,04
1413 / 4961 D17.01.029	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI ... ino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente							
	A R I P O R T A R E							6'338'995,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'338'995,84
	Torrino sui tre lati esterni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	140,41	421,23
1414 / 4974 D05.37.004	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con ... li curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32 Messa a Terra		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	6,84	478,80
1415 / 4975 D11.14.003	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm² 35 Messa a Terra		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	17,54	1'227,80
1416 / 4976 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata ... ra a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,61	97,61
1417 / 4977 D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizz ... ola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie Messa a Terra *(par.ug.=20+1)	21,00				21,00		
	SOMMANO cad					21,00	30,99	650,79
1418 / 4978 D11.06	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in r ... 'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera Messa a terra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	29,64	118,56
1419 / 4983 D12.03.004.a	Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non p ... era : delle dimensioni interne minime di circa 34x24x24 cm Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,54	126,54
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1420 / 4934 E02.02.007.b	Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsias ... o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro zincato Adduzione Idrico Diam 2" peso 4.7Kg/m * (lung.=15,00+3,0)		18,00		4,700	84,60		
	SOMMANO kg					84,60	9,67	818,08
1421 / 4935 A.P.013	Realizzazione di collettore per impianto idrico di adduzi ... Lungh.10cm peso 1,45Kg/m = 2,8Kg Peso totale 12,20 Kg/cad Collettore Contatori					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'342'935,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'342'935,25
	SOMMANO m					1,00	189,35	189,35
1422 / 4936 E02.02.012.b	Contatore di acqua fredda a getto unico, del tipo a turbi ..., lancetta ed ogni onere e magistero: del calibro di 3/4". Contatore					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	53,17	850,72
1423 / 4937 E02.02.015.b	Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 3/4". Valvola dopo contatore Vedi voce n° 4936 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	28,20	451,20
1424 / 4938 E02.02.009.b	Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 con ... si gli scavi, rinfianchi e rinterrì: del diametro di 25 mm Adduzione dal contatore al Piano *(lung.=(3,70+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30+3,95)) Adduzione dal Tracantone ad appartamento * (lung.=2,0+4,0)	4,00 16,00	38,55 6,00			154,20 96,00		
	SOMMANO m					250,20	2,02	505,40
	Impianto Ascensore (SbCat 8)							
1425 / 4968 E03.02.005.a	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ratore porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio Ascensore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22'207,65	22'207,65
1426 / 4969 E03.02.005.b	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ate (Percentuale del 7 %) €22'207,65 * 0,07 = 1'554,53 € A detrarre 1 fermata (totale 5 fermate)					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	1'554,53	-1'554,53
1427 / 4970 E03.02.005.c	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... g 90 sovrapprezzo per gruppo cilindro-pistone in due pezzi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	361,52	361,52
1428 / 4971 E03.02.005.d	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... o per avviamento con regolatore di corrente "SOFT-STARTER"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	568,10	568,10
1429 / 4972 E03.02.005.e .01	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... dell'olio: per dissipazione di calore fino a 3000 Kcal/ora							
	A R I P O R T A R E							6'366'514,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'366'514,66
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'530,64	2'530,64
1430 / 4973 E03.02.005.f	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... piano automatico in mancanza di tensione ed apertura porte					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	903,80	903,80
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1431 / 4962 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia							
	Atrio *(lung.=4,0+5,60+4,0+1,75+1,80*3+2,10)		22,85		3,700	84,55		
	Atrio Soffitto		5,60	4,000	3,700	82,88		
	Vano Scala da piano terra a torrini *(lung.=3,70+6,80+3,70+6,80)*(H/peso=3,70+5,35+3,30+3,60+3,95+2,25+0,30*5)		21,00		23,650	496,65		
	Rampe Scala da piano terra a torrini *(lung.=4,60+1,0+4,60)	5,00	10,20	1,100		56,10		
	Pianerottoli	5,00	2,40	3,100		37,20		
	SOMMANO m²					757,38	70,06	53'062,04
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1432 / 4963 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	Vedi voce n° 4962 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,32	4'786,64
1433 / 4964 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	Vedi voce n° 4963 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	3,16	2'393,32
1434 / 4965 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio							
	Vedi voce n° 4962 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,33	4'794,22
1435 / 4966 A20.03.001.a	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica							
	Ringhiera scala e Pianerottoli *(lung.=3,50+1,0+3,50+1,0)	5,50	9,00		1,000	49,50		
	SOMMANO m²					49,50	15,12	748,44
1436 / 4967 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro ... e il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco							
	A R I P O R T A R E							6'435'733,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'435'733,76
	Vedi voce n° 4966 [m² 49.50]					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	18,34	907,83
	Infissi (SbCat 13)							
1437 / 4979 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm					5,10		
	Porta Uscita Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10)	1,00	5,10			5,10		
	Finestre Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10+0,90)	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					17,10	18,42	314,98
1438 / 4980 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas							
	Finestre Copertura	2,00		2,100	0,900	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	580,00	2'192,40
1439 / 4981 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm					3,78		
	Vedi voce n° 4980 [m² 3.78]					3,78	106,35	402,00
1440 / 4982 A16.01.002.a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite ... esa la verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord							
	Porta Uscita Copertura	1,00		0,900	2,100	1,89		
	SOMMANO mq					1,89	644,86	1'218,79
	Via Ferri Civico 5 Int. 1 (Cat 25) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1441 / 1287 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=1,40+1,20+1,10+4,60+4,40+2,90)		15,60		3,700	57,72		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					58,52	58,38	3'416,40
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1442 / 1306 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1443 / 1307 D03.01.001.	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare							
	A R I P O R T A R E							6'444'265,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'444'265,25
m	fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1444 / 1308 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1445 / 1309 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1446 / 1310 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1447 / 1311 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1448 / 1312 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1449 / 1313 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1450 / 1314 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1451 / 1315 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1452 / 1316	Presse TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera							
	A R I P O R T A R E							6'444'909,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'444'909,85
D04.04.008	TV - Intermedia di Passaggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,74	102,96
1453 / 1317 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1454 / 1318 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	51,25	256,25
1455 / 1319 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1456 / 1320 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1314 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1317 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1319 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1457 / 1321 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						4,00		
						5,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	20,05	200,50
1458 / 1322 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
1459 / 1323 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1460 / 1324 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (2 bagni , 2 cucina, sala,							
	A R I P O R T A R E							6'446'168,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'446'168,13
1461 / 1325 D01.01.001.b	cameretta, camera armadi)					7,00		
	Punto Luce Parete Bagno					2,00		
	Punto Ventola Bagno					1,00		
	Allarme Bagno					2,00		
	Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					13,00	19,36	251,68
1462 / 1326 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)					3,00		
	Punto Luce accensione Tripla (dis, 2 camere)					1,00		
	Punto Luce accensione Quadrupla (ing.)							
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
1463 / 1327 D01.01.002.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)					10,00		
	Comando Singolo					1,00		
	Pulsante Campanello					2,00		
	Comando a corda allarme bagno					13,00		
	Comando Invertitore							
	SOMMANO cad					26,00	10,08	262,08
1464 / 1328 D01.01.003.a	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K					13,00		
	Vedi voce n° 1324 [cad 13.00]					4,00		
	Vedi voce n° 1325 [cad 4.00]							
	SOMMANO cad					17,00	13,18	224,06
1465 / 1329 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio					13,00		
	Vedi voce n° 1324 [cad 13.00]					4,00		
	Vedi voce n° 1325 [cad 4.00]							
	SOMMANO cad					17,00	8,53	145,01
1466 / 1330 D01.02.001.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando					26,00		
	Vedi voce n° 1326 [cad 26.00]							
	SOMMANO cad					26,00	5,04	131,04
1467 / 1331 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T					8,00		
	Prese Triple					11,00		
	Prese Singole h40cm					9,00		
	Prese Singole h100cm					2,00		
	Prese Singole h200cm							
	SOMMANO cad					30,00	25,56	766,80
1467 / 1331 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola							
	Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*							
	A RIPORTARE							6'448'032,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'448'032,44
	8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,04	80,64
1468 / 1332 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1330 [cad 30.00]					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	6,98	209,40
1469 / 1333 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1330 [cad 30.00]					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	13,18	395,40
1470 / 1363 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1471 / 1344 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1472 / 1345 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1473 / 1346 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1474 / 1347 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
1475 / 1348 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
	A R I P O R T A R E							6'449'620,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'449'620,50
1476 / 1349 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1477 / 1350 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1478 / 1351 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1479 / 1352 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1480 / 1353 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1481 / 1354 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1482 / 1355 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
1483 / 1356 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
1484 / 1357 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		6'451'341,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		6'451'341,44
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
1485 / 1358 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
1486 / 1359 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
1487 / 1360 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1488 / 1361 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
1489 / 1362 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1490 / 1334 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1491 / 1335 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1492 / 1336 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
	A R I P O R T A R E							6'454'267,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'454'267,83
1493 / 1337 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1494 / 1338 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1495 / 1339 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					315,98		
	SOMMANO m³					315,98	15,98	5'049,36
1496 / 1340 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1497 / 1341 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1498 / 1342 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1499 / 1343 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1500 / 1289 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1287 [m² 58.52] Soffitto	2,00				117,04 85,40		
	SOMMANO m²					202,44	70,06	14'182,95
1501 / 1302	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare							
	A R I P O R T A R E							6'479'516,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'479'516,07
A20.01.008	... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 1289 [m² 202,44] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=(1,40*2)+(1,90*2)+(2,30*2)+(1,40*2)+5,10+5,80+5,10+5,80+3,00+5,60+3,00+5,60+1,80+3,90+1,10+4,40+2,80+2,90+3,30+2,20) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 1291 [m² 52,91] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		75,40		3,700	202,44 278,98 -52,91 481,42 -52,91 428,51	6,32	2'708,18
1502 / 1288 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=3,90+3,20+16,80+29,60+3,90+4,30+9,60+14,10) Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,5) SOMMANO m³	85,40 4,00 0,50			0,100 0,100 0,100	8,54 0,40 0,05 8,99	564,38	5'073,78
1503 / 1290 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,5) SOMMANO m²	4,00 0,50				85,40 4,00 0,50 89,90	53,36	4'797,06
1504 / 1291 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,40+2,30+1,40+2,30) Bagno 2 *(lung.=1,10+3,90+1,10+3,90) Cucina *(lung.=4,70+1,95) SOMMANO m²		7,40 10,00 6,65		2,200 2,200 2,200	16,28 22,00 14,63 52,91	57,10	3'021,16
1505 / 1292 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno SOMMANO m²	4,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,88 0,24 3,12	139,15	434,15
1506 / 1293 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 1292 [m² 3,12] SOMMANO m²					3,12 3,12	9,66	30,14
1507 / 1294 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato							
	A R I P O R T A R E							6'495'580,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'495'580,54
	naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(1,40*2)+ (1,90*2)+5,10+5,80+3,20+(3,00*2)+(5,60*2)+(1,80* 2)+(2,20*2)+(4,60*2)+(4,40*2)+(2,90*2)+(3,30*2)+ 4*(0,60+1,20+0,60))		85,90			85,90		
	SOMMANO m					85,90	20,91	1'796,17
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1508 / 1303 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1302 [m² 428.51]					428,51		
	SOMMANO m²					428,51	3,16	1'354,09
1509 / 1304 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1303 [m² 428.51]					428,51		
	SOMMANO m²					428,51	6,33	2'712,47
	Infissi (SbCat 13)							
1510 / 1295 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestra wc *(lung.=1,60+0,30+1,60)	4,00 4,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 20,40 21,20 3,50		
	SOMMANO m					50,60	18,42	932,05
1511 / 1296 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00	0,90		2,100	7,56		
	SOMMANO m²					7,56	219,85	1'662,07
1512 / 1297 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
1513 / 1298 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika bagno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
	A R I P O R T A R E							6'505'414,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'505'414,35
1514 / 1299 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1515 / 1300 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra bagno (0.30*1.60)	4,00	1,10		2,100	9,24 1,50		
	SOMMANO m²					10,74	580,00	6'229,20
1516 / 1301 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	4,00	1,10		2,100	9,24		
	SOMMANO m²					9,24	417,16	3'854,56
1517 / 1305 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1300 [m² 10.74]					10,74		
	SOMMANO m²					10,74	106,35	1'142,20
	Via Ferri Civico 5 Int. 2 (Cat 26) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1518 / 1364 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,50+4,20+5,80+3,45+1,60) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		17,55		3,700	64,94		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					65,74	58,38	3'837,90
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1519 / 1381 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1520 / 1382 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1521 / 1383	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco							
	A R I P O R T A R E							6'523'071,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'523'071,25
D03.05.001.a	o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1522 / 1384 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1523 / 1385 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1524 / 1386 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1525 / 1387 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1526 / 1388 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1527 / 1389 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1528 / 1390 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1529 / 1391 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
1530 / 1392 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso							
	A R I P O R T A R E							6'523'724,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'523'724,36
	ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1531 / 1393 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
1532 / 1394 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1533 / 1395 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1389 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1392 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1394 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1534 / 1396 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
1535 / 1397 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1536 / 1398 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1537 / 1399 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno, cameretta Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
	A RIPORTARE							6'524'882,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'524'882,08
1538 / 1400 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (cucina e sala) Punto Luce accensione Tripla (ing. dis., camera) SOMMANO cad					4,00 3,00 7,00	20,91	146,37
1539 / 1401 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno + cameretta) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2+2) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3) SOMMANO cad	4,00 9,00				5,00 1,00 1,00 4,00 9,00 20,00	10,08	201,60
1540 / 1402 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1399 [cad 6.00] Vedi voce n° 1400 [cad 7.00] SOMMANO cad					6,00 7,00 13,00	13,18	171,34
1541 / 1403 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1399 [cad 6.00] Vedi voce n° 1400 [cad 7.00] SOMMANO cad					6,00 7,00 13,00	8,53	110,89
1542 / 1404 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1401 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	5,04	100,80
1543 / 1405 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					5,00 11,00 6,00 2,00 24,00	25,56	613,44
1544 / 1406 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5) SOMMANO cad	10,00				10,00 10,00	5,04	50,40
1545 / 1407	Incremento al punto presa per opere murarie							
	A R I P O R T A R E							6'526'276,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'526'276,92
D01.02.003	comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1405 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,98	167,52
1546 / 1408 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1405 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	13,18	316,32
1547 / 1436 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1548 / 1419 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1549 / 1420 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1550 / 1421 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1551 / 1422 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1552 / 1423 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
1553 / 1424 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'527'421,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'527'421,68
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1554 / 1425 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1555 / 1426 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1556 / 1427 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1557 / 1428 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1558 / 1429 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
1559 / 1430 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1560 / 1431 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1561 / 1432 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
1562 / 1433 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .							
	A R I P O R T A R E							6'529'005,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'529'005,65
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1563 / 1434 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1564 / 1435 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1565 / 1409 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1566 / 1410 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1567 / 1411 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1568 / 1412 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1569 / 1413 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1570 / 1414 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					223,85		
	A R I P O R T A R E					223,85		6'535'306,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					223,85		6'535'306,07
	SOMMANO m ³					223,85	15,98	3'577,12
1571 / 1415 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1572 / 1416 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1573 / 1417 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1574 / 1418 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1575 / 1366 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m ³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1364 [m ² 65.74] Soffitto	2,00				131,48 60,50		
	SOMMANO m ²					191,98	70,06	13'450,12
1576 / 1377 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1366 [m ² 191.98] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,20+1,00+2,35+1,60+4,10+3,45+4,60+2,50+4,20+1,50) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1368 [m ² 29.59]		32,50		3,700	191,98 120,25 -29,59		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ²					312,23 -29,59		
	SOMMANO m ²					282,64	6,32	1'786,28
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
1577 / 1365 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in							
	A R I P O R T A R E							6'555'177,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'555'177,52
	granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=3,90+10,50+ 26,70+14,10+1,60+3,70) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	60,50 3,00			0,100 0,100	6,05 0,30		
	SOMMANO m³					6,35	564,38	3'583,81
1578 / 1367 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				60,50 3,00		
	SOMMANO m²					63,50	53,36	3'388,36
1579 / 1368 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,35+1,60+2,35) Cucina *(lung.=4,30+1,25)		7,90 5,55		2,200 2,200	17,38 12,21		
	SOMMANO m²					29,59	57,10	1'689,59
1580 / 1369 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
1581 / 1370 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 1369 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
1582 / 1371 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=1,50+2,60+ 7,20+5,80+3,40+2,50+4,20+2,50+4,20+1,00+1,60+ 1,00+1,60+3,45+4,10+3,45+4,10+3*(0,60+1,20+ 0,60))		61,40			61,40		
	SOMMANO m					61,40	20,91	1'283,87
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1583 / 1378 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1377 [m² 282.64]					282,64		
	SOMMANO m²					282,64	3,16	893,14
1584 / 1379 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1378 [m² 282.64]					282,64		
	A R I P O R T A R E					282,64		6'566'337,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					282,64		6'566'337,72
	SOMMANO m²					282,64	6,33	1'789,11
	Infissi (SbCat 13)							
1585 / 1372 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata							
	Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)		5,50			5,50		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	3,00	5,10			15,30		
	Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	3,00	5,30			15,90		
	SOMMANO m					36,70	18,42	676,01
1586 / 1373 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
1587 / 1374 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1588 / 1375 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas	3,00	1,10		2,100	6,93		
	Finestre							
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
1589 / 1376 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas	3,00	1,10		2,100	6,93		
	Persiane							
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
1590 / 1380 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm							
	vedi finestre							
	Vedi voce n° 1375 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
	Via Ferri Civico 5 Int. 3 (Cat 27) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1591 / 1437 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=1,50+3,40+2,80+4,50+1,50+2,40+1,50)		17,60		3,700	65,12		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	A R I P O R T A R E					65,52		6'580'141,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,52		6'580'141,96
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					65,92	58,38	3'848,41
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1592 / 1456 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1593 / 1457 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1594 / 1458 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1595 / 1459 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1596 / 1460 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1597 / 1461 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1598 / 1462 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1599 / 1463 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'584'645,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'584'645,47
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1600 / 1464 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1601 / 1465 D04.04.007	Pres a TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1602 / 1466 D04.04.008	Pres a TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
1603 / 1467 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1604 / 1468 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
1605 / 1469 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1606 / 1470 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1464 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1467 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1469 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1607 / 1471 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
	A R I P O R T A R E							6'585'782,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'585'782,88
1608 / 1472 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1609 / 1473 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1610 / 1474 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno, cameretta, camera) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					3,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	19,36	135,52
1611 / 1475 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (2 cucina +1 sala) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Qadrupla (dis.)					3,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
1612 / 1476 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno + cameretta) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					5,00 1,00 1,00 4,00 7,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,08	181,44
1613 / 1477 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1474 [cad 7.00] Vedi voce n° 1475 [cad 6.00]					7,00 6,00		
	SOMMANO cad					13,00	13,18	171,34
1614 / 1478 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1474 [cad 7.00] Vedi voce n° 1475 [cad 6.00]					7,00 6,00		
	SOMMANO cad					13,00	8,53	110,89
1615 / 1479 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura							
	A R I P O R T A R E							6'586'557,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'586'557,49
	per punto di comando Vedi voce n° 1476 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
1616 / 1480 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					7,00 6,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					21,00	25,56	536,76
1617 / 1481 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	5,04	70,56
1618 / 1482 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1480 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	6,98	146,58
1619 / 1483 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1480 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	13,18	276,78
1620 / 1511 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1621 / 1494 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1622 / 1495 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1623 / 1496 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del							
	A R I P O R T A R E							6'587'974,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'587'974,91
	di diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1624 / 1497 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1625 / 1498 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
1626 / 1499 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1627 / 1500 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1628 / 1501 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1629 / 1502 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1630 / 1503 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1631 / 1504 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
	A R I P O R T A R E							6'589'454,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'589'454,06
1632 / 1505 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1633 / 1506 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1634 / 1507 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
1635 / 1508 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1636 / 1509 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1637 / 1510 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1638 / 1484 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1639 / 1485 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1640 / 1486 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in							
	A R I P O R T A R E							6'591'236,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'591'236,46
	opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1641 / 1487 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1642 / 1488 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1643 / 1489 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					191,85		
	SOMMANO m³					191,85	15,98	3'065,76
1644 / 1490 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1645 / 1491 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1646 / 1492 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1647 / 1493 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1648 / 1439 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1437 [m² 65.92] Soffitto	2,00				131,84 51,85		
	A R I P O R T A R E					183,69		6'600'347,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					183,69		6'600'347,89
	SOMMANO m²					183,69	70,06	12'869,32
1649 / 1452 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1439 [m² 183.69] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+3,45+2,70+2,60+6,00+1,70+2,40+1,10+3,45) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1441 [m² 31.68]		29,40		3,700	183,69 108,78 -31,68		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					292,47 -31,68		
	SOMMANO m²					260,79	6,32	1'648,19
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
1650 / 1438 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=20,70+4,30+9,20+14,25+3,40) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	51,85 3,00			0,100 0,100	5,19 0,30		
	SOMMANO m³					5,49	564,38	3'098,45
1651 / 1440 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				51,85 3,00		
	SOMMANO m²					54,85	53,36	2'926,80
1652 / 1441 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,40+1,40+2,40+1,40) Cucina *(lung.=4,75+2,05)		7,60 6,80		2,200 2,200	16,72 14,96		
	SOMMANO m²					31,68	57,10	1'808,93
1653 / 1442 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
1654 / 1443 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1442 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
1655 / 1444	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima							
	A R I P O R T A R E							6'623'021,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'623'021,01
A14.02.010.a	s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=3,45+5,00+1,50+1,10+1,50+2,80+1,00+1,60+3,40+2,70+3,40+2,70+4,50+2,60+6,00+1,70+1,50+0,90+3*(0,60+1,20+0,60))		54,55			54,55		
	SOMMANO m					54,55	20,91	1'140,64
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1656 / 1453 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1452 [m² 260.79]					260,79		
	SOMMANO m²					260,79	3,16	824,10
1657 / 1454 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1453 [m² 260.79]					260,79		
	SOMMANO m²					260,79	6,33	1'650,80
	Infissi (SbCat 13)							
1658 / 1445 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	2,00 3,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 15,90		
	SOMMANO m					31,60	18,42	582,07
1659 / 1446 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
1660 / 1447 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
1661 / 1448 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
	A R I P O R T A R E							6'629'426,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'629'426,61
1662 / 1449 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1663 / 1450 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
1664 / 1451 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
1665 / 1455 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1450 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
	Via Ferri Civico 5 Int. 4/5 (Cat 28) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1666 / 1512 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,80+1,00+3,50+1,60) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		11,90		3,700	44,03		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					44,83	58,38	2'617,18
1667 / 1585 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=4,60+3,70+1,70) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		10,00		3,700	37,00		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					37,80	58,38	2'206,76
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1668 / 1529 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
	A R I P O R T A R E							6'644'422,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'644'422,21
1669 / 1530 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1670 / 1531 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1671 / 1532 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1672 / 1533 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1673 / 1534 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1674 / 1535 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1675 / 1536 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1676 / 1537 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1677 / 1538 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'645'045,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'645'045,78
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1678 / 1539 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
1679 / 1540 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1680 / 1541 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
1681 / 1542 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1682 / 1543 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1537 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1540 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1542 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1683 / 1544 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
1684 / 1545 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1685 / 1546 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
	A R I P O R T A R E							6'646'068,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'646'068,50
1686 / 1547 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
1687 / 1548 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
1688 / 1549 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
1689 / 1550 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1547 [cad 5.00] Vedi voce n° 1548 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
1690 / 1551 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1547 [cad 5.00] Vedi voce n° 1548 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
1691 / 1552 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1549 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
1692 / 1553 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cad					21,00	25,56	536,76
	A R I P O R T A R E							6'647'383,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'647'383,85
1693 / 1554 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5) SOMMANO cad	10,00				10,00 10,00	5,04	50,40
1694 / 1555 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1553 [cad 21.00] SOMMANO cad					21,00 21,00	6,98	146,58
1695 / 1556 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1553 [cad 21.00] SOMMANO cad					21,00 21,00	13,18	276,78
1696 / 1584 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
1697 / 1602 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico SOMMANO m		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60 1,80	40,09	72,16
1698 / 1603 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera SOMMANO cad					1,00 1,00	25,46	25,46
1699 / 1604 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	2,21	22,10
1700 / 1605 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale SOMMANO cad					1,00 1,00	21,03	21,03
1701 / 1606 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					2,00 2,00	25,74	51,48
	A R I P O R T A R E							6'648'229,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'648'229,95
1702 / 1607 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1703 / 1608 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
1704 / 1609 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1705 / 1610 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1604 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1607 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1609 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
1706 / 1611 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
1707 / 1612 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1708 / 1613 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1709 / 1614 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		6'649'180,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		6'649'180,16
	Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
1710 / 1615 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (sala e cucina) Punto Luce accensione Tripla (dis, camera)					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
1711 / 1616 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*2) Comando Invertitore *(par.ug.=3*2)	4,00 6,00				4,00 1,00 1,00 4,00 6,00		
	SOMMANO cad					16,00	10,08	161,28
1712 / 1617 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1614 [cad 5.00] Vedi voce n° 1615 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,18	118,62
1713 / 1618 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1614 [cad 5.00] Vedi voce n° 1615 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,53	76,77
1714 / 1619 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1616 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,04	80,64
1715 / 1620 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					4,00 8,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
1716 / 1621 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		6'650'309,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		6'650'309,11
	SOMMANO cad					8,00	5,04	40,32
1717 / 1622 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1620 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
1718 / 1623 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1620 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
1719 / 1642 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1720 / 1567 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1721 / 1568 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1722 / 1569 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1723 / 1570 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1724 / 1571 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
1725 / 1572	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							6'651'413,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'651'413,55
E02.02.001.b	po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1726 / 1573 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1727 / 1574 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1728 / 1575 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1729 / 1576 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1730 / 1577 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
1731 / 1578 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1732 / 1579 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1733 / 1580 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
	A R I P O R T A R E							6'652'997,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'652'997,52
1734 / 1581 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1735 / 1582 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1736 / 1583 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
1737 / 1625 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1738 / 1626 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1739 / 1627 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1740 / 1628 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1741 / 1629 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
1742 / 1630 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							6'654'847,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'654'847,96
1743 / 1631 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1744 / 1632 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1745 / 1633 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1746 / 1634 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1747 / 1635 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
1748 / 1636 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1749 / 1637 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1750 / 1638 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
1751 / 1639 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'656'190,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'656'190,23
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1752 / 1640 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1753 / 1641 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1754 / 1557 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1755 / 1558 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1756 / 1559 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1757 / 1560 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1758 / 1561 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1759 / 1562 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					172,79		
	SOMMANO m³					172,79	15,98	2'761,18
	A R I P O R T A R E							6'665'251,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'665'251,83
1760 / 1563 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1761 / 1564 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1762 / 1565 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1763 / 1566 E01.05.003.f .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
1764 / 1624 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					142,08		
	SOMMANO m³					142,08	15,98	2'270,44
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1765 / 1514 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1512 [m² 44.83] Soffitto	2,00				89,66 46,70		
	SOMMANO m²					136,36	70,06	9'553,38
1766 / 1525 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1514 [m² 136.36] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,80+4,36+2,50+5,10+1,60+2,50+1,00+3,35) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1516 [m² 29.04]		27,21		3,700	136,36 100,68 -29,04		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					237,04 -29,04		
	SOMMANO m²					208,00	6,32	1'314,56
	A R I P O R T A R E							6'679'448,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'679'448,14
1767 / 1587 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1585 [m² 37.80] Soffitto	2,00				75,60 38,40		
	SOMMANO m²					114,00	70,06	7'986,84
1768 / 1598 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1587 [m² 114.00] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,60+3,28+3,70+3,80+1,70+2,60+1,00+3,28) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1589 [m² 28.60]		24,96		3,700	114,00 92,35 -28,60		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					206,35 -28,60		
	SOMMANO m²					177,75	6,32	1'123,38
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
1769 / 1513 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=25,80+15,30+1,60+4,00) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	46,70 2,00 0,50				0,100 0,100 0,100	4,67 0,20 0,05	
	SOMMANO m³					4,92	564,38	2'776,75
1770 / 1515 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	2,00 0,50				46,70 2,00 0,50		
	SOMMANO m²					49,20	53,36	2'625,31
1771 / 1516 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,50+1,60+2,50+1,60) Cucina *(lung.=3,00+1,00+1,00)		8,20 5,00		2,200 2,200	18,04 11,00		
	SOMMANO m²					29,04	57,10	1'658,18
1772 / 1517 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra stretta	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m²					1,68	139,15	233,77
1773 / 1518	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre							
	A R I P O R T A R E							6'695'852,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'695'852,37
A15.01.004.b	di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1517 [m² 1.68]					1,68		
	SOMMANO m²					1,68	9,66	16,23
1774 / 1519 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6,80+3,35+ 3,80+3,36+0,80+1,00+1,60+1,00+3,60+2,00+1,00+ 3,10+2,50+5,10+2*(0,60+1,10+0,60)+1*(0,60+0,30+ 0,60))		45,11			45,11		
	SOMMANO m					45,11	20,91	943,25
1775 / 1586 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=18,30+14,00+ 4,40+1,70) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	38,40 2,00			0,100 0,100	3,84 0,20		
	SOMMANO m³					4,04	564,38	2'280,10
1776 / 1588 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				38,40 2,00		
	SOMMANO m²					40,40	53,36	2'155,74
1777 / 1589 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,70+2,60+1,70+2,60) Cucina *(lung.=3,80+0,60)		8,60 4,40		2,200 2,200	18,92 9,68		
	SOMMANO m²					28,60	57,10	1'633,06
1778 / 1590 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
1779 / 1591 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1590 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
1780 / 1592 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=5,60+1,40+ 3,28+3,80+0,80+(3,70*2)+(3,80*2)+(1,00*2)+0,80+ 1,70+2*(0,60+1,10+0,60))		38,98			38,98		
	A R I P O R T A R E					38,98		6'703'095,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,98		6'703'095,04
	SOMMANO m					38,98	20,91	815,07
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1781 / 1526 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1525 [m² 208.00]					208,00		
	SOMMANO m²					208,00	3,16	657,28
1782 / 1527 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1526 [m² 208.00]					208,00		
	SOMMANO m²					208,00	6,33	1'316,64
1783 / 1599 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1598 [m² 177.75]					177,75		
	SOMMANO m²					177,75	3,16	561,69
1784 / 1600 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1599 [m² 177.75]					177,75		
	SOMMANO m²					177,75	6,33	1'125,16
	Infissi (SbCat 13)							
1785 / 1520 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestra stretta *(lung.=1,60+0,30+1,60)		5,50			5,50		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	5,30			10,60		
		1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					29,80	18,42	548,92
1786 / 1521 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
1787 / 1522 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'708'950,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'708'950,83
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1788 / 1523 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra stretta (0.30*1.60)	2,00	1,10		2,100	4,62 1,50		
	SOMMANO m²					6,12	580,00	3'549,60
1789 / 1524 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		2,100	4,62		
	SOMMANO m²					4,62	417,16	1'927,28
1790 / 1528 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1523 [m² 6.12]					6,12		
	SOMMANO m²					6,12	106,35	650,86
1791 / 1593 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	2,00 2,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 10,60		
	SOMMANO m					26,30	18,42	484,45
1792 / 1594 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
1793 / 1595 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1794 / 1596 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		2,100	4,62		
	SOMMANO m²					4,62	580,00	2'679,60
1795 / 1597 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		2,100	4,62		
	A R I P O R T A R E					4,62		6'723'964,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,62		6'723'964,13
	SOMMANO m²					4,62	417,16	1'927,28
1796 / 1601 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1596 [m² 4.62]					4,62		
	SOMMANO m²					4,62	106,35	491,34
	Via Ferri Civico 5 Int. 6 (Cat 29) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1797 / 1643 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=3,30+2,90+2,80+4,30+1,70+3,33) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		18,33		3,300	60,49		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					61,21	58,38	3'573,44
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1798 / 1662 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1799 / 1663 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1800 / 1664 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1801 / 1665 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1802 / 1666 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
	A R I P O R T A R E							6'730'513,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'730'513,95
1803 / 1667 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			 0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1804 / 1668 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1805 / 1669 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1806 / 1670 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			 10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1807 / 1671 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1808 / 1672 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					 3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
1809 / 1673 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			 45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1810 / 1674 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					 4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
1811 / 1675 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				 45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
	A R I P O R T A R E							6'731'329,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'731'329,30
1812 / 1676 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1670 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1673 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1675 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
1813 / 1677 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
1814 / 1678 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
1815 / 1679 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
1816 / 1680 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (2 camerette) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 10,00	19,36	193,60
1817 / 1681 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (2 cucina + 2 sala + 1 antibagno) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quintupli (dis.) SOMMANO cad					5,00 1,00 2,00 8,00	20,91	167,28
1818 / 1682 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 4 + camerette 2 + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					9,00 1,00 2,00 6,00 8,00		
	A R I P O R T A R E					26,00		6'732'181,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,00		6'732'181,95
	SOMMANO cad					26,00	10,08	262,08
1819 / 1683 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1680 [cad 10.00] Vedi voce n° 1681 [cad 8.00]					10,00 8,00		
	SOMMANO cad					18,00	13,18	237,24
1820 / 1684 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1680 [cad 10.00] Vedi voce n° 1681 [cad 8.00]					10,00 8,00		
	SOMMANO cad					18,00	8,53	153,54
1821 / 1685 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1682 [cad 26.00]					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	5,04	131,04
1822 / 1686 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					6,00 12,00 8,00 2,00		
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
1823 / 1687 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,48
1824 / 1688 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1686 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
1825 / 1689 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1686 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
1826 / 1719 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'734'306,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'734'306,49
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1827 / 1700 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1828 / 1701 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1829 / 1702 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1830 / 1703 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
1831 / 1704 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
1832 / 1705 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1833 / 1706 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1834 / 1707 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
	A R I P O R T A R E							6'735'756,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'735'756,97
1835 / 1708 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1836 / 1709 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1837 / 1710 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1838 / 1711 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
1839 / 1712 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
1840 / 1713 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
1841 / 1714 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
1842 / 1715 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
1843 / 1716 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
	A R I P O R T A R E							6'738'739,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'738'739,59
1844 / 1717 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
1845 / 1718 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
Impianto Termico (SbCat 7)								
1846 / 1690 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1847 / 1691 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1848 / 1692 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1849 / 1693 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1850 / 1694 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1851 / 1695 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					246,51		
	SOMMANO m³					246,51	15,98	3'939,23
	A R I P O R T A R E							6'748'753,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'748'753,67
1852 / 1696 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1853 / 1697 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1854 / 1698 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1855 / 1699 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)								
1856 / 1645 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1643 [m² 61.21] Soffitto	2,00				122,42 74,70		
	SOMMANO m²					197,12	70,06	13'810,23
1857 / 1658 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1645 [m² 197.12] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=(6,00*2)+(4,25*2)+1,60+1,40+2,80+1,70+4,00+2,60+3,30+2,90+2,80+2,93+(4,80*2)+(0,90*2)+3,33) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1647 [m² 55.57]		61,26		3,300	197,12 202,16 -55,57		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					399,28 -55,57		
	SOMMANO m²					343,71	6,32	2'172,25
Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)								
1858 / 1644 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,30+4,50+							
	A R I P O R T A R E							6'765'794,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'765'794,08
	2,30+4,80+12,10+9,60+3,10+14,00)	74,70			0,100	7,47		
	Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00)	4,00			0,100	0,40		
	Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	0,50			0,100	0,05		
	SOMMANO m³					7,92	564,38	4'469,89
1859 / 1646 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento					74,70		
	Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00)	4,00				4,00		
	Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	0,50				0,50		
	SOMMANO m²					79,20	53,36	4'226,11
1860 / 1647 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm							
	Bagno 1 *(lung.=2,80+1,70+2,80+1,70)		9,00		2,200	19,80		
	Bagno 2 *(lung.=0,90+3,33+0,90+3,33)		8,46		2,200	18,61		
	Cucina *(lung.=6,00+0,90+0,90)		7,80		2,200	17,16		
	SOMMANO m²					55,57	57,10	3'173,05
1861 / 1648 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino							
	Finestre	4,00	1,20	0,600		2,88		
	Finestra stretta	1,00	0,40	0,600		0,24		
	SOMMANO m²					3,12	139,15	434,15
1862 / 1649 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1648 [m² 3.12]					3,12		
	SOMMANO m²					3,12	9,66	30,14
1863 / 1650 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(3,35*2)+ 6,00+(1,60*2)+(2,80*2)+(1,40*2)+(1,70*2)+(4,30* 2)+(4,00*2)+(3,30*2)+(2,90*2)+(2,93*2)+(4,80*2)+ 4*(0,60+0,30+0,60))		78,16			78,16		
	SOMMANO m					78,16	20,91	1'634,33
Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)								
1864 / 1659 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1658 [m² 343.71]					343,71		
	SOMMANO m²					343,71	3,16	1'086,12
1865 / 1660 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo							
	A R I P O R T A R E							6'780'847,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'780'847,87
	liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1659 [m² 343.71] SOMMANO m²					343,71 343,71	6,33	2'175,68
	Infissi (SbCat 13)							
1866 / 1651 A16.01.001.c	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra stretta *(lung.=1,40+0,30+1,40)		5,50 5,10 4,80 3,10			5,50 15,30 19,20 3,10		
	SOMMANO m					43,10	18,42	793,90
1867 / 1652 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
1868 / 1653 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	478,64	1'435,92
1869 / 1654 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganyika					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	898,32	2'694,96
1870 / 1655 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1871 / 1656 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra stretta (0.30*1.40)	4,00	1,10		1,850	8,14 1,50		
	SOMMANO m²					9,64	580,00	5'591,20
1872 / 1657 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	417,16	3'395,68
	A R I P O R T A R E							6'800'627,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'800'627,00
1873 / 1661 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1656 [m² 9.64]					9,64		
	SOMMANO m²					9,64	106,35	1'025,21
	Via Ferri Civico 5 Int. 7 (Cat 30) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1874 / 1720 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=(3,20*2)+(1,60*3)+(4,40*2)+2,95) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		22,95		3,300	75,74		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					76,46	58,38	4'463,73
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1875 / 1739 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1876 / 1740 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1877 / 1741 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1878 / 1742 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1879 / 1743 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
	A R I P O R T A R E							6'806'673,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'806'673,70
1880 / 1744 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
1881 / 1745 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1882 / 1746 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1883 / 1747 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1884 / 1748 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1885 / 1749 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
1886 / 1750 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1887 / 1751 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
1888 / 1752 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1889 / 1753 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro							
	A R I P O R T A R E							6'807'489,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'807'489,05
	esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1747 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1750 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1752 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
1890 / 1754 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
1891 / 1755 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
1892 / 1756 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
1893 / 1757 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (rip. + cameretta)) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 11,00	19,36	212,96
1894 / 1758 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (2 cucina + 2 sala + 1 camera) Punto Luce accensione Quintupli (dis.) SOMMANO cad					5,00 2,00 7,00	20,91	146,37
1895 / 1759 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 4 + 1 cameretta + 1 rip. + 2 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore SOMMANO cad					10,00 1,00 2,00 6,00 5,00 24,00	10,08	241,92
	A R I P O R T A R E							6'808'582,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'808'582,07
1896 / 1760 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1757 [cad 11.00] Vedi voce n° 1758 [cad 7.00] SOMMANO cad					11,00 7,00 18,00	13,18	237,24
1897 / 1761 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1757 [cad 11.00] Vedi voce n° 1758 [cad 7.00] SOMMANO cad					11,00 7,00 18,00	8,53	153,54
1898 / 1762 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1759 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 24,00	5,04	120,96
1899 / 1763 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					5,00 8,00 7,00 2,00 22,00	25,56	562,32
1900 / 1764 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5) SOMMANO cad	10,00				10,00 10,00	5,04	50,40
1901 / 1765 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1763 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	6,98	153,56
1902 / 1766 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1763 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	13,18	289,96
1903 / 1796 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	A R I P O R T A R E							6'810'330,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'810'330,16
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1904 / 1777 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1905 / 1778 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1906 / 1779 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1907 / 1780 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
1908 / 1781 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
1909 / 1782 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1910 / 1783 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1911 / 1784 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1912 / 1785 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'811'600,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'811'600,53
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1913 / 1786 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1914 / 1787 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1915 / 1788 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
1916 / 1789 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
1917 / 1790 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
1918 / 1791 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
1919 / 1792 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
1920 / 1793 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1921 / 1794 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e							
	A R I P O R T A R E							6'814'583,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'814'583,15
	catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
1922 / 1795 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1923 / 1767 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
1924 / 1768 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
1925 / 1769 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
1926 / 1770 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1927 / 1771 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
1928 / 1772 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					219,95		
	SOMMANO m³					219,95	15,98	3'514,80
1929 / 1773 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'824'172,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'824'172,80
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
1930 / 1774 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
1931 / 1775 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
1932 / 1776 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
1933 / 1722 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1720 [m² 76.46] Soffitto	2,00				152,92 66,65		
	SOMMANO m²					219,57	70,06	15'383,07
1934 / 1735 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1722 [m² 219.57] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+4,05+1,75+2,45+2,95+1,20+4,70+2,95+ 4,40+4,05) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1724 [m² 53.24]		34,50		3,300	219,57 113,85 -53,24		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					333,42 -53,24		
	SOMMANO m²					280,18	6,32	1'770,74
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
1935 / 1721 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,30+14,10+ 3,65+2,80+3,90+14,70+3,20) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	66,65 3,00			0,100 0,100	6,67 0,30		
	SOMMANO m³					6,97	564,38	3'933,73
	A R I P O R T A R E							6'846'318,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'846'318,27
1936 / 1723 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				66,65 3,00		
	SOMMANO m²					69,65	53,36	3'716,52
1937 / 1724 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,60+2,45+1,60+2,45) Bagno 2 *(lung.=1,20+2,95+1,20+2,95) Cucina *(lung.=6,00+0,90+0,90)		8,10 8,30 7,80		2,200 2,200 2,200	17,82 18,26 17,16		
	SOMMANO m²					53,24	57,10	3'040,00
1938 / 1725 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
1939 / 1726 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1725 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
1940 / 1727 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(3,15*2)+ 5,00+(1,60*2)+(1,75*2)+(3,20*2)+(4,40*2)+(3,65* 2)+1,00+(2,95*2)+(4,70*2)+(0,85*2)+3*(0,60+0,30+ 0,60))		63,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	20,91	1'317,33
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
1941 / 1736 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1735 [m² 280.18]					280,18		
	SOMMANO m²					280,18	3,16	885,37
1942 / 1737 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1736 [m² 280.18]					280,18		
	SOMMANO m²					280,18	6,33	1'773,54
	A R I P O R T A R E							6'857'372,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'857'372,46
	Infissi (SbCat 13)							
1943 / 1728 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 3,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 14,40		
	SOMMANO m					35,20	18,42	648,38
1944 / 1729 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
1945 / 1730 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno e rip.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
1946 / 1731 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika bagno e rip.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
1947 / 1732 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
1948 / 1733 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	580,00	3'543,80
1949 / 1734 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	417,16	2'548,85
1950 / 1738 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1733 [m² 6.11]					6,11		
	SOMMANO m²					6,11	106,35	649,80
	A R I P O R T A R E							6'871'209,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'871'209,00
	Via Ferri Civico 5 Int. 8 (Cat 31) Murature e Strutture (SbCat 4)							
1951 / 1797 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia		17,60		3,300	58,08		
	Tramezzi *(lung.=5,00+2,70+4,50+1,50+2,40+1,50)							
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					58,80	58,38	3'432,74
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
1952 / 1816 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
1953 / 1817 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
1954 / 1818 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
1955 / 1819 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
1956 / 1820 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
1957 / 1821 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
	A R I P O R T A R E							6'875'271,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'875'271,66
1958 / 1822 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
1959 / 1823 D04.04.006	Pres a telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
1960 / 1824 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
1961 / 1825 D04.04.007	Pres a TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
1962 / 1826 D04.04.008	Pres a TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
1963 / 1827 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
1964 / 1828 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Pres a RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
1965 / 1829 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
1966 / 1830 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1824 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1827 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1829 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
	A R I P O R T A R E							6'876'273,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'876'273,85
1967 / 1831 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
1968 / 1832 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
1969 / 1833 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
1970 / 1834 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (rip. + camera armadi + cameretta) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
1971 / 1835 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (3 cucina/sala) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quadrupli (dis.)					3,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
1972 / 1836 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 camera armadi + 1 cameretta + ventola + allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					6,00 1,00 2,00 4,00 7,00		
	SOMMANO cad					20,00	10,08	201,60
1973 / 1837 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1834 [cad 8.00] Vedi voce n° 1835 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
	A R I P O R T A R E							6'877'150,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'877'150,67
1974 / 1838 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1834 [cad 8.00] Vedi voce n° 1835 [cad 6.00] SOMMANO cad					8,00 6,00 14,00	8,53	119,42
1975 / 1839 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1836 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	5,04	100,80
1976 / 1840 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					7,00 6,00 6,00 2,00 21,00	25,56	536,76
1977 / 1841 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 7) SOMMANO cad	14,00				14,00 14,00	5,04	70,56
1978 / 1842 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1840 [cad 21.00] SOMMANO cad					21,00 21,00	6,98	146,58
1979 / 1843 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1840 [cad 21.00] SOMMANO cad					21,00 21,00	13,18	276,78
1980 / 1871 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
1981 / 1854 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60 0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							6'878'605,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'878'605,73
1982 / 1855 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
1983 / 1856 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
1984 / 1857 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
1985 / 1858 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
1986 / 1859 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1987 / 1860 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1988 / 1861 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
1989 / 1862 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
1990 / 1863 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'879'835,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'879'835,94
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
1991 / 1864 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
1992 / 1865 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
1993 / 1866 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
1994 / 1867 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
1995 / 1868 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
1996 / 1869 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
1997 / 1870 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
1998 / 1844 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							6'881'798,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'881'798,44
1999 / 1845 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2000 / 1846 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2001 / 1847 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2002 / 1848 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2003 / 1849 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					171,11		
	SOMMANO m³					171,11	15,98	2'734,34
2004 / 1850 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2005 / 1851 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2006 / 1852 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2007 / 1853 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	A R I P O R T A R E							6'890'739,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'890'739,15
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2008 / 1799 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1797 [m² 58.80] Soffitto	2,00				117,60 51,85		
	SOMMANO m²					169,45	70,06	11'871,67
2009 / 1812 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1799 [m² 169.45] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+3,45+2,70+2,60+6,00+1,70+2,40+1,10+3,45) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1801 [m² 31.79]		29,40		3,300	169,45 97,02 -31,79		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					266,47 -31,79		
	SOMMANO m²					234,68	6,32	1'483,18
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2010 / 1798 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=20,70+9,20+4,30+3,40+14,25) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	51,85 3,00			0,100 0,100	5,19 0,30		
	SOMMANO m³					5,49	564,38	3'098,45
2011 / 1800 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				51,85 3,00		
	SOMMANO m²					54,85	53,36	2'926,80
2012 / 1801 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,40+1,40+2,40+1,40) Cucina *(lung.=4,80+2,05)		7,60 6,85		2,200 2,200	16,72 15,07		
	SOMMANO m²					31,79	57,10	1'815,21
2013 / 1802 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
	A R I P O R T A R E							6'912'235,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'912'235,02
2014 / 1803 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1802 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
2015 / 1804 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=1,20+3,45+5,00+1,50+1,10+1,50+2,80+1,00+1,70+(3,40*2)+(2,70*2)+4,50+2,60+6,00+1,70+1,50+0,90+3*(0,60+0,30+0,60))		53,15			53,15		
	SOMMANO m					53,15	20,91	1'111,37
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2016 / 1813 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1812 [m² 234.68]					234,68		
	SOMMANO m²					234,68	3,16	741,59
2017 / 1814 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1813 [m² 234.68]					234,68		
	SOMMANO m²					234,68	6,33	1'485,52
	Infissi (SbCat 13)							
2018 / 1805 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	1,00 3,00	5,50 5,10 4,80			5,50 5,10 14,40		
	SOMMANO m					25,00	18,42	460,50
2019 / 1806 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	1,00	0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO m²					1,89	219,85	415,52
2020 / 1807 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno e letto 1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
	A R I P O R T A R E							6'917'427,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'917'427,67
2021 / 1808 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika bagno e letto 1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
2022 / 1809 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2023 / 1810 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	580,00	3'543,80
2024 / 1811 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	417,16	2'548,85
2025 / 1815 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1810 [m² 6.11]					6,11		
	SOMMANO m²					6,11	106,35	649,80
	Via Ferri Civico 5 Int. 9 (Cat 32) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2026 / 1872 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=7,00+1,00+3,70+1,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,50		3,300	44,55		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					45,27	58,38	2'642,86
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2027 / 1889 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
	A R I P O R T A R E							6'931'133,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'931'133,95
2028 / 1890 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2029 / 1891 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2030 / 1892 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2031 / 1893 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2032 / 1894 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2033 / 1895 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2034 / 1896 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2035 / 1897 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2036 / 1898 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							6'931'778,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'931'778,55
2037 / 1899 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					2,00 2,00	25,74	51,48
2038 / 1900 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
2039 / 1901 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					3,00 3,00	51,25	153,75
2040 / 1902 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
2041 / 1903 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1897 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1900 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1902 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
2042 / 1904 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00 6,00	20,05	120,30
2043 / 1905 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
2044 / 1906 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
2045 / 1907 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato							
	A R I P O R T A R E							6'932'780,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'932'780,24
	(semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
2046 / 1908 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
2047 / 1909 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
2048 / 1910 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1907 [cad 5.00] Vedi voce n° 1908 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
2049 / 1911 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1907 [cad 5.00] Vedi voce n° 1908 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
2050 / 1912 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1909 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
2051 / 1913 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cad					21,00	25,56	536,76
2052 / 1914	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale							
	A RIPORTARE							6'934'095,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'934'095,59
D01.02.001.b	comprende ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
2053 / 1915 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo di ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1913 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	6,98	146,58
2054 / 1916 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1913 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	13,18	276,78
2055 / 1944 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazioni ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
2056 / 1927 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2057 / 1928 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2058 / 1929 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2059 / 1930 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
2060 / 1931 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'935'012,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'935'012,74
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
2061 / 1932 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2062 / 1933 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2063 / 1934 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2064 / 1935 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2065 / 1936 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2066 / 1937 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2067 / 1938 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2068 / 1939 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2069 / 1940 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e							
	A R I P O R T A R E							6'936'622,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'936'622,49
	magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
2070 / 1941 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2071 / 1942 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2072 / 1943 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2073 / 1917 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2074 / 1918 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2075 / 1919 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2076 / 1920 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2077 / 1921 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'940'635,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'940'635,66
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2078 / 1922 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					158,40		
	SOMMANO m³					158,40	15,98	2'531,23
2079 / 1923 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2080 / 1924 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2081 / 1925 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2082 / 1926 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2083 / 1874 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1872 [m² 45.27] Soffitto	2,00				90,54 48,00		
	SOMMANO m²					138,54	70,06	9'706,11
2084 / 1885 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1874 [m² 138.54] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+3,35+1,00+2,50+5,10+2,60+4,35) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1876 [m² 27.94]		25,90		3,300	138,54 85,47 -27,94		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					224,01 -27,94		
	SOMMANO m²					196,07	6,32	1'239,16
	A R I P O R T A R E							6'957'649,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'957'649,09
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2085 / 1873 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=26,40+15,30+1,80+4,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	48,00 2,00 0,50				0,100 0,100 0,100	4,80 0,20 0,05	
	SOMMANO m³					5,05	564,38	2'850,12
2086 / 1875 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	2,00 0,50				48,00 2,00 0,50		
	SOMMANO m²					50,50	53,36	2'694,68
2087 / 1876 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,50+1,80+2,50+1,80) Cucina *(lung.=3,10+1,00)		8,60 4,10			2,200 2,200	18,92 9,02	
	SOMMANO m²					27,94	57,10	1'595,37
2088 / 1877 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra stretta	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m²					1,68	139,15	233,77
2089 / 1878 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1877 [m² 1.68]					1,68		
	SOMMANO m²					1,68	9,66	16,23
2090 / 1879 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+3,35+4,00+1,950+0,80+1,00+1,80+1,00+(3,60*2)+(5,10*2)+2*(0,60+1,10+0,60)+1*(0,60+0,30+0,60))		44,40			44,40		
	SOMMANO m					44,40	20,91	928,40
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2091 / 1886 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura							
	A R I P O R T A R E							6'965'967,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'965'967,66
	Vedi voce n° 1885 [m² 196.07]					196,07		
	SOMMANO m²					196,07	3,16	619,58
2092 / 1887 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1886 [m² 196.07]					196,07		
	SOMMANO m²					196,07	6,33	1'241,12
	Infissi (SbCat 13)							
2093 / 1880 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra stretta *(lung.=1,40+0,30+1,40)					5,50 5,10 4,80 3,10		
	SOMMANO m	2,00 2,00 1,00	5,50 5,10 4,80 3,10			28,40	18,42	523,13
2094 / 1881 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
2095 / 1882 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2096 / 1883 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra stretta (0.30*1.40)	2,00	1,10		1,850	4,07 1,50		
	SOMMANO m²					5,57	580,00	3'230,60
2097 / 1884 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
2098 / 1888 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 1883 [m² 5.57]					5,57		
	SOMMANO m²					5,57	106,35	592,37
	A R I P O R T A R E							6'977'148,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'977'148,57
	Via Ferri Civico 5 Int. 10 (Cat 33) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2099 / 1945 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=1,28+1,60+1,70+1,00+5,80+2,30)		13,68		3,300	45,14		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					45,86	58,38	2'677,31
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2100 / 1964 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2101 / 1965 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2102 / 1966 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2103 / 1967 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese Cucian					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2104 / 1968 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2105 / 1969 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
	A R I P O R T A R E							6'980'455,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'980'455,80
2106 / 1970 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2107 / 1971 D04.04.006	Pres a telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2108 / 1972 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2109 / 1973 D04.04.007	Pres a TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
2110 / 1974 D04.04.008	Pres a TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
2111 / 1975 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
2112 / 1976 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Pres a RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
2113 / 1977 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
2114 / 1978 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 1972 [m 10.00] TV Vedi voce n° 1975 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 1977 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
	A R I P O R T A R E							6'981'457,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'981'457,99
2115 / 1979 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
2116 / 1980 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
2117 / 1981 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
2118 / 1982 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto luce a soffitto (camera armadi + cameretta) Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	19,36	135,52
2119 / 1983 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
2120 / 1984 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + camera armadi + cameretta + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					6,00 1,00 1,00 10,00 3,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
2121 / 1985 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 1982 [cad 7.00] Vedi voce n° 1983 [cad 7.00]					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
2122 / 1986	Incremento al punto luce per opere murarie							
	A RIPORTARE							6'982'346,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'982'346,44
D01.01.003.a	comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 1982 [cad 7.00] Vedi voce n° 1983 [cad 7.00]					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
2123 / 1987 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 1984 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
2124 / 1988 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 13,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					29,00	25,56	741,24
2125 / 1989 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
2126 / 1990 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 1988 [cad 29.00]					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	6,98	202,42
2127 / 1991 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 1988 [cad 29.00]					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	13,18	382,22
2128 / 2019 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
2129 / 2002 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							6'984'152,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'984'152,14
2130 / 2003 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2131 / 2004 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2132 / 2005 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
2133 / 2006 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
2134 / 2007 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2135 / 2008 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2136 / 2009 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2137 / 2010 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2138 / 2011 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							6'985'624,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'985'624,05
2139 / 2012 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2140 / 2013 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2141 / 2014 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2142 / 2015 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
2143 / 2016 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2144 / 2017 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2145 / 2018 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2146 / 1992 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2147 / 1993	TUBAZIONI							
	A R I P O R T A R E							6'987'344,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'987'344,85
E01.02.005.c	I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2148 / 1994 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2149 / 1995 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2150 / 1996 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2151 / 1997 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					190,41		
	SOMMANO m³					190,41	15,98	3'042,75
2152 / 1998 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2153 / 1999 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2154 / 2000 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2155 / 2001 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	A R I P O R T A R E							6'996'593,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'996'593,97
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2156 / 1947 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 1945 [m² 45.86] Soffitto	2,00				91,72 57,60		
	SOMMANO m²					149,32	70,06	10'461,36
2157 / 1960 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 1947 [m² 149.32] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=(5,80*3)+2,78+4,70+2,30+4,10+1,60+2,30+1,00+3,60) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 1949 [m² 30.36]		39,78		3,300	149,32 131,27 -30,36		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					280,59 -30,36		
	SOMMANO m²					250,23	6,32	1'581,45
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2158 / 1946 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=3,50+14,00+25,40+9,40+1,60+3,70) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	57,60 3,00			0,100 0,100	5,76 0,30		
	SOMMANO m³					6,06	564,38	3'420,14
2159 / 1948 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				57,60 3,00		
	SOMMANO m²					60,60	53,36	3'233,62
2160 / 1949 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+1,60+2,30+1,60) Cucina *(lung.=4,60+1,40)		7,80 6,00		2,200 2,200	17,16 13,20		
	SOMMANO m²					30,36	57,10	1'733,56
2161 / 1950 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
	A R I P O R T A R E							7'017'324,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'017'324,66
2162 / 1951 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 1950 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
2163 / 1952 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(1,76*2)+1,50+(2,78*2)+(5,80*2)+(4,70*2)+(5,80*2)+(1,00*2)+(1,60*2)+(2,30*2)+(4,10*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		68,08			68,08		
	SOMMANO m					68,08	20,91	1'423,55
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2164 / 1961 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 1960 [m² 250.23]					250,23		
	SOMMANO m²					250,23	3,16	790,73
2165 / 1962 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 1961 [m² 250.23]					250,23		
	SOMMANO m²					250,23	6,33	1'583,96
	Infissi (SbCat 13)							
2166 / 1953 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 3,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 14,40		
	SOMMANO m					35,20	18,42	648,38
2167 / 1954 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
2168 / 1955 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm dis					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
	A R I P O R T A R E							7'023'517,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'037'580,47
m	fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2177 / 2041 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2178 / 2042 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Luci Prese Cucina Caldaia					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	111,48	445,92
2179 / 2043 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2180 / 2044 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2181 / 2045 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2182 / 2046 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2183 / 2047 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2184 / 2048 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							7'038'559,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'038'559,51
2185 / 2049 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					3,00 3,00	25,74	77,22
2186 / 2050 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
2187 / 2051 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					4,00 4,00	51,25	205,00
2188 / 2052 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
2189 / 2053 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2047 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2050 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2052 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
2190 / 2054 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
2191 / 2055 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
2192 / 2056 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
2193 / 2057	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la							
	A R I P O R T A R E							7'039'700,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'039'700,70
D01.01.001.a	lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (2 camerette) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,36	193,60
2194 / 2058 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (2 cucina + 2 sala + 1 antibagno) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quintupli (dis.)					5,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					8,00	20,91	167,28
2195 / 2059 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 4 + camerette 2 + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					9,00 1,00 2,00 6,00 8,00		
	SOMMANO cad					26,00	10,08	262,08
2196 / 2060 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2057 [cad 10.00] Vedi voce n° 2058 [cad 8.00]					10,00 8,00		
	SOMMANO cad					18,00	13,18	237,24
2197 / 2061 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2057 [cad 10.00] Vedi voce n° 2058 [cad 8.00]					10,00 8,00		
	SOMMANO cad					18,00	8,53	153,54
2198 / 2062 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2059 [cad 26.00]					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	5,04	131,04
2199 / 2063 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					6,00 12,00 8,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					28,00		7'040'845,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		7'040'845,48
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
2200 / 2064 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,48
2201 / 2065 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2063 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
2202 / 2066 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2063 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
2203 / 2096 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
2204 / 2077 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2205 / 2078 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2206 / 2079 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2207 / 2080 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
	A R I P O R T A R E							7'042'653,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'042'653,68
2208 / 2081 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
2209 / 2082 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2210 / 2083 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2211 / 2084 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2212 / 2085 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2213 / 2086 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2214 / 2087 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2215 / 2088 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
2216 / 2089 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
	A R I P O R T A R E							7'044'809,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'044'809,68
2217 / 2090 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
2218 / 2091 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
2219 / 2092 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
2220 / 2093 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2221 / 2094 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
2222 / 2095 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2223 / 2067 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2224 / 2068 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
	A R I P O R T A R E							7'047'706,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'047'706,33
2225 / 2069 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2226 / 2070 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2227 / 2071 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2228 / 2072 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					268,92		
	SOMMANO m³					268,92	15,98	4'297,34
2229 / 2073 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2230 / 2074 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2231 / 2075 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2232 / 2076 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2233 / 2022 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi							
	A R I P O R T A R E							7'058'049,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'058'049,34
	Vedi voce n° 2020 [m² 66.77] Soffitto	2,00				133,54 74,70		
	SOMMANO m²					208,24	70,06	14'589,29
2234 / 2035 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2022 [m² 208.24] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=(6,00*2)+(4,25*2)+1,60+1,40+2,80+1,70+4,00+2,60+3,30+2,90+2,80+2,93+(4,80*2)+(0,90*2)+3,33) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2024 [m² 55.57]		61,26		3,600	208,24 220,54 -55,57		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					428,78 -55,57		
	SOMMANO m²					373,21	6,32	2'358,69
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2235 / 2021 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,30+4,50+2,30+4,80+12,10+9,60+3,10+14,00) Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) Nicchie finestre stretta *(par.ug.=1*0,50)	74,70 4,00 0,50				0,100 0,100 0,100	7,47 0,40 0,05	
	SOMMANO m³					7,92	564,38	4'469,89
2236 / 2023 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) Nicchie finestre stretta *(par.ug.=1*0,50)	4,00 0,50				74,70 4,00 0,50		
	SOMMANO m²					79,20	53,36	4'226,11
2237 / 2024 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=2,80+1,70+2,80+1,70) Bagno 2 *(lung.=0,90+3,33+0,90+3,33) Cucina *(lung.=6,00+0,90+0,90)		9,00 8,46 7,80			2,200 2,200 2,200	19,80 18,61 17,16	
	SOMMANO m²					55,57	57,10	3'173,05
2238 / 2025 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra stretta	4,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,88 0,24		
	SOMMANO m²					3,12	139,15	434,15
2239 / 2026 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini							
	A R I P O R T A R E							7'087'300,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'087'300,52
	vedi copertine Vedi voce n° 2025 [m² 3.12]					3,12		
	SOMMANO m²					3,12	9,66	30,14
2240 / 2027 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(3,35*2)+ 6,00+(1,60*2)+(2,80*2)+(1,40*2)+(1,70*2)+(4,30* 2)+(4,00*2)+(3,30*2)+(2,90*2)+(2,93*2)+(4,80*2)+ 4*(0,60+0,30+0,60))		78,16			78,16		
	SOMMANO m					78,16	20,91	1'634,33
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2241 / 2036 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2035 [m² 373.21]					373,21		
	SOMMANO m²					373,21	3,16	1'179,34
2242 / 2037 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2036 [m² 373.21]					373,21		
	SOMMANO m²					373,21	6,33	2'362,42
	Infissi (SbCat 13)							
2243 / 2028 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra stretta *(lung.=1,40+0,30+1,40)	3,00 4,00 1,00	5,50 5,10 4,80 3,10			5,50 15,30 19,20 3,10		
	SOMMANO m					43,10	18,42	793,90
2244 / 2029 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
2245 / 2030 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	478,64	1'435,92
	A R I P O R T A R E							7'095'983,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'095'983,12
2246 / 2031 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	898,32	2'694,96
2247 / 2032 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2248 / 2033 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra stretta (0.30*1.40)	4,00	1,10		1,850	8,14 1,50		
	SOMMANO m²					9,64	580,00	5'591,20
2249 / 2034 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	417,16	3'395,68
2250 / 2038 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2033 [m² 9.64]					9,64		
	SOMMANO m²					9,64	106,35	1'025,21
	Via Ferri Civico 5 Int. 12 (Cat 35) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2251 / 2097 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=(3,20*2)+(1,60*3)+(4,40*2)+2,95) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		22,95		3,600	82,62		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					83,40	58,38	4'868,89
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2252 / 2116 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2253 / 2117	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile							
	A R I P O R T A R E							7'116'083,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'116'083,39
D03.01.001. m	per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2254 / 2118 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2255 / 2119 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2256 / 2120 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2257 / 2121 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2258 / 2122 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2259 / 2123 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2260 / 2124 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2261 / 2125 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							7'116'727,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'116'727,99
2262 / 2126 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					3,00 3,00	25,74	77,22
2263 / 2127 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
2264 / 2128 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					4,00 4,00	51,25	205,00
2265 / 2129 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
2266 / 2130 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2124 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2127 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2129 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
2267 / 2131 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
2268 / 2132 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
2269 / 2133 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
2270 / 2134 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)							
	A R I P O R T A R E							7'117'869,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'117'869,18
	Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (rip. + cameretta)) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	19,36	212,96
2271 / 2135 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (2 cucina + 2 sala + 1 camera) Punto Luce accensione Quintupli (dis.)					5,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
2272 / 2136 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 4 + 1 cameretta + 1 rip. + 2 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					10,00 1,00 2,00 6,00 5,00		
	SOMMANO cad					24,00	10,08	241,92
2273 / 2137 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2134 [cad 11.00] Vedi voce n° 2135 [cad 7.00]					11,00 7,00		
	SOMMANO cad					18,00	13,18	237,24
2274 / 2138 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2134 [cad 11.00] Vedi voce n° 2135 [cad 7.00]					11,00 7,00		
	SOMMANO cad					18,00	8,53	153,54
2275 / 2139 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2136 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5,04	120,96
2276 / 2140 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 8,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					22,00	25,56	562,32
	A R I P O R T A R E							7'119'544,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'119'544,49
2277 / 2141 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
2278 / 2142 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2140 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	6,98	153,56
2279 / 2143 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2140 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	13,18	289,96
2280 / 2173 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
2281 / 2154 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2282 / 2155 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2283 / 2156 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2284 / 2157 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
2285 / 2158 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo							
	A R I P O R T A R E							7'120'505,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'120'505,97
	bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
2286 / 2159 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2287 / 2160 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2288 / 2161 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2289 / 2162 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2290 / 2163 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2291 / 2164 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2292 / 2165 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
2293 / 2166 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
2294 / 2167	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana							
	A R I P O R T A R E							7'122'661,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'122'661,97
E02.02.020.a	... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
2295 / 2168 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
2296 / 2169 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
2297 / 2170 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2298 / 2171 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
2299 / 2172 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2300 / 2144 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2301 / 2145 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2302 / 2146 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera							
	A R I P O R T A R E							7'125'558,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'125'558,62
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2303 / 2147 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2304 / 2148 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2305 / 2149 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					239,94		
	SOMMANO m³					239,94	15,98	3'834,24
2306 / 2150 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2307 / 2151 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2308 / 2152 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2309 / 2153 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2310 / 2099 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2097 [m² 83.40] Soffitto	2,00				166,80 66,65		
	A R I P O R T A R E					233,45		7'135'438,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					233,45		7'135'438,53
2311 / 2112 A20.01.008	SOMMANO m² Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2099 [m² 233.45] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+4,05+1,75+2,45+2,95+1,20+4,70+2,95+4,40+4,05) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2101 [m² 53.24] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					233,45 233,45 124,20 -53,24 357,65 -53,24 304,41	70,06	16'355,51
2312 / 2098 A07.03.001.c	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10) Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,30+14,10+3,65+2,80+3,90+14,70+3,50) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) SOMMANO m³	66,95 3,00				0,100 0,100 7,00		3'950,66
2313 / 2100 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) SOMMANO m²	3,00				66,65 3,00 69,65	53,36	3'716,52
2314 / 2101 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,60+2,45+1,60+2,45) Bagno 2 *(lung.=1,20+2,95+1,20+2,95) Cucina *(lung.=6,00+0,90+0,90) SOMMANO m²		8,10 8,30 7,80		2,200 2,200 2,200	17,82 18,26 17,16 53,24	57,10	3'040,00
2315 / 2102 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre SOMMANO m²	3,00	1,20	0,600		2,16 2,16	139,15	300,56
2316 / 2103 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2102 [m² 2.16] SOMMANO m²					2,16 2,16	9,66	20,87
2317 / 2104	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima							
	A R I P O R T A R E							7'164'746,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'164'746,52
A14.02.010.a	s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(3,15*2)+5,00+(1,60*2)+(1,75*2)+(3,20*2)+(4,40*2)+(3,65*2)+1,00+(2,95*2)+(4,70*2)+(0,85*2)+3*(0,60+0,30+0,60))		63,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	20,91	1'317,33
Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)								
2318 / 2113 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2112 [m² 304.41]					304,41		
	SOMMANO m²					304,41	3,16	961,94
2319 / 2114 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2113 [m² 304.41]					304,41		
	SOMMANO m²					304,41	6,33	1'926,92
Infissi (SbCat 13)								
2320 / 2105 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 3,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 14,40		
	SOMMANO m					35,20	18,42	648,38
2321 / 2106 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
2322 / 2107 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno e rip.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
2323 / 2108 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika bagno e rip.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
	A R I P O R T A R E							7'173'601,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'173'601,56
2324 / 2109 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2325 / 2110 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	580,00	3'543,80
2326 / 2111 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	417,16	2'548,85
2327 / 2115 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2110 [m² 6.11]					6,11		
	SOMMANO m²					6,11	106,35	649,80
	Via Ferri Civico 5 Int. 13 (Cat 36) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2328 / 2174 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,00+2,70+4,50+1,50+2,40+1,50) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		17,60		3,600	63,36		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					64,14	58,38	3'744,49
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2329 / 2193 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2330 / 2194 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2331 / 2195 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare							
	A R I P O R T A R E							7'186'681,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'186'681,54
	fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2332 / 2196 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2333 / 2197 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2334 / 2198 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2335 / 2199 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2336 / 2200 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2337 / 2201 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2338 / 2202 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
2339 / 2203 D04.04.008	Presse TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
2340 / 2204 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera							
	A R I P O R T A R E							7'187'334,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'187'334,65
	TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
2341 / 2205 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
2342 / 2206 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
2343 / 2207 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2201 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2204 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2206 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
2344 / 2208 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
2345 / 2209 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
2346 / 2210 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
2347 / 2211 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (rip. + camera armadi + cameretta) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00		
						3,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
	A R I P O R T A R E							7'188'531,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'188'531,09
2348 / 2212 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (3 cucina/sala) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quadrupli (dis.) SOMMANO cad					3,00 1,00 2,00 6,00	20,91	125,46
2349 / 2213 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 camera armadi + 1 cameretta + ventola + allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore SOMMANO cad					6,00 1,00 2,00 4,00 7,00 20,00	10,08	201,60
2350 / 2214 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2211 [cad 8.00] Vedi voce n° 2212 [cad 6.00] SOMMANO cad					8,00 6,00 14,00	13,18	184,52
2351 / 2215 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2211 [cad 8.00] Vedi voce n° 2212 [cad 6.00] SOMMANO cad					8,00 6,00 14,00	8,53	119,42
2352 / 2216 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2213 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	5,04	100,80
2353 / 2217 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					7,00 6,00 6,00 2,00 21,00	25,56	536,76
2354 / 2218 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 7) SOMMANO cad	14,00				14,00 14,00	5,04	70,56
	A R I P O R T A R E							7'189'870,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'189'870,21
2355 / 2219 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2217 [cad 21.00] SOMMANO cad					21,00 21,00	6,98	146,58
2356 / 2220 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2217 [cad 21.00] SOMMANO cad					21,00 21,00	13,18	276,78
2357 / 2248 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
2358 / 2231 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60 0,60	40,09	24,05
2359 / 2232 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento SOMMANO cad					2,00 2,00	45,93	91,86
2360 / 2233 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	12,32	123,20
2361 / 2234 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	24,17	24,17
2362 / 2235 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni SOMMANO cad					1,00 1,00	217,53	217,53
2363 / 2236 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'190'954,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'190'954,49
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2364 / 2237 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2365 / 2238 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2366 / 2239 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2367 / 2240 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2368 / 2241 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2369 / 2242 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2370 / 2243 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2371 / 2244 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
2372 / 2245 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e							
	A R I P O R T A R E							7'192'538,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'192'538,46
	magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2373 / 2246 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2374 / 2247 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2375 / 2221 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2376 / 2222 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2377 / 2223 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2378 / 2224 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2379 / 2225 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2380 / 2226 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					186,66		
	A R I P O R T A R E					186,66		7'198'838,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,66		7'198'838,88
	SOMMANO m³					186,66	15,98	2'982,83
2381 / 2227 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2382 / 2228 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2383 / 2229 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2384 / 2230 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2385 / 2176 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2174 [m² 64.14] Soffitto	2,00				128,28 51,85		
	SOMMANO m²					180,13	70,06	12'619,91
2386 / 2189 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2176 [m² 180.13] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+3,45+2,70+2,60+6,00+1,70+2,40+1,10+3,45) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2178 [m² 31.79]		29,40		3,600	180,13 105,84 -31,79		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					285,97 -31,79		
	SOMMANO m²					254,18	6,32	1'606,42
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2387 / 2175	Massetti isolanti in conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							7'217'105,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'217'105,97
A07.03.001.c	confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=20,70+9,20+4,30+3,40+14,25) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	51,85 3,00				0,100 0,100	5,19 0,30	
	SOMMANO m³						5,49	564,38
2388 / 2177 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00					51,85 3,00	
	SOMMANO m²						54,85	53,36
2389 / 2178 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,40+1,40+2,40+1,40) Cucina *(lung.=4,80+2,05)		7,60 6,85			2,200 2,200	16,72 15,07	
	SOMMANO m²						31,79	57,10
2390 / 2179 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600			2,16	
	SOMMANO m²						2,16	139,15
2391 / 2180 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2179 [m² 2.16]						2,16	
	SOMMANO m²						2,16	9,66
2392 / 2181 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=1,20+3,45+5,00+1,50+1,10+1,50+2,80+1,00+1,70+(3,40*2)+(2,70*2)+4,50+2,60+6,00+1,70+1,50+0,90+3*(0,60+0,30+0,60))		53,15				53,15	
	SOMMANO m						53,15	20,91
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2393 / 2190 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2189 [m² 254.18]						254,18	
	SOMMANO m²						254,18	3,16
2394 / 2191 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio							
	A R I P O R T A R E							7'227'182,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'227'182,44
	Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2190 [m² 254.18]					254,18		
	SOMMANO m²					254,18	6,33	1'608,96
	Infissi (SbCat 13)							
2395 / 2182 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	1,00 3,00	5,50 5,10 4,80			5,50 5,10 14,40		
	SOMMANO m					25,00	18,42	460,50
2396 / 2183 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	1,00	0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO m²					1,89	219,85	415,52
2397 / 2184 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno e letto 1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
2398 / 2185 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika bagno e letto 1					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
2399 / 2186 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2400 / 2187 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	580,00	3'543,80
2401 / 2188 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	417,16	2'548,85
2402 / 2192 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli							
	A R I P O R T A R E							7'240'959,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'240'959,23
	pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2187 [m² 6.11] SOMMANO m²					6,11		
						6,11	106,35	649,80
	Via Ferri Civico 5 Int. 14 (Cat 37) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2403 / 2249 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=7,00+1,00+3,70+1,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,50		3,600	48,60		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					49,38	58,38	2'882,80
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2404 / 2266 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2405 / 2267 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2406 / 2268 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2407 / 2269 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2408 / 2270 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2409 / 2271 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	A R I P O R T A R E							7'245'049,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'245'049,59
	Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2410 / 2272 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera					1,00		
	Citofono					1,00	25,18	25,18
	SOMMANO cad							
2411 / 2273 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
						1,00	25,46	25,46
	SOMMANO cad							
2412 / 2274 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t		10,00			10,00		
	Telefono					10,00	2,21	22,10
	SOMMANO m							
2413 / 2275 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera					1,00		
	TV - Punto Terminale					1,00	21,03	21,03
	SOMMANO cad							
2414 / 2276 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera					2,00		
	TV - Intermedia di Passaggio					2,00	25,74	51,48
	SOMMANO cad							
2415 / 2277 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV		45,00			45,00		
	Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera					45,00	4,16	187,20
	TV *(lung.=10+15+20)							
2416 / 2278 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e					3,00		
	Dati					3,00	51,25	153,75
	SOMMANO cad							
2417 / 2279 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp	45,00				45,00		
	Dati *(par.ug.=10+15+20)					45,00	4,00	180,00
	SOMMANO m							
2418 / 2280 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16					10,00		
	Telefono							
	Vedi voce n° 2274 [m 10.00]							
	A R I P O R T A R E					10,00		7'245'787,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		7'245'787,95
	TV Vedi voce n° 2277 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2279 [m 45.00] SOMMANO m					45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
2419 / 2281 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 2,00 3,00 6,00	20,05	120,30
2420 / 2282 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
2421 / 2283 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
2422 / 2284 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00	19,36	96,80
2423 / 2285 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla SOMMANO cad					3,00 3,00 6,00	20,91	125,46
2424 / 2286 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3) SOMMANO cad	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00 21,00	10,08	211,68
2425 / 2287 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2284 [cad 5.00]					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		7'246'651,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		7'246'651,15
	Vedi voce n° 2285 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
2426 / 2288 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2284 [cad 5.00] Vedi voce n° 2285 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
2427 / 2289 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2286 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
2428 / 2290 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cad					21,00	25,56	536,76
2429 / 2291 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
2430 / 2292 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2290 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	6,98	146,58
2431 / 2293 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2290 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	13,18	276,78
2432 / 2321 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
2433 / 2304	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il							
	A R I P O R T A R E							7'248'186,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'248'186,43
D12.02.003.a	pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2434 / 2305 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2435 / 2306 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2436 / 2307 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
2437 / 2308 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
2438 / 2309 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2439 / 2310 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2440 / 2311 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2441 / 2312 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
	A R I P O R T A R E							7'249'440,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'249'440,69
2442 / 2313 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2443 / 2314 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2444 / 2315 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2445 / 2316 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2446 / 2317 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
2447 / 2318 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2448 / 2319 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2449 / 2320 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2450 / 2294 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	A R I P O R T A R E							7'251'379,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'251'379,14
	Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2451 / 2295 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2452 / 2296 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2453 / 2297 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2454 / 2298 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2455 / 2299 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					172,80		
	SOMMANO m³					172,80	15,98	2'761,34
2456 / 2300 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2457 / 2301 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2458 / 2302 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
	A R I P O R T A R E							7'260'170,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'260'170,56
2459 / 2303 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria SOMMANO cad					1,00 1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2460 / 2251 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2249 [m² 49.38] Soffitto SOMMANO m²	2,00				98,76 48,00 146,76	70,06	10'282,01
2461 / 2262 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2251 [m² 146.76] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+3,35+1,00+2,50+5,10+2,60+4,35) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2253 [m² 27.94] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		25,90		3,600	146,76 93,24 -27,94 240,00 -27,94 212,06	6,32	1'340,22
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2462 / 2250 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=26,40+15,30+1,80+4,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50) SOMMANO m³	48,00 2,00 0,50			0,100 0,100 0,100	4,80 0,20 0,05 5,05	564,38	2'850,12
2463 / 2252 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50) SOMMANO m²	2,00 0,50				48,00 2,00 0,50 50,50	53,36	2'694,68
2464 / 2253 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,50+1,80+2,50+1,80) Cucina *(lung.=3,10+1,00) SOMMANO m²		8,60 4,10		2,200 2,200	18,92 9,02 27,94	57,10	1'595,37
	A R I P O R T A R E							7'279'133,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'279'133,30
2465 / 2254 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra stretta	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m²					1,68	139,15	233,77
2466 / 2255 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2254 [m² 1.68]					1,68		
	SOMMANO m²					1,68	9,66	16,23
2467 / 2256 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+3,35+ 4,00+1,950+0,80+1,00+1,80+1,00+(3,60*2)+(5,10* 2)+2*(0,60+1,10+0,60)+1*(0,60+0,30+0,60))		44,40			44,40		
	SOMMANO m					44,40	20,91	928,40
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2468 / 2263 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2262 [m² 212.06]					212,06		
	SOMMANO m²					212,06	3,16	670,11
2469 / 2264 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2263 [m² 212.06]					212,06		
	SOMMANO m²					212,06	6,33	1'342,34
	Infissi (SbCat 13)							
2470 / 2257 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra stretta *(lung.=1,40+0,30+1,40)	2,00 2,00 1,00	5,50 5,10 4,80 3,10			5,50 10,20 9,60 3,10		
	SOMMANO m					28,40	18,42	523,13
2471 / 2258 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
	A R I P O R T A R E							7'283'678,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'283'678,31
2472 / 2259 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2473 / 2260 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra stretta (0.30*1.40)	2,00	1,10		1,850	4,07 1,50		
	SOMMANO m²					5,57	580,00	3'230,60
2474 / 2261 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
2475 / 2265 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2260 [m² 5.57]					5,57		
	SOMMANO m²					5,57	106,35	592,37
	Via Ferri Civico 5 Int. 15 (Cat 38) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2476 / 2322 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=1,28+1,60+1,70+1,00+5,80+2,30) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,68		3,600	49,25		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					50,03	58,38	2'920,75
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2477 / 2341 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2478 / 2342 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
	A R I P O R T A R E							7'294'712,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'294'712,91
2479 / 2343 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2480 / 2344 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2481 / 2345 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2482 / 2346 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2483 / 2347 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2484 / 2348 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2485 / 2349 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2486 / 2350 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
2487 / 2351 D04.04.008	Presse TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
	A R I P O R T A R E							7'295'366,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'295'366,02
2488 / 2352 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
2489 / 2353 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
2490 / 2354 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
2491 / 2355 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2349 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2352 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2354 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
2492 / 2356 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
2493 / 2357 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
2494 / 2358 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
2495 / 2359 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto luce a soffitto (camera armadi + cameretta) Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00		
						1,00		
						2,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		7'296'407,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		7'296'407,58
	SOMMANO cad					7,00	19,36	135,52
2496 / 2360 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
2497 / 2361 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + camera armadi + cameretta + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					6,00 1,00 1,00 10,00 3,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
2498 / 2362 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2359 [cad 7.00] Vedi voce n° 2360 [cad 7.00]					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
2499 / 2363 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2359 [cad 7.00] Vedi voce n° 2360 [cad 7.00]					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
2500 / 2364 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2361 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
2501 / 2365 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 13,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					29,00	25,56	741,24
2502 / 2366 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
	A R I P O R T A R E							7'298'102,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'298'102,57
2503 / 2367 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2365 [cad 29.00] SOMMANO cad					29,00		
						29,00	6,98	202,42
2504 / 2368 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2365 [cad 29.00] SOMMANO cad					29,00		
						29,00	13,18	382,22
2505 / 2396 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00		
						1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
2506 / 2379 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60		
						0,60	40,09	24,05
2507 / 2380 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento SOMMANO cad					2,00		
						2,00	45,93	91,86
2508 / 2381 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento SOMMANO m		10,00			10,00		
						10,00	12,32	123,20
2509 / 2382 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,17	24,17
2510 / 2383 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo SOMMANO cad					1,00		
						1,00	217,53	217,53
2511 / 2384 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie:							
	A R I P O R T A R E							7'299'348,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'299'348,13
	lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2512 / 2385 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2513 / 2386 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2514 / 2387 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2515 / 2388 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2516 / 2389 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2517 / 2390 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2518 / 2391 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2519 / 2392 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
	A R I P O R T A R E							7'300'932,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'300'932,10
2520 / 2393 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2521 / 2394 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2522 / 2395 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2523 / 2369 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2524 / 2370 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2525 / 2371 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2526 / 2372 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2527 / 2373 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2528 / 2374 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in							
	A R I P O R T A R E							7'307'232,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'307'232,52
	alluminio mc riscaldati appartamento					207,72		
	SOMMANO m³					207,72	15,98	3'319,37
2529 / 2375 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2530 / 2376 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2531 / 2377 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2532 / 2378 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2533 / 2324 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2322 [m² 50.03] Soffitto	2,00				100,06 57,60		
	SOMMANO m²					157,66	70,06	11'045,66
2534 / 2337 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2324 [m² 157.66] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=(5,80*3)+2,78+4,70+2,30+4,10+1,60+2,30+ 1,00+3,60) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2326 [m² 30.36]		39,78		3,600	157,66 143,21 -30,36		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					300,87 -30,36		
	SOMMANO m²					270,51	6,32	1'709,62
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							7'324'365,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'324'365,10
2535 / 2323 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=3,50+14,00+25,40+9,40+1,60+3,70) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	57,60 3,00				0,100 0,100	5,76 0,30	
	SOMMANO m³						6,06	564,38
2536 / 2325 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				57,60 3,00		
	SOMMANO m²						60,60	53,36
2537 / 2326 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+1,60+2,30+1,60) Cucina *(lung.=4,60+1,40)		7,80 6,00			2,200 2,200	17,16 13,20	
	SOMMANO m²						30,36	57,10
2538 / 2327 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600			2,16	
	SOMMANO m²						2,16	139,15
2539 / 2328 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2327 [m² 2.16]						2,16	
	SOMMANO m²						2,16	9,66
2540 / 2329 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(1,76*2)+1,50+(2,78*2)+(5,80*2)+(4,70*2)+(5,80*2)+(1,00*2)+(1,60*2)+(2,30*2)+(4,10*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		68,08				68,08	
	SOMMANO m						68,08	20,91
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2541 / 2338 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2337 [m² 270.51]						270,51	
	SOMMANO m²						270,51	3,16
2542 / 2339 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo							
	A R I P O R T A R E							7'335'352,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'335'352,21
	liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2338 [m² 270.51] SOMMANO m²					270,51 270,51	6,33	1'712,33
	Infissi (SbCat 13)							
2543 / 2330 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) SOMMANO m		5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 14,40 35,20	18,42	648,38
2544 / 2331 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta SOMMANO m²	3,00	0,90		2,100	5,67 5,67	219,85	1'246,55
2545 / 2332 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm dis SOMMANO cadauno					1,00 1,00	478,64	478,64
2546 / 2333 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika dis SOMMANO cadauno					1,00 1,00	898,32	898,32
2547 / 2334 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante SOMMANO cad					1,00 1,00	2'445,24	2'445,24
2548 / 2335 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre SOMMANO m²	3,00	1,10		1,850	6,11 6,11	580,00	3'543,80
2549 / 2336 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane SOMMANO m²	3,00	1,10		1,850	6,11 6,11	417,16	2'548,85
2550 / 2340	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due							
	A R I P O R T A R E							7'348'874,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'348'874,32
A19.01.004.b	cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2335 [m² 6.11]					6,11		
	SOMMANO m²					6,11	106,35	649,80
	Via Ferri Civico 5 Int. 16 (Cat 39) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2551 / 2397	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o							
A09.02.005.c	cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
.02	Tramezzi *(lung.=3,30+2,90+2,80+4,30+1,70+3,33)		18,33		3,950	72,40		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					73,26	58,38	4'276,92
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2552 / 2416	Centralino in materiale termoplastico con sportello							
D07.07.003	incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2553 / 2417	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile							
D03.01.001.	per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A					1,00		
m	Generale Quadro							
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2554 / 2418	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco							
D03.05.001.a	o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A					1,00		
	Luci							
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2555 / 2419	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro							
D03.04.002.a	... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A					1,00		
	Prese e Cucina							
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2556 / 2420	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile							
D03.01.001.	per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A					1,00		
m	Prese					1,00		
	Cucina							
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2557 / 2421	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il							
D12.02.003.a	pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino							
	A R I P O R T A R E							7'354'358,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'354'358,80
	a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico SOMMANO m		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60 1,80	40,09	72,16
2558 / 2422 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono SOMMANO cad					1,00 1,00	25,18	25,18
2559 / 2423 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera SOMMANO cad					1,00 1,00	25,46	25,46
2560 / 2424 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	2,21	22,10
2561 / 2425 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale SOMMANO cad					1,00 1,00	21,03	21,03
2562 / 2426 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					3,00 3,00	25,74	77,22
2563 / 2427 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
2564 / 2428 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					4,00 4,00	51,25	205,00
2565 / 2429 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
2566 / 2430 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono							
	A R I P O R T A R E							7'355'174,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'355'174,15
	Vedi voce n° 2424 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2427 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2429 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
2567 / 2431 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
2568 / 2432 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
2569 / 2433 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
2570 / 2434 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (2 camerette) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 10,00	19,36	193,60
2571 / 2435 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (2 cucina + 2 sala + 1 antibagno) Punto Luce accensione Tripla (camera) Punto Luce accensione Quintupli (dis.) SOMMANO cad					5,00 1,00 2,00 8,00	20,91	167,28
2572 / 2436 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 4 + camerette 2 + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore SOMMANO cad					9,00 1,00 2,00 6,00 8,00 26,00	10,08	262,08
	A R I P O R T A R E							7'356'288,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'356'288,88
2573 / 2437 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2434 [cad 10.00] Vedi voce n° 2435 [cad 8.00] SOMMANO cad					10,00 8,00 18,00	13,18	237,24
2574 / 2438 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2434 [cad 10.00] Vedi voce n° 2435 [cad 8.00] SOMMANO cad					10,00 8,00 18,00	8,53	153,54
2575 / 2439 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2436 [cad 26.00] SOMMANO cad					26,00 26,00	5,04	131,04
2576 / 2440 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					6,00 12,00 8,00 2,00 28,00	25,56	715,68
2577 / 2441 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*6) SOMMANO cad	12,00				12,00 12,00	5,04	60,48
2578 / 2442 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2440 [cad 28.00] SOMMANO cad					28,00 28,00	6,98	195,44
2579 / 2443 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2440 [cad 28.00] SOMMANO cad					28,00 28,00	13,18	369,04
2580 / 2473 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	A R I P O R T A R E							7'358'331,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'358'331,45
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
2581 / 2454 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2582 / 2455 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2583 / 2456 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2584 / 2457 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
2585 / 2458 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
2586 / 2459 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2587 / 2460 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2588 / 2461 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2589 / 2462 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'359'601,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'359'601,82
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2590 / 2463 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2591 / 2464 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2592 / 2465 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
2593 / 2466 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
2594 / 2467 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
2595 / 2468 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
2596 / 2469 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
2597 / 2470 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2598 / 2471 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e							
	A R I P O R T A R E							7'362'584,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'362'584,44
	catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
2599 / 2472 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2600 / 2444 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2601 / 2445 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2602 / 2446 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2603 / 2447 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2604 / 2448 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2605 / 2449 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					295,07		
	SOMMANO m³					295,07	15,98	4'715,22
2606 / 2450 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'373'374,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'373'374,51
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2607 / 2451 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2608 / 2452 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2609 / 2453 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2610 / 2399 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2397 [m² 73.26] Soffitto	2,00				146,52 74,70		
	SOMMANO m²					221,22	70,06	15'498,67
2611 / 2412 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2399 [m² 221.22] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=(6,00*2)+(4,25*2)+1,60+1,40+2,80+1,70+ 4,00+2,60+3,30+2,90+2,80+2,93+(4,80*2)+(0,90*2)+ 3,33) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2401 [m² 55.57]		61,26		3,950	221,22 241,98 -55,57		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					463,20 -55,57		
	SOMMANO m²					407,63	6,32	2'576,22
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2612 / 2398 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,30+4,50+ 2,30+4,80+12,10+9,60+3,10+14,00) Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	74,70 4,00 0,50			0,100 0,100 0,100	7,47 0,40 0,05		
	A R I P O R T A R E					7,92		7'392'507,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,92		7'392'507,33
	SOMMANO m ³					7,92	564,38	4'469,89
2613 / 2400 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	4,00 0,50			0,100 0,100	74,70 0,40 0,05		
	SOMMANO m ²					75,15	53,36	4'010,00
2614 / 2401 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=2,80+1,70+2,80+1,70) Bagno 2 *(lung.=0,90+3,33+0,90+3,33) Cucina *(lung.=6,00+0,90+0,90)		9,00 8,46 7,80		2,200 2,200 2,200	19,80 18,61 17,16		
	SOMMANO m ²					55,57	57,10	3'173,05
2615 / 2402 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra stretta	4,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,88 0,24		
	SOMMANO m ²					3,12	139,15	434,15
2616 / 2403 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2402 [m ² 3.12]					3,12		
	SOMMANO m ²					3,12	9,66	30,14
2617 / 2404 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(3,35*2)+ 6,00+(1,60*2)+(2,80*2)+(1,40*2)+(1,70*2)+(4,30* 2)+(4,00*2)+(3,30*2)+(2,90*2)+(2,93*2)+(4,80*2)+ 4*(0,60+0,30+0,60))		78,16			78,16		
	SOMMANO m					78,16	20,91	1'634,33
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2618 / 2413 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2412 [m ² 407.63]					407,63		
	SOMMANO m ²					407,63	3,16	1'288,11
2619 / 2414 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2413 [m ² 407.63]					407,63		
	A R I P O R T A R E					407,63		7'407'547,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					407,63		7'407'547,00
	SOMMANO m²					407,63	6,33	2'580,30
	Infissi (SbCat 13)							
2620 / 2405 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata							
	Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)		5,50			5,50		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	3,00	5,10			15,30		
	Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	4,00	4,80			19,20		
	Finestra stretta *(lung.=1,40+0,30+1,40)	1,00	3,10			3,10		
	SOMMANO m					43,10	18,42	793,90
2621 / 2406 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
2622 / 2407 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	478,64	1'435,92
2623 / 2408 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	898,32	2'694,96
2624 / 2409 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2625 / 2410 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas	4,00	1,10		1,850	8,14		
	Finestre					1,50		
	Finestra stretta (0.30*1.40)							
	SOMMANO m²					9,64	580,00	5'591,20
2626 / 2411 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas	4,00	1,10		1,850	8,14		
	Persiane							
	SOMMANO m²					8,14	417,16	3'395,68
2627 / 2415 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm							
	A R I P O R T A R E							7'427'730,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'427'730,75
	vedi finestre Vedi voce n° 2410 [m² 9,64]					9,64		
	SOMMANO m²					9,64	106,35	1'025,21
	Via Ferri Civico 5 Int. 17 (Cat 40) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2628 / 2474 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=(3,20*2)+(1,60*3)+(4,40*2)+2,95) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		22,95		3,950	90,65		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					91,51	58,38	5'342,35
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2629 / 2493 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2630 / 2494 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2631 / 2495 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2632 / 2496 D03.04.003.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,3 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,03	131,03
2633 / 2497 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2634 / 2498 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	A R I P O R T A R E					0,60		7'434'675,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,60		7'434'675,62
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2635 / 2499 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera					1,00		
	Citofono					1,00	25,18	25,18
	SOMMANO cad					1,00		
2636 / 2500 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2637 / 2501 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t		10,00			10,00		
	Telefono					10,00	2,21	22,10
	SOMMANO m					10,00		
2638 / 2502 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera					1,00		
	TV - Punto Terminale					1,00	21,03	21,03
	SOMMANO cad					1,00		
2639 / 2503 D04.04.008	Presse TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera					3,00		
	TV - Intermedia di Passaggio					3,00	25,74	77,22
	SOMMANO cad					3,00		
2640 / 2504 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera		45,00			45,00		
	TV *(lung.=10+15+20)					45,00	4,16	187,20
	SOMMANO m					45,00		
2641 / 2505 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presse RJ45 cat. 5e					4,00		
	Dati					4,00	51,25	205,00
	SOMMANO cad					4,00		
2642 / 2506 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp	45,00				45,00		
	Dati *(par.ug.=10+15+20)					45,00	4,00	180,00
	SOMMANO m					45,00		
2643 / 2507 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16					10,00		
	Telefono					10,00		
	Vedi voce n° 2501 [m 10.00]					10,00		
	TV					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		7'435'490,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		7'435'490,97
	Vedi voce n° 2504 [m 45.00] Dati					45,00		
	Vedi voce n° 2506 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
2644 / 2508 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
2645 / 2509 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
2646 / 2510 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
2647 / 2511 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce (rip. + cameretta)) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	19,36	212,96
2648 / 2512 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (2 cucina + 2 sala + 1 camera) Punto Luce accensione Quintupli (dis.)					5,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
2649 / 2513 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 4 + 1 cameretta + 1 rip. + 2 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					10,00 1,00 2,00 6,00 5,00		
	SOMMANO cad					24,00	10,08	241,92
2650 / 2514 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K							
	A R I P O R T A R E							7'436'583,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'436'583,99
	Vedi voce n° 2511 [cad 11.00] Vedi voce n° 2512 [cad 7.00] SOMMANO cad					11,00 7,00 18,00	13,18	237,24
2651 / 2515 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2511 [cad 11.00] Vedi voce n° 2512 [cad 7.00] SOMMANO cad					11,00 7,00 18,00	8,53	153,54
2652 / 2516 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2513 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 24,00	5,04	120,96
2653 / 2517 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					5,00 8,00 7,00 2,00 22,00	25,56	562,32
2654 / 2518 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5) SOMMANO cad	10,00				10,00 10,00	5,04	50,40
2655 / 2519 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2517 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	6,98	153,56
2656 / 2520 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2517 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	13,18	289,96
2657 / 2550 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
	A R I P O R T A R E							7'438'332,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'438'332,08
2658 / 2531 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60 0,60	40,09	24,05
2659 / 2532 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento SOMMANO cad					2,00 2,00	45,93	91,86
2660 / 2533 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	12,32	123,20
2661 / 2534 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm SOMMANO cad					2,00 2,00	24,17	48,34
2662 / 2535 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo bagni SOMMANO cad					2,00 2,00	217,53	435,06
2663 / 2536 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina SOMMANO cad					1,00 1,00	241,70	241,70
2664 / 2537 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina SOMMANO cad					1,00 1,00	153,08	153,08
2665 / 2538 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice SOMMANO cad					1,00 1,00	153,08	153,08
2666 / 2539 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet SOMMANO cad					1,00 1,00	225,59	225,59
	A R I P O R T A R E							7'439'828,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'439'828,04
2667 / 2540 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2668 / 2541 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2669 / 2542 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
2670 / 2543 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
2671 / 2544 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
2672 / 2545 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
2673 / 2546 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
2674 / 2547 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2675 / 2548 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'442'585,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'442'585,07
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
2676 / 2549 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2677 / 2521 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2678 / 2522 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro Ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2679 / 2523 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2680 / 2524 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2681 / 2525 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2682 / 2526 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					263,26		
	SOMMANO m³					263,26	15,98	4'206,89
2683 / 2527 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
	A R I P O R T A R E							7'452'945,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'452'945,37
2684 / 2528 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2685 / 2529 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2686 / 2530 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2687 / 2476 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2474 [m² 91.51] Soffitto	2,00				183,02 66,65		
	SOMMANO m²					249,67	70,06	17'491,88
2688 / 2489 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2476 [m² 249.67] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+4,05+1,75+2,45+2,95+1,20+4,70+2,95+ 4,40+4,05) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2478 [m² 53.24]		34,50		3,950	249,67 136,28 -53,24		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					385,95 -53,24		
	SOMMANO m²					332,71	6,32	2'102,73
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2689 / 2475 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=24,30+14,10+ 3,65+2,80+3,90+14,70+3,20) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	66,65 3,00			0,100 0,100	6,67 0,30		
	SOMMANO m³					6,97	564,38	3'933,73
2690 / 2477 A14.01.020.b	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca:							
	A R I P O R T A R E							7'477'453,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'477'453,08
.01	30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) SOMMANO m²	3,00				66,65 3,00 69,65	53,36	3'716,52
2691 / 2478 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,60+2,45+1,60+2,45) Bagno 2 *(lung.=1,20+2,95+1,20+2,95) Cucina *(lung.=6,00+0,90+0,90) SOMMANO m²		8,10 8,30 7,80		2,200 2,200 2,200	17,82 18,26 17,16 53,24	57,10	3'040,00
2692 / 2479 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre SOMMANO m²	3,00	1,20	0,600		2,16 2,16	139,15	300,56
2693 / 2480 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2479 [m² 2.16] SOMMANO m²					2,16 2,16	9,66	20,87
2694 / 2481 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(3,15*2)+ 5,00+(1,60*2)+(1,75*2)+(3,20*2)+(4,40*2)+(3,65* 2)+1,00+(2,95*2)+(4,70*2)+(0,85*2)+3*(0,60+0,30+ 0,60)) SOMMANO m		63,00			63,00 63,00	20,91	1'317,33
Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)								
2695 / 2490 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2489 [m² 332.71] SOMMANO m²					332,71 332,71	3,16	1'051,36
2696 / 2491 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2490 [m² 332.71] SOMMANO m²					332,71 332,71	6,33	2'106,05
Infissi (SbCat 13)								
2697 / 2482	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in							
	A R I P O R T A R E							7'489'005,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'489'005,77
A16.01.001.e	opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 3,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 14,40		
	SOMMANO m					35,20	18,42	648,38
2698 / 2483 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
2699 / 2484 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno e rip.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
2700 / 2485 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika bagno e rip.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
2701 / 2486 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2702 / 2487 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	580,00	3'543,80
2703 / 2488 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		1,850	6,11		
	SOMMANO m²					6,11	417,16	2'548,85
2704 / 2492 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2487 [m² 6.11]					6,11		
	SOMMANO m²					6,11	106,35	649,80
	Via Ferri Civico 5 Int. 18 (Cat 41) Murature e Strutture (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							7'502'842,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'502'842,31
2705 / 2551 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=6,00+(3,50*2)+1,70+2,40+4,30) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		21,40		3,950	84,53		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					85,39	58,38	4'985,07
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2706 / 2570 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2707 / 2571 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2708 / 2572 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2709 / 2573 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2710 / 2574 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2711 / 2575 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2712 / 2576 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'508'457,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'508'457,30
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2713 / 2577 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2714 / 2578 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2715 / 2579 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
2716 / 2580 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
2717 / 2581 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
2718 / 2582 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
2719 / 2583 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
2720 / 2584 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2578 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2581 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2583 [m 45.00]					10,00		
	SOMMANO m					45,00		
						45,00		
						100,00	2,59	259,00
2721 / 2585 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x							
	A R I P O R T A R E							7'509'459,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'509'459,49
	90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
2722 / 2586 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
2723 / 2587 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
2724 / 2588 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto luce cameretta Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00	19,36	116,16
2725 / 2589 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (3 cucina/sala) Punto Luce accensione Tripla (dis + camera) SOMMANO cad					3,00 2,00 5,00	20,91	104,55
2726 / 2590 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 cameretta + ventola + allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore SOMMANO cad					5,00 1,00 2,00 4,00 6,00 18,00	10,08	181,44
2727 / 2591 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2588 [cad 6.00] Vedi voce n° 2589 [cad 5.00] SOMMANO cad					6,00 5,00 11,00	13,18	144,98
2728 / 2592 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2588 [cad 6.00]					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		7'510'216,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		7'510'216,98
	Vedi voce n° 2589 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
2729 / 2593 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2590 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
2730 / 2594 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					6,00 5,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cad					19,00	25,56	485,64
2731 / 2595 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,48
2732 / 2596 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2594 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	6,98	132,62
2733 / 2597 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2594 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	13,18	250,42
2734 / 2625 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
2735 / 2608 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2736 / 2609 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1".							
	A R I P O R T A R E							7'511'534,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'511'534,85
2737 / 2610 E02.02.008.c	Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm		10,00			10,00		
	Adduzione Acqua nell'appartamento					10,00	12,32	123,20
2738 / 2611 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
2739 / 2612 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2740 / 2613 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2741 / 2614 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
2742 / 2615 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
2743 / 2616 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
2744 / 2617 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
2745 / 2618	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							7'513'006,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'513'006,76
E02.02.001. m	po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2746 / 2619 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2747 / 2620 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2748 / 2621 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
2749 / 2622 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2750 / 2623 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2751 / 2624 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2752 / 2598 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2753 / 2599 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm							
	A R I P O R T A R E							7'514'727,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'514'727,56
	Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2754 / 2600 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2755 / 2601 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2756 / 2602 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2757 / 2603 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio me riscaldati appartamento					206,78		
	SOMMANO m³					206,78	15,98	3'304,34
2758 / 2604 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2759 / 2605 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2760 / 2606 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2761 / 2607 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							7'524'238,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'524'238,27
2762 / 2553 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2551 [m² 85.39] Soffitto	2,00				170,78 52,35		
	SOMMANO m²					223,13	70,06	15'632,49
2763 / 2566 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2553 [m² 223.13] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+3,45+1,70+3,60+3,60+2,30+4,30+1,00+3,45) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2555 [m² 33.11]		29,40		3,950	223,13 116,13 -33,11		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					339,26 -33,11 306,15	6,32	1'934,87
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2764 / 2552 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=20,70+3,50+4,00+14,25+9,90) Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00)	52,35 4,00			0,100 0,100	5,24 0,40		
	SOMMANO m³					5,64	564,38	3'183,10
2765 / 2554 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=4*1,00)	4,00				52,35 4,00		
	SOMMANO m²					56,35	53,36	3'006,84
2766 / 2555 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,40+1,70+2,40+1,70) Cucina *(lung.=4,80+2,05)		8,20 6,85		2,200 2,200	18,04 15,07		
	SOMMANO m²					33,11	57,10	1'890,58
2767 / 2556 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra stretta	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
2768 / 2557	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre							
	A R I P O R T A R E							7'550'220,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'550'220,11
A15.01.004.b	di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2556 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
2769 / 2558 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=1,20+3,45+ 6,00+(1,00*2)+(3,50*2)+(4,30*2)+(2,30*2)+(3,60* 2)+(4,30*2)+3*(0,40+1,10+0,40)+1*(0,40+0,30+ 0,40))		55,45			55,45		
	SOMMANO m					55,45	20,91	1'159,46
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2770 / 2567 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2566 [m² 306.15]					306,15		
	SOMMANO m²					306,15	3,16	967,43
2771 / 2568 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2567 [m² 306.15]					306,15		
	SOMMANO m²					306,15	6,33	1'937,93
	Infissi (SbCat 13)							
2772 / 2559 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	2,00 4,00	5,50 5,10 4,80			5,50 10,20 19,20		
	SOMMANO m					34,90	18,42	642,86
2773 / 2560 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
2774 / 2561 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm bagno e sogg					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
	A R I P O R T A R E							7'556'739,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'556'739,28
2775 / 2562 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika bagno e sogg.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
2776 / 2563 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2777 / 2564 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	580,00	4'721,20
2778 / 2565 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	4,00	1,10		1,850	8,14		
	SOMMANO m²					8,14	417,16	3'395,68
2779 / 2569 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2564 [m² 8.14]					8,14		
	SOMMANO m²					8,14	106,35	865,69
	Via Ferri Civico 5 Int. 19 (Cat 42) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2780 / 2626 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=7,00+1,00+3,70+1,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,50		3,950	53,33		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					54,19	58,38	3'163,61
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2781 / 2643 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2782 / 2644 D03.01.001.	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare							
	A R I P O R T A R E							7'573'206,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'573'206,43
m	fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2783 / 2645 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2784 / 2646 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2785 / 2647 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2786 / 2648 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2787 / 2649 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2788 / 2650 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2789 / 2651 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2790 / 2652 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
2791 / 2653	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera							
	A R I P O R T A R E							7'573'851,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'573'851,03
D04.04.008	TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
2792 / 2654 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
2793 / 2655 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
2794 / 2656 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
2795 / 2657 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2651 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2654 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2656 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
2796 / 2658 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
2797 / 2659 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
2798 / 2660 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
2799 / 2661 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'574'852,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'574'852,72
	Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
2800 / 2662 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
2801 / 2663 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
2802 / 2664 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2661 [cad 5.00] Vedi voce n° 2662 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	13,18	144,98
2803 / 2665 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2661 [cad 5.00] Vedi voce n° 2662 [cad 6.00]					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	8,53	93,83
2804 / 2666 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2663 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
2805 / 2667 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 9,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cad					21,00	25,56	536,76
2806 / 2668 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola							
	A R I P O R T A R E							7'576'168,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'576'168,07
	Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
2807 / 2669 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2667 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	6,98	146,58
2808 / 2670 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2667 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	13,18	276,78
2809 / 2698 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
2810 / 2681 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2811 / 2682 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2812 / 2683 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2813 / 2684 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
2814 / 2685 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
	A R I P O R T A R E							7'577'302,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'577'302,75
2815 / 2686 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2816 / 2687 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2817 / 2688 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2818 / 2689 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2819 / 2690 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2820 / 2691 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2821 / 2692 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2822 / 2693 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2823 / 2694 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'578'694,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'578'694,97
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
2824 / 2695 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2825 / 2696 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2826 / 2697 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2827 / 2671 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2828 / 2672 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2829 / 2673 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2830 / 2674 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2831 / 2675 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
	A R I P O R T A R E							7'585'187,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'585'187,14
2832 / 2676 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento SOMMANO m ³					185,25 185,25	15,98	2'960,30
2833 / 2677 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria SOMMANO m		1,00			1,00 1,00	78,56	78,56
2834 / 2678 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete SOMMANO m		2,00			2,00 2,00	312,00	624,00
2835 / 2679 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	155,03	155,03
2836 / 2680 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria SOMMANO cad					1,00 1,00	200,34	200,34
Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)								
2837 / 2628 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m ³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2626 [m² 54.19] Soffitto SOMMANO m²	2,00				108,38 48,00 156,38	70,06	10'955,98
2838 / 2639 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2628 [m² 156.38] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+3,35+1,00+2,50+5,10+2,60+4,35) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2630 [m² 27.94] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		25,90		3,950	156,38 102,31 -27,94 258,69 -27,94 230,75	6,32	1'458,34
	A R I P O R T A R E							7'601'619,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'601'619,69
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2839 / 2627 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=26,40+15,30+1,80+4,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	48,00 2,00 0,50				0,100 0,100 0,100	4,80 0,20 0,05	
	SOMMANO m ³					5,05	564,38	2'850,12
2840 / 2629 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestra stretta *(par.ug.=1*0,50)	2,00 0,50				48,00 2,00 0,50		
	SOMMANO m ²					50,50	53,36	2'694,68
2841 / 2630 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,50+1,80+2,50+1,80) Cucina *(lung.=3,10+1,00)		8,60 4,10		2,200 2,200	18,92 9,02		
	SOMMANO m ²					27,94	57,10	1'595,37
2842 / 2631 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra stretta	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m ²					1,68	139,15	233,77
2843 / 2632 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2631 [m ² 1.68]					1,68		
	SOMMANO m ²					1,68	9,66	16,23
2844 / 2633 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=7,00+3,35+4,00+1,950+0,80+1,00+1,80+1,00+(3,60*2)+(5,10*2)+2*(0,60+1,10+0,60)+1*(0,60+0,30+0,60))		44,40			44,40		
	SOMMANO m					44,40	20,91	928,40
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2845 / 2640 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2639 [m ² 230.75]					230,75		
	A R I P O R T A R E					230,75		7'609'938,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,75		7'609'938,26
	SOMMANO m²					230,75	3,16	729,17
2846 / 2641 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2640 [m² 230.75]					230,75		
	SOMMANO m²					230,75	6,33	1'460,65
	Infissi (SbCat 13)							
2847 / 2634 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85) Finestra stretta *(lung.=1,40+0,30+1,40)					5,50 5,10 4,80 3,10		
	SOMMANO m					28,40	18,42	523,13
2848 / 2635 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
2849 / 2636 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
2850 / 2637 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra stretta (0.30*1.40)	2,00	1,10		1,850	4,07 1,50		
	SOMMANO m²					5,57	580,00	3'230,60
2851 / 2638 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		1,850	4,07		
	SOMMANO m²					4,07	417,16	1'697,84
2852 / 2642 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2637 [m² 5.57]					5,57		
	SOMMANO m²					5,57	106,35	592,37
	A R I P O R T A R E							7'621'448,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'621'448,29
	Via Ferri Civico 5 Int. 20 (Cat 43) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2853 / 2699 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=1,28+1,60+1,70+1,00+5,80+2,30) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,68		3,950	54,04		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
		1,20	0,30	0,300	3,950	0,43		
	SOMMANO m²					54,90	58,38	3'205,06
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2854 / 2718 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2855 / 2719 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2856 / 2720 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2857 / 2721 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2858 / 2722 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2859 / 2723 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
	A R I P O R T A R E							7'625'283,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'625'283,27
2860 / 2724 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2861 / 2725 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2862 / 2726 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2863 / 2727 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
2864 / 2728 D04.04.008	Presse TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
2865 / 2729 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
2866 / 2730 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presse RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
2867 / 2731 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
2868 / 2732 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2726 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2729 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2731 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
	A R I P O R T A R E							7'626'285,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'626'285,46
2869 / 2733 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
2870 / 2734 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
2871 / 2735 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
2872 / 2736 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto luce a soffitto (camera armadi + cameretta) Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	19,36	135,52
2873 / 2737 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
2874 / 2738 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + camera armadi + cameretta + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					6,00 1,00 1,00 10,00 3,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
2875 / 2739 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2736 [cad 7.00] Vedi voce n° 2737 [cad 7.00]					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
2876 / 2740	Incremento al punto luce per opere murarie							
	A R I P O R T A R E							7'627'173,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'627'173,91
D01.01.003.a	comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2736 [cad 7.00] Vedi voce n° 2737 [cad 7.00]					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
2877 / 2741 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2738 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
2878 / 2742 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 13,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					29,00	25,56	741,24
2879 / 2743 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
2880 / 2744 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2742 [cad 29.00]					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	6,98	202,42
2881 / 2745 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2742 [cad 29.00]					29,00		
	SOMMANO cad					29,00	13,18	382,22
2882 / 2773 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
2883 / 2756 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							7'628'979,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'628'979,61
2884 / 2757 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
2885 / 2758 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
2886 / 2759 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
2887 / 2760 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
2888 / 2761 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
2889 / 2762 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2890 / 2763 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
2891 / 2764 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
2892 / 2765 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							7'630'451,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'630'451,52
2893 / 2766 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
2894 / 2767 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
2895 / 2768 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
2896 / 2769 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
2897 / 2770 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
2898 / 2771 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
2899 / 2772 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
2900 / 2746 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
2901 / 2747	TUBAZIONI							
	A R I P O R T A R E							7'632'172,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'632'172,32
E01.02.005.c	I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
2902 / 2748 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
2903 / 2749 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2904 / 2750 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
2905 / 2751 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					227,92		
	SOMMANO m³					227,92	15,98	3'642,16
2906 / 2752 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
2907 / 2753 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
2908 / 2754 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
2909 / 2755 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	A R I P O R T A R E							7'642'020,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'642'020,85
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2910 / 2701 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2699 [m² 54.90] Soffitto	2,00				109,80 57,60		
	SOMMANO m²					167,40	70,06	11'728,04
2911 / 2714 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2701 [m² 167.40] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=(5,80*3)+2,78+4,70+2,30+4,10+1,60+2,30+1,00+3,60) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2703 [m² 30.36]		39,78		3,950	167,40 157,13 -30,36		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					324,53 -30,36		
	SOMMANO m²					294,17	6,32	1'859,15
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
2912 / 2700 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=3,50+14,00+25,40+9,40+1,60+3,70) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	57,60 3,00			0,100 0,100	5,76 0,30		
	SOMMANO m³					6,06	564,38	3'420,14
2913 / 2702 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				57,60 3,00		
	SOMMANO m²					60,60	53,36	3'233,62
2914 / 2703 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+1,60+2,30+1,60) Cucina *(lung.=4,60+1,40)		7,80 6,00		2,200 2,200	17,16 13,20		
	SOMMANO m²					30,36	57,10	1'733,56
2915 / 2704 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
	A R I P O R T A R E							7'664'295,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'664'295,92
2916 / 2705 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2704 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
2917 / 2706 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(1,76*2)+1,50+(2,78*2)+(5,80*2)+(4,70*2)+(5,80*2)+(1,00*2)+(1,60*2)+(2,30*2)+(4,10*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		68,08			68,08		
	SOMMANO m					68,08	20,91	1'423,55
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2918 / 2715 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2714 [m² 294.17]					294,17		
	SOMMANO m²					294,17	3,16	929,58
2919 / 2716 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2715 [m² 294.17]					294,17		
	SOMMANO m²					294,17	6,33	1'862,10
	Infissi (SbCat 13)							
2920 / 2707 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,85+1,10+1,85)	3,00 3,00	5,50 5,10 4,80			5,50 15,30 14,40		
	SOMMANO m					35,20	18,42	648,38
2921 / 2708 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
2922 / 2709 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm dis					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
	A R I P O R T A R E							7'670'905,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'680'991,60
	Via Principe Amedeo Civico 44 - vano scala e alloggi (SpCat 10) Via Principe Amedeo Civico 44 Vano Scala (Cat 44) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2928 / 5036 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tracantoni Contatori Elettrico Tracantoni Contatori Idrico e distribuzione Elettrico-Idrico *(lung.=1,30+0,60+0,60)*(H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95)		2,10		3,700	7,77		
			2,50		14,550	36,38		
	SOMMANO m²					44,15	58,38	2'577,48
2929 / 5037 A17.01.001.a	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B Architrave Tracantone contatori IPE100 (8.10Kg/ml) *(lung.=1,30+2,10)		3,40		8,100	27,54		
	SOMMANO kg					27,54	5,02	138,25
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2930 / 5043 D07.02	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... truttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale Quadro Elettrico Generale		2,10	2,000		4,20		
	SOMMANO m²					4,20	728,20	3'058,44
2931 / 5044 D07.02.001.a	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... nterruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A Cablaggio Alloggi Cablaggio Condominiali (luci scale, citofono, ascensore)					12,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					13,00	4,53	58,89
2932 / 5045 D03.06.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di i ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Interruttore a valle del contatore Vedi voce n° 5044 [cad 13.00]					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	165,78	2'155,14
2933 / 5046 D05.20.005	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75 Canala da Armadio Quadri a tracantone *(lung.=2+4+5,6+1,2+1,30)		14,10			14,10		
	SOMMANO m					14,10	108,75	1'533,38
2934 / 5047 D05.21.005	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazion ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75					7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		7'690'513,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		7'690'513,18
	SOMMANO cad					7,00	70,00	490,00
2935 / 5048 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 Scatole nel tracantone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,08	136,32
2936 / 5049 D05.36.002	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEL, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20 Impianto Elettrico - TV - Telefonico 4 alloggi per piano * 3 servizi Piano Primo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3) Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	12,00	10,00			120,00		
		12,00	16,00			192,00		
		12,00	19,60			235,20		
		12,00	23,50			282,00		
	SOMMANO m					829,20	2,78	2'305,18
2937 / 5050 D02.02.003.d	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm² Da Contatori a Tracantone e condominio Vedi voce n° 5046 [m 14.10] *(par.ug.=16+4) Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	20,00				282,00		
		4,00	10,00			40,00		
		4,00	16,00			64,00		
		4,00	19,60			78,40		
		4,00	23,50			94,00		
	SOMMANO m					558,40	12,17	6'795,73
2938 / 5051 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera Impianto TV Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	10,00			40,00		
		4,00	16,00			64,00		
		4,00	19,60			78,40		
		4,00	23,50			94,00		
	SOMMANO m					276,40	4,16	1'149,82
2939 / 5052 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Impianto Telefonico Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	10,00			40,00		
		4,00	16,00			64,00		
	A R I P O R T A R E					104,00		7'701'390,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,00		7'701'390,23
2940 / 5053 A.P.014	0,30+3,30+0,30)	4,00	19,60			78,40		
	Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	23,50			94,00		
	Parziale m					276,40		
	Cavi per citofono		276,40			276,40		
	Parziale m					276,40		
	SOMMANO m					552,80	2,21	1'221,69
	Antenna TV completa di centralino e accessori composta da ... mento 14 W, 5 ingressi e 1 uscita con connettori coassiali					1,00		
	Antenna TV					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	287,85	287,85
2941 / 5054 D08.01.001.b	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a pare ... ito e sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti					1,00		
	Citofono					1,00	106,53	106,53
2942 / 5055 D08.01.005.d .07	Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad ... di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 16 tasti					1,00		
	Citofono					1,00	218,85	218,85
2943 / 5056 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75					16,00		
	Scatole fuori alloggio - Impianto elettrico					16,00		
	Scatole fuori alloggio - Impianto Antenna					32,00	34,08	1'090,56
	SOMMANO cad							
2944 / 5057 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45					16,00		
	Scatole fuori alloggio - Impianto telefonico					16,00	20,05	320,80
2945 / 5058 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)							
	vano scala							
	Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano.							
	Piano Ammezzato					5,00		
	luci emergenza					3,00		
	Piano Primo					3,00		
	luci emergenza					2,00		
	Piano Secondo					3,00		
	luci emergenza					2,00		
	Piano Terzo					3,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		7'704'636,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		7'704'636,51
	luci emergenza					2,00		
	Torrino copertura					3,00		
	SOMMANO cad					26,00	20,91	543,66
2946 / 5059 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K vano scala vedi punti luce Vedi voce n° 5058 [cad 26.00]					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	13,18	342,68
2947 / 5060 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio vano scala - vedi punti luce Vedi voce n° 5058 [cad 26.00]					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	8,53	221,78
2948 / 5061 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) vano scala - pulsanti accensione luci scale Piano Ammezzato Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo Piano Torrino					5,00 4,00 4,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,08	181,44
2949 / 5062 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando vano scala - vedi pulsanti di accensione luci scale Vedi voce n° 5061 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
2950 / 5063 D17.01.011	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norm ... fficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25 W a 30 W vano scala Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano. Piano Ammezzato Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo					5,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					14,00	94,09	1'317,26
2951 / 5064 D17.01.299	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conform ... 90 lm autonomia 2h - SA: 150 lm; grado di protezione IP 42 vano scala *(par.ug.=3+2+2+2)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	274,88	2'473,92
2952 / 5065	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma							
	A R I P O R T A R E							7'709'807,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'709'807,97
D17.01.029	CEI ... ino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente Torrino sui tre lati esterni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	140,41	421,23
2953 / 5078 D05.37.004	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con ... li curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32 Messa a Terra		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	6,84	342,00
2954 / 5079 D11.14.003	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm² 35 Messa a Terra		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	17,54	877,00
2955 / 5080 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata ... ra a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,61	97,61
2956 / 5081 D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizz ... ola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie Messa a Terra *(par.ug.=12+1)	13,00				13,00		
	SOMMANO cad					13,00	30,99	402,87
2957 / 5082 D11.06	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in r ... 'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera Messa a terra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	29,64	118,56
2958 / 5087 D12.03.004.a	Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non p ... era : delle dimensioni interne minime di circa 34x24x24 cm Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,54	126,54
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
2959 / 5038 E02.02.007.b	Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi ... o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro zincato Adduzione Idrico Diam 2" peso 4.7Kg/m * (lung.=15,00+3,0)		18,00		4,700	84,60		
	SOMMANO kg					84,60	9,67	818,08
2960 / 5039 A.P.013	Realizzazione di collettore per impianto idrico di adduzi ... Lungh.10cm peso 1,45Kg/m = 2,8Kg Peso totale 12,20 Kg/cad							
	A R I P O R T A R E							7'713'011,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'713'011,86
	Collettore Contatori					1,00		
	SOMMANO m					1,00	189,35	189,35
2961 / 5040 E02.02.012.b	Contatore di acqua fredda a getto unico, del tipo a turbi ... , lancetta ed ogni onere e magistero: del calibro di 3/4". Contatore					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	53,17	850,72
2962 / 5041 E02.02.015.b	Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 3/4". Valvola dopo contatore Vedi voce n° 5040 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	28,20	451,20
2963 / 5042 E02.02.009.b	Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 con ... si gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 25 mm Adduzione dal contatore al Piano *(lung.=(3,70+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30+3,95)) Adduzione dal Tracantone ad appartamento * (lung.=2,0+4,0)	4,00 16,00	38,55 6,00			154,20 96,00		
	SOMMANO m					250,20	2,02	505,40
	Impianto Ascensore (SbCat 8)							
2964 / 5072 E03.02.005.a	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ratore porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio Ascensore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22'207,65	22'207,65
2965 / 5073 E03.02.005.b	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ate (Percentuale del 7 %) €22'207,65 * 0,07 = 1'554,53 € A detrarre 1 fermata (totale 5 fermate)					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	1'554,53	-1'554,53
2966 / 5074 E03.02.005.c	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... g 90 sovrapprezzo per gruppo cilindro-pistone in due pezzi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	361,52	361,52
2967 / 5075 E03.02.005.d	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... o per avviamento con regolatore di corrente "SOFT-STARTER"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	568,10	568,10
2968 / 5076	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal							
	A R I P O R T A R E							7'736'591,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'736'591,27
E03.02.005.e .01	DPR 268/ ... dell'olio: per dissipazione di calore fino a 3000 Kcal/ora					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'530,64	2'530,64
2969 / 5077 E03.02.005.f	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... piano automatico in mancanza di tensione ed apertura porte					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	903,80	903,80
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
2970 / 5066 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia							
	Atrio *(lung.=4,0+5,60+4,0+1,75+1,80*3+2,10)		22,85		3,700	84,55		
	Atrio Soffitto		5,60	4,000	3,700	82,88		
	Vano Scala da piano terra a torrini *(lung.=3,70+6,80+3,70+6,80)*(H/peso=3,70+5,35+3,30+3,60+3,95+2,25+0,30*5)		21,00		23,650	496,65		
	Rampe Scala da piano terra a torrini *(lung.=4,60+1,0+4,60)	5,00	10,20	1,100		56,10		
	Pianerottoli	5,00	2,40	3,100		37,20		
	SOMMANO m²					757,38	70,06	53'062,04
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
2971 / 5067 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 5066 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,32	4'786,64
2972 / 5068 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 5067 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	3,16	2'393,32
2973 / 5069 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 5066 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,33	4'794,22
2974 / 5070 A20.03.001.a	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica Ringhiera scala e Pianerottoli *(lung.=3,50+1,0+3,50+1,0)	5,50	9,00		1,000	49,50		
	SOMMANO m²					49,50	15,12	748,44
2975 / 5071	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro							
	A R I P O R T A R E							7'805'810,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'805'810,37
A20.03.007.a	... e il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 5070 [m² 49.50]					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	18,34	907,83
	Infissi (SbCat 13)							
2976 / 5083 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Porta Uscita Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=1,10+2,0+1,10+2,0) (lung.=2,25+1,10+2,25+1,10) (lung.=1,10+1,0+1,10+1,0)	2,00 3,00 1,00 1,00	5,10 6,20 6,70 4,20			10,20 18,60 6,70 4,20		
	SOMMANO m					39,70	18,42	731,27
2977 / 5084 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00 1,00 1,00		1,10 1,10 1,10	2,000 2,250 1,000	6,60 2,48 1,10		
	SOMMANO m²					10,18	580,00	5'904,40
2978 / 5085 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 5084 [m² 10.18]					10,18		
	SOMMANO m²					10,18	106,35	1'082,64
2979 / 5086 A16.01.002.a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite ... esa la verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord Porta Uscita Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10)	2,00	5,10			10,20		
	SOMMANO mq					10,20	644,86	6'577,57
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 1 (Cat 45) Murature e Strutture (SbCat 4)							
2980 / 2774 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=3,70+2,90+3,20+1,50+1,60) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,90 0,30 0,30		3,600 3,600 3,600	46,44 0,39 0,39		
	SOMMANO m²					47,22	58,38	2'756,70
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
2981 / 2791 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'823'770,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'823'770,78
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
2982 / 2792 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
2983 / 2793 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
2984 / 2794 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
2985 / 2795 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
2986 / 2796 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
2987 / 2797 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
2988 / 2798 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
2989 / 2799 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
2990 / 2800 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera							
	A R I P O R T A R E							7'824'473,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'824'473,44
	TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
2991 / 2801 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
2992 / 2802 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
2993 / 2803 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
2994 / 2804 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
2995 / 2805 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2799 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2802 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2804 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
2996 / 2806 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
2997 / 2807 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
2998 / 2808 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
	A R I P O R T A R E							7'825'496,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'825'496,16
2999 / 2809 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno + ing.+ sala + camera cab armadio) Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
3000 / 2810 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (corridoi) Punto Luce accensione Tripla (cucina + camera)					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
3001 / 2811 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ing.+ 1 sala + 1 camera cab armadio + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*2)	6,00				7,00 1,00 1,00 2,00 6,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
3002 / 2812 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2809 [cad 8.00] Vedi voce n° 2810 [cad 4.00]					8,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	13,18	158,16
3003 / 2813 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2809 [cad 8.00] Vedi voce n° 2810 [cad 4.00]					8,00 4,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,53	102,36
3004 / 2814 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2811 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
3005 / 2815 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					4,00 11,00 5,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					22,00		7'826'252,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		7'826'252,24
	SOMMANO cad					22,00	25,56	562,32
3006 / 2816 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,04	40,32
3007 / 2817 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2815 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	6,98	153,56
3008 / 2818 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2815 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	13,18	289,96
3009 / 2846 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
3010 / 2829 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3011 / 2830 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3012 / 2831 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3013 / 2832 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
	A R I P O R T A R E							7'827'741,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'827'741,79
3014 / 2833 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3015 / 2834 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3016 / 2835 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3017 / 2836 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3018 / 2837 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3019 / 2838 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3020 / 2839 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3021 / 2840 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
3022 / 2841 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'829'214,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'829'214,57
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3023 / 2842 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3024 / 2843 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3025 / 2844 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3026 / 2845 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3027 / 2819 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3028 / 2820 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3029 / 2821 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3030 / 2822 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
	A R I P O R T A R E							7'833'364,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'833'364,71
3031 / 2823 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3032 / 2824 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					168,84		
	SOMMANO m³					168,84	15,98	2'698,06
3033 / 2825 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3034 / 2826 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3035 / 2827 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3036 / 2828 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3037 / 2776 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2774 [m² 47.22] Soffitto	2,00				94,44 46,90		
	SOMMANO m²					141,34	70,06	9'902,28
3038 / 2787 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2776 [m² 141.34] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,40+1,40+1,80+1,80+1,80+4,70+1,50+3,20+ 2,10+4,50+4,90) a detrarre rivestimento cucina e bagni		33,10		3,600	141,34 119,16		
	A R I P O R T A R E					260,50		7'849'501,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					260,50		7'849'501,98
	Vedi voce n° 2778 [m² 31,68]					-31,68		
	Sommano positivi m²					260,50		
	Sommano negativi m²					-31,68		
	SOMMANO m²					228,82	6,32	1'446,14
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3039 / 2775 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=20,20+7,90+14,00+4,80) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*1,35)	46,90 2,00 1,35			0,100 0,100 0,100	4,69 0,20 0,14		
	SOMMANO m³					5,03	564,38	2'838,83
3040 / 2777 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*1,35)	2,00 1,35				46,90 2,00 1,35		
	SOMMANO m²					50,25	53,36	2'681,34
3041 / 2778 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,50+3,20+1,50+3,20) Cucina *(lung.=3,80+1,20)		9,40 5,00		2,200 2,200	20,68 11,00		
	SOMMANO m²					31,68	57,10	1'808,93
3042 / 2779 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestre Finestre	1,00 1,00 1,00	1,60 2,05 1,10	0,600 0,600 0,600		0,96 1,23 0,66		
	SOMMANO m²					2,85	139,15	396,58
3043 / 2780 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2779 [m² 2.85]					2,85		
	SOMMANO m²					2,85	9,66	27,53
3044 / 2781 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=5,40+1,40+1,80+1,80+1,80+4,70+1,60+3,00+3,70+2,90+3,20+4,50+2,10+1,50+1,50+(0,60+1,50+0,60)+(0,60+1,95+0,60)+(0,60+1,00+0,60))		48,95			48,95		
	SOMMANO m					48,95	20,91	1'023,54
	A R I P O R T A R E							7'859'724,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'859'724,87
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3045 / 2788 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2787 [m² 228.82]					228,82		
	SOMMANO m²					228,82	3,16	723,07
3046 / 2789 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2788 [m² 228.82]					228,82		
	SOMMANO m²					228,82	6,33	1'448,43
	Infissi (SbCat 13)							
3047 / 2782 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,50+2,10) Finestre *(lung.=1,70+1,95+1,70) Finestre *(lung.=2,10+1,00+2,10)		5,50 5,10 5,70 5,35 5,20			5,50 10,20 5,70 5,35 5,20		
	SOMMANO m					31,95	18,42	588,52
3048 / 2783 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
3049 / 2784 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3050 / 2785 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestre Finestre	1,00 1,00 1,00	1,50 1,95 1,00		2,100 1,700 2,100	3,15 3,32 2,10		
	SOMMANO m²					8,57	580,00	4'970,60
3051 / 2786 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiane Persiane	1,00 1,00 1,00	1,50 1,95 1,00		2,100 1,700 2,100	3,15 3,32 2,10		
	A R I P O R T A R E					8,57		7'870'731,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,57		7'870'731,76
	SOMMANO m²					8,57	417,16	3'575,06
3052 / 2790 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2785 [m² 8.57]					8,57		
	SOMMANO m²					8,57	106,35	911,42
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 2 (Cat 46) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3053 / 2847 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,00+1,70+1,60+2,60+3,90+1,70) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,50		3,600	48,60		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
		1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					49,38	58,38	2'882,80
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3054 / 2864 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3055 / 2865 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3056 / 2866 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3057 / 2867 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3058 / 2868 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		7'878'521,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		7'878'521,38
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3059 / 2869 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3060 / 2870 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3061 / 2871 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3062 / 2872 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3063 / 2873 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3064 / 2874 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3065 / 2875 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3066 / 2876 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3067 / 2877 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
	A R I P O R T A R E							7'879'474,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'879'474,15
3068 / 2878 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2872 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2875 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2877 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
3069 / 2879 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
3070 / 2880 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
3071 / 2881 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
3072 / 2882 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					5,00 2,00 1,00 2,00 1,00 11,00	19,36	212,96
3073 / 2883 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla SOMMANO cad					3,00 3,00 6,00	20,91	125,46
3074 / 2884 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (4 bagni + 1 camera+ 2 cucina + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*3) SOMMANO cad	9,00				10,00 1,00 2,00 6,00 9,00 28,00	10,08	282,24
	A R I P O R T A R E							7'880'586,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'880'586,58
3075 / 2885 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2882 [cad 11.00] Vedi voce n° 2883 [cad 6.00] SOMMANO cad					11,00 6,00 17,00	13,18	224,06
3076 / 2886 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2882 [cad 11.00] Vedi voce n° 2883 [cad 6.00] SOMMANO cad					11,00 6,00 17,00	8,53	145,01
3077 / 2887 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2884 [cad 28.00] SOMMANO cad					28,00 28,00	5,04	141,12
3078 / 2888 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					4,00 11,00 5,00 2,00 22,00	25,56	562,32
3079 / 2889 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*4) SOMMANO cad	8,00				8,00 8,00	5,04	40,32
3080 / 2890 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2888 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	6,98	153,56
3081 / 2891 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2888 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	13,18	289,96
3082 / 2921 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	A R I P O R T A R E							7'882'323,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'882'323,04
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3083 / 2902 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3084 / 2903 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3085 / 2904 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3086 / 2905 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
3087 / 2906 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
3088 / 2907 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3089 / 2908 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3090 / 2909 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3091 / 2910 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet							
	A R I P O R T A R E							7'883'593,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'883'593,41
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3092 / 2911 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3093 / 2912 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3094 / 2913 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
3095 / 2914 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
3096 / 2915 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
3097 / 2916 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
3098 / 2917 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
3099 / 2918 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3100 / 2919	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni							
	A R I P O R T A R E							7'886'576,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'886'576,03
E02.02.035.c	di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
3101 / 2920 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3102 / 2892 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3103 / 2893 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3104 / 2894 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3105 / 2895 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3106 / 2896 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3107 / 2897 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					257,58		
	SOMMANO m³					257,58	15,98	4'116,13
3108 / 2898 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm							
	A R I P O R T A R E							7'896'767,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'896'767,01
	Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3109 / 2899 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3110 / 2900 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3111 / 2901 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3112 / 2849 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2847 [m² 49.38] Soffitto	2,00				98,76 72,25		
	SOMMANO m²					171,01	70,06	11'980,96
3113 / 2860 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2849 [m² 171.01] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,30+5,60+7,00+3,40+1,60+3,20+4,40+3,20+3,90+5,40+3,90+5,40) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2851 [m² 44.22]		49,30		3,600	171,01 177,48 -44,22		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					348,49 -44,22		
	SOMMANO m²					304,27	6,32	1'922,99
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3114 / 2848 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50)	72,25 3,00 0,50			0,100 0,100 0,100	7,23 0,30 0,05		
	SOMMANO m³					7,58	564,38	4'278,00
	A R I P O R T A R E							7'916'006,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'916'006,89
3115 / 2850 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50)	3,00 0,50				72,25 3,00 0,50		
	SOMMANO m²					75,75	53,36	4'042,02
3116 / 2851 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=2,60+1,60+2,60+1,60) Bagno 2 *(lung.=1,70+2,15+1,70+2,15) Cucina *(lung.=3,00+1,00)		8,40 7,70 4,00		2,200 2,200 2,200	18,48 16,94 8,80		
	SOMMANO m²					44,22	57,10	2'524,96
3117 / 2852 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestre Finestre	2,00 1,00 1,00	1,20 0,40 2,05	0,600 0,600 0,600		1,44 0,24 1,23		
	SOMMANO m²					2,91	139,15	404,93
3118 / 2853 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2852 [m² 2.91]					2,91		
	SOMMANO m²					2,91	9,66	28,11
3119 / 2854 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=4,00+5,60+ 2,30+3,00+4,40+2,40+(0,60+1,10+0,60)+2,00+1,05+ 2,00+(3,20*2)+(4,40*2)+(0,60+1,10+0,60)+(2,00*2)+ (1,70*2)+(3,90*2)+(3,60*2)+(0,60+1,95+0,60))		72,10			72,10		
	SOMMANO m					72,10	20,91	1'507,61
Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)								
3120 / 2861 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2860 [m² 304.27]					304,27		
	SOMMANO m²					304,27	3,16	961,49
3121 / 2862 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2861 [m² 304.27]					304,27		
	A R I P O R T A R E					304,27		7'925'476,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					304,27		7'925'476,01
	SOMMANO m ²					304,27	6,33	1'926,03
	Infissi (SbCat 13)							
3122 / 2855 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata							
	Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)		5,50			5,50		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	4,00	5,10			20,40		
	Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10))	2,00	5,30			10,60		
	Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)	1,00	3,50			3,50		
	Finestre *(lung.=1,70+1,95+1,70)	1,00	5,35			5,35		
	SOMMANO m					45,35	18,42	835,35
3123 / 2856 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00	0,90		2,100	7,56		
	SOMMANO m ²					7,56	219,85	1'662,07
3124 / 2857 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3125 / 2858 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas	2,00	1,10		2,100	4,62		
	Finestre					1,50		
	Finestra wc	1,00	1,95		2,100	4,10		
	Finestre							
	SOMMANO m ²					10,22	580,00	5'927,60
3126 / 2859 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas	2,00	1,10		2,100	4,62		
	Persiane	1,00	0,30		1,600	0,48		
	Persiana wc	1,00	1,95		2,100	4,10		
	Persiane							
	SOMMANO m ²					9,20	417,16	3'837,87
3127 / 2863 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m ² : spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2858 [m ² 10.22]					10,22		
	SOMMANO m ²					10,22	106,35	1'086,90
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 3 (Cat 47) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3128 / 2922 A09.02.005.c	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento							
	A R I P O R T A R E							7'943'197,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'943'197,07
.02	e sabbia Tramezzi *(lung.=7,00+2,75+1,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione SOMMANO m²	1,20 1,20	0,30 0,30	0,300 0,300	3,600 3,600	41,58 0,39 0,39 42,36	58,38	2'472,98
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3129 / 2940 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli SOMMANO cad					1,00 1,00	79,09	79,09
3130 / 2941 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro SOMMANO cad					1,00 1,00	68,71	68,71
3131 / 2942 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci SOMMANO cad					1,00 1,00	161,06	161,06
3132 / 2943 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina SOMMANO cad					1,00 1,00	111,48	111,48
3133 / 2944 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	68,71	137,42
3134 / 2945 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico SOMMANO m		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60 1,80	40,09	72,16
3135 / 2946 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono SOMMANO cad					1,00 1,00	25,18	25,18
	A R I P O R T A R E							7'946'325,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'946'325,15
3136 / 2947 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3137 / 2948 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3138 / 2949 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3139 / 2950 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
3140 / 2951 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3141 / 2952 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
3142 / 2953 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3143 / 2954 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 2948 [m 10.00] TV Vedi voce n° 2951 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 2953 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3144 / 2955 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV					1,00		
						2,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		7'947'225,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		7'947'225,17
	Dati					3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
3145 / 2956 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
3146 / 2957 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3147 / 2958 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno + camera armadi) Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
3148 / 2959 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia (cucina + antibagno + camera) Punto Luce accensione Tripla (sala)					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
3149 / 2960 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 camera armadio + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*1)	3,00				4,00 1,00 1,00 6,00 3,00		
	SOMMANO cad					15,00	10,08	151,20
3150 / 2961 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 2958 [cad 5.00] Vedi voce n° 2959 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,18	118,62
3151 / 2962 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 2958 [cad 5.00] Vedi voce n° 2959 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,53	76,77
	A R I P O R T A R E							7'947'922,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'947'922,46
3152 / 2963 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 2960 [cad 15.00]					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	5,04	75,60
3153 / 2964 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 10,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
3154 / 2965 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
3155 / 2966 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 2964 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
3156 / 2967 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 2964 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3157 / 2978 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3158 / 2979 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3159 / 2980 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
	A R I P O R T A R E							7'949'201,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'949'201,97
3160 / 2981 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
3161 / 2982 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3162 / 2983 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3163 / 2984 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3164 / 2985 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3165 / 2986 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3166 / 2987 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3167 / 2988 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3168 / 2989 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'950'557,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'950'557,92
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
3169 / 2990 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3170 / 2991 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3171 / 2992 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3172 / 2993 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3173 / 2994 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3174 / 2968 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3175 / 2969 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3176 / 2970 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
	A R I P O R T A R E							7'952'370,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'952'370,06
3177 / 2971 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3178 / 2972 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3179 / 2973 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					142,02		
	SOMMANO m³					142,02	15,98	2'269,48
3180 / 2974 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3181 / 2975 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3182 / 2976 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3183 / 2977 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3184 / 2924 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2922 [m² 42.36] Soffitto	2,00				84,72 39,45		
	SOMMANO m²					124,17	70,06	8'699,35
3185 / 2936	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare							
	A R I P O R T A R E							7'969'354,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'969'354,82
A20.01.008	... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2924 [m² 124.17] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=7,00+2,95+2,75+5,10+1,80+1,60+1,05+2,95) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2926 [m² 39.05] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		25,20		3,600	124,17 90,72 -39,05 214,89 -39,05 175,84	6,32	1'111,31
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3186 / 2923 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) SOMMANO m³	39,45 3,00			0,100 0,100	3,95 0,30	564,38	2'398,62
3187 / 2925 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1) SOMMANO m²	3,00				39,45 3,00 42,45	53,36	2'265,13
3188 / 2926 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,05+1,80+1,05+1,80+1,60+1,80+1,60+1,80) Cucina *(lung.=4,00+1,25) SOMMANO m²		12,50 5,25		2,200 2,200	27,50 11,55 39,05	57,10	2'229,76
3189 / 2927 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestre Finestre SOMMANO m²	1,00 1,00 1,00	1,10 1,15 1,20	0,600 0,600 0,600		0,66 0,69 0,72 2,07	139,15	288,04
3190 / 2928 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 2927 [m² 2.07] SOMMANO m²					2,07 2,07	9,66	20,00
3191 / 2929 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,95+3,00+)							
	A R I P O R T A R E							7'977'667,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'977'667,68
	7,00+(2,75*2)+(5,10*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		35,55			35,55		
	SOMMANO m					35,55	20,91	743,35
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3192 / 2937 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 2936 [m² 175.84]					175,84		
	SOMMANO m²					175,84	3,16	555,65
3193 / 2938 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 2937 [m² 175.84]					175,84		
	SOMMANO m²					175,84	6,33	1'113,07
	Infissi (SbCat 13)							
3194 / 2930 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,05+2,10) Finestre *(lung.=1,35+1,00+1,35)	1,00 1,00 1,00	5,50 5,30 5,25 3,70			5,50 5,30 5,25 3,70		
	SOMMANO m					19,75	18,42	363,80
3195 / 2931 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm porte scorrevoli					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	478,64	1'435,92
3196 / 2932 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika porte scorrevoli					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	898,32	2'694,96
3197 / 2933 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3198 / 2934 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestre	1,00 1,00	1,10 1,05		2,100 2,100	2,31 2,21		
	A R I P O R T A R E					4,52		7'987'019,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,52		7'987'019,67
	Finestre	1,00	1,00		1,350	1,35		
	SOMMANO m²					5,87	580,00	3'404,60
3199 / 2935 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas							
	Persiane	1,00	1,10		2,100	2,31		
	Persiane	1,00	1,05		2,100	2,21		
	Persiane	1,00	1,00		1,350	1,35		
	SOMMANO m²					5,87	417,16	2'448,73
3200 / 2939 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 2934 [m² 5.87]					5,87		
	SOMMANO m²					5,87	106,35	624,27
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 4 (Cat 48) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3201 / 2995 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,80+2,40+1,15+1,00+1,00+1,65+ 2,85)		15,85		3,700	58,65		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					59,45	58,38	3'470,69
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3202 / 3014 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3203 / 3015 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3204 / 3016 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3205 / 3017 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a							
	A R I P O R T A R E							7'997'276,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'997'276,82
	25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3206 / 3018 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3207 / 3019 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3208 / 3020 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3209 / 3021 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3210 / 3022 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3211 / 3023 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3212 / 3024 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3213 / 3025 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3214 / 3026 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e							
	A R I P O R T A R E							7'997'956,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'997'956,07
	Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3215 / 3027 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3216 / 3028 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3022 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3025 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3027 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3217 / 3029 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3218 / 3030 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
3219 / 3031 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3220 / 3032 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00		
						2,00		
						1,00		
						2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
3221 / 3033 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
	A R I P O R T A R E							7'999'113,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'999'113,18
3222 / 3034 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (4 bagni + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*2)	6,00				7,00 1,00 2,00 8,00 6,00		
	SOMMANO cad					24,00	10,08	241,92
3223 / 3035 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3032 [cad 8.00] Vedi voce n° 3033 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
3224 / 3036 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3032 [cad 8.00] Vedi voce n° 3033 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
3225 / 3037 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3034 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5,04	120,96
3226 / 3038 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					6,00 14,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					25,00	25,56	639,00
3227 / 3039 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,48
3228 / 3040 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3038 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	6,98	174,50
3229 / 3041 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le							
	A R I P O R T A R E							8'000'653,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'000'653,98
	opere murarie Vedi voce n° 3038 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	13,18	329,50
3230 / 3071 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3231 / 3052 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3232 / 3053 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3233 / 3054 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3234 / 3055 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
3235 / 3056 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
3236 / 3057 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3237 / 3058 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
	A R I P O R T A R E							8'002'280,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'002'280,88
3238 / 3059 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3239 / 3060 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3240 / 3061 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3241 / 3062 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3242 / 3063 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
3243 / 3064 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
3244 / 3065 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
3245 / 3066 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
3246 / 3067 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		8'004'264,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		8'004'264,48
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
3247 / 3068 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3248 / 3069 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
3249 / 3070 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3250 / 3042 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3251 / 3043 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3252 / 3044 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3253 / 3045 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3254 / 3046 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
	A R I P O R T A R E							8'011'491,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'011'491,43
3255 / 3047 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					226,99		
	SOMMANO m ³					226,99	15,98	3'627,30
3256 / 3048 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3257 / 3049 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3258 / 3050 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3259 / 3051 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3260 / 2997 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m ³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 2995 [m² 59.45] Soffitto	2,00				118,90 61,35		
	SOMMANO m²					180,25	70,06	12'628,32
3261 / 3010 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 2997 [m² 180.25] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=4,50+2,40+3,75+1,95+2,40+4,50+5,80+1,75+ 4,45+4,00+3,65+1,65+4,00) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 2999 [m² 48.18]		44,80		3,700	180,25 165,76 -48,18		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					346,01 -48,18		
	SOMMANO m²					297,83	6,32	1'882,29
	A R I P O R T A R E							8'030'687,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'030'687,27
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3262 / 2996 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=26,10+9,00+1,15+3,30+1,70+4,70+15,40) Nicchie finestre *(par.ug.=5*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	61,35 5,00 0,50			0,100 0,100 0,100	6,14 0,50 0,05		
	SOMMANO m ³					6,69	564,38	3'775,70
3263 / 2998 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=5*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	5,00 0,50				61,35 5,00 0,50		
	SOMMANO m ²					66,85	53,36	3'567,12
3264 / 2999 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,25+1,30+1,95+2,40+0,70+1,10) Bagno 2 *(lung.=2,85+1,65+2,85+1,65+0,60+0,60) Cucina		8,70 10,20 3,00		2,200 2,200 2,200	19,14 22,44 6,60		
	SOMMANO m ²					48,18	57,10	2'751,08
3265 / 3000 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	5,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		3,60 0,24		
	SOMMANO m ²					3,84	139,15	534,34
3266 / 3001 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3000 [m² 3.84]					3,84		
	SOMMANO m ²					3,84	9,66	37,09
3267 / 3002 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(4,50*2)+2,80+5,80+(3,75*2)+(2,40*2)+1,74+1,00+1,74+(4,00*2)+(3,65*2)+1,00+(0,80*2)+5*(0,60+1,10+0,60))		63,78			63,78		
	SOMMANO m					63,78	20,91	1'333,64
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3268 / 3011 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	A R I P O R T A R E							8'042'686,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'042'686,24
	vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3010 [m² 297.83] SOMMANO m²					297,83 297,83	3,16	941,14
3269 / 3012 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3011 [m² 297.83] SOMMANO m²					297,83 297,83	6,33	1'885,26
	Infissi (SbCat 13)							
3270 / 3003 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10)) Finestra wc *(lung.=(1,60+0,30+1,60)) SOMMANO m	3,00 5,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 15,30 26,50 3,50 50,80	18,42	935,74
3271 / 3004 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta SOMMANO m²	3,00	0,90		2,100	5,67 5,67	219,85	1'246,55
3272 / 3005 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm SOMMANO cadauno					1,00 1,00	478,64	478,64
3273 / 3006 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika SOMMANO cadauno					1,00 1,00	898,32	898,32
3274 / 3007 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante SOMMANO cad					1,00 1,00	2'445,24	2'445,24
3275 / 3008 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc SOMMANO m²	5,00	1,10		2,100	11,55 1,50 13,05	580,00	7'569,00
	A R I P O R T A R E							8'059'086,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'059'086,13
3276 / 3009 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	5,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	11,55 0,48		
	SOMMANO m²					12,03	417,16	5'018,43
3277 / 3013 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3008 [m² 13.05]					13,05		
	SOMMANO m²					13,05	106,35	1'387,87
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 5 (Cat 49) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3278 / 3072 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,40+0,60+2,50+2,15+1,40) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,05		3,700	44,59		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					45,39	58,38	2'649,87
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3279 / 3091 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3280 / 3092 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3281 / 3093 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3282 / 3094 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
	A R I P O R T A R E							8'068'562,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'068'562,64
3283 / 3095 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3284 / 3096 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3285 / 3097 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3286 / 3098 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3287 / 3099 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3288 / 3100 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3289 / 3101 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3290 / 3102 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3291 / 3103 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3292 / 3104	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative							
	A R I P O R T A R E							8'069'335,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'069'335,41
D02.05.002.a	IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3293 / 3105 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3099 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3102 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3104 [m 45.00]					10,00 45,00 45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3294 / 3106 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3295 / 3107 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
3296 / 3108 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3297 / 3109 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
3298 / 3110 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla Punto Luce accensione Quadrupla					1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	20,91	104,55
3299 / 3111 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagno + 1 rip. + 1 ventola + 1							
	A R I P O R T A R E							8'070'244,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'070'244,20
	allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore SOMMANO cad					5,00 1,00 1,00 2,00 14,00 23,00		
3300 / 3112 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3109 [cad 8.00] Vedi voce n° 3110 [cad 5.00] SOMMANO cad					8,00 5,00 13,00	10,08	231,84
3301 / 3113 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3109 [cad 8.00] Vedi voce n° 3110 [cad 5.00] SOMMANO cad					8,00 5,00 13,00	8,53	110,89
3302 / 3114 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3111 [cad 23.00] SOMMANO cad					23,00 23,00	5,04	115,92
3303 / 3115 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					8,00 7,00 4,00 1,00 20,00	25,56	511,20
3304 / 3116 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 8) SOMMANO cad	16,00				16,00 16,00	5,04	80,64
3305 / 3117 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3115 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	6,98	139,60
3306 / 3118 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3115 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	13,18	263,60
	A R I P O R T A R E							8'071'869,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'071'869,23
3307 / 3146 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3308 / 3129 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3309 / 3130 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3310 / 3131 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3311 / 3132 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
3312 / 3133 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3313 / 3134 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3314 / 3135 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3315 / 3136 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice							
	A R I P O R T A R E							8'072'924,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'072'924,93
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3316 / 3137 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3317 / 3138 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3318 / 3139 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3319 / 3140 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
3320 / 3141 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3321 / 3142 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3322 / 3143 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3323 / 3144 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3324 / 3145	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni							
	A R I P O R T A R E							8'074'831,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'074'831,16
E02.02.035.c	di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3325 / 3119 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3326 / 3120 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3327 / 3121 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3328 / 3122 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3329 / 3123 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3330 / 3124 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					198,69		
	SOMMANO m³					198,69	15,98	3'175,07
3331 / 3125 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3332 / 3126 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm							
	A R I P O R T A R E							8'083'668,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'083'668,17
	Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3333 / 3127 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3334 / 3128 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3335 / 3074 A12.01.003.b .	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3072 [m² 45.39] Soffitto	2,00				90,78 53,70		
	SOMMANO m²					144,48	70,06	10'122,27
3336 / 3087 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3074 [m² 144.48] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,40+3,95+1,40+5,40+2,00+3,35+5,40+2,15+2,95+5,40+2,00+1,80+1,80+1,80+1,40) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3076 [m² 29.92]		46,20		3,700	144,48 170,94 -29,92		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					315,42 -29,92		
	SOMMANO m²					285,50	6,32	1'804,36
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3337 / 3073 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=9,40+19,50+2,40+2,00+5,40+15) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	53,70 3,00			0,100 0,100	5,37 0,30		
	SOMMANO m³					5,67	564,38	3'200,03
3338 / 3075 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				53,70 3,00		
	A R I P O R T A R E					56,70		8'099'774,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,70		8'099'774,20
	SOMMANO m²					56,70	53,36	3'025,51
3339 / 3076 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,15+2,50+2,15+2,50) Cucina *(lung.=2,30+2,00)		9,30 4,30		2,200 2,200	20,46 9,46		
	SOMMANO m²					29,92	57,10	1'708,43
3340 / 3077 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
3341 / 3078 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3077 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
3342 / 3079 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=3,35+5,40+0,40+3,10+(1,70*2)+(1,40*2)+2,40+1,00+2,40+1,80+1,80+2,00+5,40+1,95+2,60+0,75+1,00+3*(0,60+1,10+0,60))		48,45			48,45		
	SOMMANO m					48,45	20,91	1'013,09
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3343 / 3088 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3087 [m² 285.50]					285,50		
	SOMMANO m²					285,50	3,16	902,18
3344 / 3089 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3088 [m² 285.50]					285,50		
	SOMMANO m²					285,50	6,33	1'807,22
	Infissi (SbCat 13)							
3345 / 3080 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	2,00	5,50 5,10			5,50 10,20		
	A R I P O R T A R E					15,70		8'108'552,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,70		8'108'552,06
3346 / 3081 A16.01.008.a .01	Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10))	3,00	5,30			15,90		
	SOMMANO m					31,60	18,42	582,07
	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
3347 / 3082 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm Porta scorrevole					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika porta scorrevole					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
3349 / 3084 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
3351 / 3086 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3085 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 6 (Cat 50) Murature e Strutture (SbCat 4)								
3353 / 3147 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=3,85+(2,00*2)+4,40+1,50)		13,75		3,700	50,88		
	A R I P O R T A R E					50,88		8'122'811,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,88		8'122'811,65
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					51,68	58,38	3'017,08
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3354 / 3164 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3355 / 3165 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3356 / 3166 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3357 / 3167 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3358 / 3168 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3359 / 3169 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3360 / 3170 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3361 / 3171 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera							
	A R I P O R T A R E							8'126'483,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'126'483,83
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	25,46	25,46
3362 / 3172 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3363 / 3173 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3364 / 3174 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3365 / 3175 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3366 / 3176 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3367 / 3177 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3368 / 3178 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3172 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3175 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3177 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3369 / 3179 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		8'127'460,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		8'127'460,84
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3370 / 3180 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
3371 / 3181 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3372 / 3182 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
3373 / 3183 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
3374 / 3184 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagni + 1 cucina + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	9,00				4,00 1,00 1,00 2,00 9,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
3375 / 3185 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3182 [cad 5.00] Vedi voce n° 3183 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,18	118,62
3376 / 3186 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3182 [cad 5.00] Vedi voce n° 3183 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,53	76,77
3377 / 3187 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura							
	A R I P O R T A R E							8'128'218,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'128'218,39
	per punto di comando Vedi voce n° 3184 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
3378 / 3188 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					5,00 10,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					24,00	25,56	613,44
3379 / 3189 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
3380 / 3190 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3188 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,98	167,52
3381 / 3191 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3188 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	13,18	316,32
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3382 / 3202 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3383 / 3203 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3384 / 3204 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3385 / 3205 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da							
	A R I P O R T A R E							8'129'690,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'129'690,86
	120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
3386 / 3206 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3387 / 3207 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3388 / 3208 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3389 / 3209 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3390 / 3210 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3391 / 3211 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3392 / 3212 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3393 / 3213 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
	A R I P O R T A R E							8'131'187,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'131'187,81
3394 / 3214 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3395 / 3215 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3396 / 3216 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3397 / 3217 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3398 / 3218 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3399 / 3192 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3400 / 3193 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3401 / 3194 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3402 / 3195 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per							
	A R I P O R T A R E							8'132'858,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'132'858,95
	ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3403 / 3196 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3404 / 3197 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					196,10		
	SOMMANO m³					196,10	15,98	3'133,68
3405 / 3198 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3406 / 3199 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3407 / 3200 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3408 / 3201 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3409 / 3149 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3147 [m² 51.68] Soffitto	2,00				103,36 53,00		
	SOMMANO m²					156,36	70,06	10'954,58
3410 / 3160 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci							
	A R I P O R T A R E							8'152'963,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'152'963,14
	Vedi voce n° 3149 [m² 156,36] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,50+6,65+7,00+3,05+2,00+3,20+4,40+1,70) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3151 [m² 30,47]		30,50		3,700	156,36 112,85 -30,47		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					269,21 -30,47		
	SOMMANO m²					238,74	6,32	1'508,84
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3411 / 3148 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=31,70+5+2,30+14) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50)	53,00 2,00 0,50			0,100 0,100 0,100	5,30 0,20 0,05		
	SOMMANO m³					5,55	564,38	3'132,31
3412 / 3150 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Massetto Pavimento 10cm Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50)	2,00 0,50				53,00 2,00 0,50		
	SOMMANO m²					55,50	53,36	2'961,48
3413 / 3151 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00) Cucina *(lung.=3,85+1,00)		9,00 4,85		2,200 2,200	19,80 10,67		
	SOMMANO m²					30,47	57,10	1'739,84
3414 / 3152 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestre	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m²					1,68	139,15	233,77
3415 / 3153 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3152 [m² 1,68]					1,68		
	SOMMANO m²					1,68	9,66	16,23
3416 / 3154 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6,65+2,50+1,50+0,65+1,20+3,85+0,70+3,15+1,20+1,15+2,00+1,15+(3,20*2)+(4,40*2)+2*(0,60+1,10+0,60)+1*							
	A R I P O R T A R E							8'162'555,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'162'555,61
	(0,60+0,30+0,60))		47,00			47,00		
	SOMMANO m					47,00	20,91	982,77
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3417 / 3161 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3160 [m² 238.74]					238,74		
	SOMMANO m²					238,74	3,16	754,42
3418 / 3162 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3161 [m² 238.74]					238,74		
	SOMMANO m²					238,74	6,33	1'511,22
	Infissi (SbCat 13)							
3419 / 3155 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10)) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)	2,00 2,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 10,20 10,60 3,50		
	SOMMANO m					29,80	18,42	548,92
3420 / 3156 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
3421 / 3157 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3422 / 3158 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	2,00	1,10		2,100	4,62 1,50		
	SOMMANO m²					6,12	580,00	3'549,60
3423 / 3159 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		2,100	4,62		
	A R I P O R T A R E					4,62		8'173'178,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,62		8'173'178,81
	Persiana wc	1,00	0,30		1,600	0,48		
	SOMMANO m²					5,10	417,16	2'127,52
3424 / 3163 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3158 [m² 6.12]					6,12		
	SOMMANO m²					6,12	106,35	650,86
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 7 (Cat 51) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3425 / 3219 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,80+2,40+1,15+1,00+1,00+1,65+2,85)		15,85		3,300	52,31		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					53,03	58,38	3'095,89
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3426 / 3238 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3427 / 3239 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3428 / 3240 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3429 / 3241 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3430 / 3242 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'179'473,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'179'473,42
	Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3431 / 3243 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3432 / 3244 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera					1,00		
	Citofono					1,00	25,18	25,18
3433 / 3245 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3434 / 3246 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t							
	Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3435 / 3247 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera					1,00		
	TV - Punto Terminale					1,00	21,03	21,03
3436 / 3248 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera					3,00		
	TV - Intermedia di Passaggio					3,00	25,74	77,22
3437 / 3249 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera					45,00		
	TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00	4,16	187,20
3438 / 3250 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e					4,00		
	Dati					4,00	51,25	205,00
3439 / 3251 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp					45,00		
	Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		8'180'246,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		8'180'246,19
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3440 / 3252 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3246 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3249 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3251 [m 45.00]					10,00 45,00 45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3441 / 3253 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3442 / 3254 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
3443 / 3255 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3444 / 3256 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
3445 / 3257 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
3446 / 3258 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (4 bagni + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*2)	6,00				7,00 1,00 2,00 8,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		8'181'198,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		8'181'198,30
	SOMMANO cad					24,00	10,08	241,92
3447 / 3259 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3256 [cad 8.00] Vedi voce n° 3257 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
3448 / 3260 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3256 [cad 8.00] Vedi voce n° 3257 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
3449 / 3261 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3258 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5,04	120,96
3450 / 3262 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					6,00 14,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					25,00	25,56	639,00
3451 / 3263 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,48
3452 / 3264 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3262 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	6,98	174,50
3453 / 3265 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3262 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	13,18	329,50
3454 / 3295 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'183'068,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'183'068,60
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3455 / 3276 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3456 / 3277 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3457 / 3278 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3458 / 3279 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
3459 / 3280 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
3460 / 3281 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3461 / 3282 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3462 / 3283 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
	A R I P O R T A R E							8'184'519,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'184'519,08
3463 / 3284 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3464 / 3285 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3465 / 3286 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3466 / 3287 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
3467 / 3288 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
3468 / 3289 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
3469 / 3290 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
3470 / 3291 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
3471 / 3292 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
	A R I P O R T A R E							8'187'501,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'187'501,70
3472 / 3293 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
3473 / 3294 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
Impianto Termico (SbCat 7)								
3474 / 3266 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3475 / 3267 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3476 / 3268 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3477 / 3269 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3478 / 3270 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3479 / 3271 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					202,45		
	SOMMANO m³					202,45	15,98	3'235,15
	A R I P O R T A R E							8'196'811,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'196'811,70
3480 / 3272 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3481 / 3273 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3482 / 3274 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3483 / 3275 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3484 / 3221 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3219 [m² 53.03] Soffitto	2,00				106,06 61,35		
	SOMMANO m²					167,41	70,06	11'728,74
3485 / 3234 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3221 [m² 167.41] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=4,50+2,40+3,75+1,95+2,40+4,50+5,80+1,75+4,45+4,00+3,65+1,65+4,00) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3223 [m² 48.18]		44,80		3,300	167,41 147,84 -48,18		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					315,25 -48,18		
	SOMMANO m²					267,07	6,32	1'687,88
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3486 / 3220 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=26,10+9,00+1,15+3,30+1,70+4,70+15,40)	61,35			0,100	6,14		
	A R I P O R T A R E					6,14		8'211'286,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,14		8'211'286,25
	Nicchie finestre *(par.ug.=5*1,00)	5,00			0,100	0,50		
	Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	0,50			0,100	0,05		
	SOMMANO m³					6,69	564,38	3'775,70
3487 / 3222 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=5*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	5,00 0,50				61,35 5,00 0,50		
	SOMMANO m²					66,85	53,36	3'567,12
3488 / 3223 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,25+1,30+1,95+2,40+0,70+1,10) Bagno 2 *(lung.=2,85+1,65+2,85+1,65+0,60+0,60) Cucina		8,70 10,20 3,00		2,200 2,200 2,200	19,14 22,44 6,60		
	SOMMANO m²					48,18	57,10	2'751,08
3489 / 3224 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	5,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		3,60 0,24		
	SOMMANO m²					3,84	139,15	534,34
3490 / 3225 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3224 [m² 3.84]					3,84		
	SOMMANO m²					3,84	9,66	37,09
3491 / 3226 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(4,50*2)+ 2,80+5,80+(3,75*2)+(2,40*2)+1,74+1,00+1,74+ (4,00*2)+(3,65*2)+1,00+(0,80*2)+5*(0,60+1,10+ 0,60))		63,78			63,78		
	SOMMANO m					63,78	20,91	1'333,64
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3492 / 3235 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3234 [m² 267.07]					267,07		
	SOMMANO m²					267,07	3,16	843,94
3493 / 3236 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio							
	A R I P O R T A R E							8'224'129,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'224'129,16
	Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3235 [m² 267.07]					267,07		
	SOMMANO m²					267,07	6,33	1'690,55
	Infissi (SbCat 13)							
3494 / 3227 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10)) Finestra wc *(lung.=(1,60+0,30+1,60))	3,00 5,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 15,30 26,50 3,50		
	SOMMANO m					50,80	18,42	935,74
3495 / 3228 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
3496 / 3229 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
3497 / 3230 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
3498 / 3231 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3499 / 3232 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	5,00	1,10		2,100	11,55 1,50		
	SOMMANO m²					13,05	580,00	7'569,00
3500 / 3233 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	5,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	11,55 0,48		
	SOMMANO m²					12,03	417,16	5'018,43
	A R I P O R T A R E							8'244'411,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'244'411,63
3501 / 3237 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3232 [m² 13.05]					13,05		
	SOMMANO m²					13,05	106,35	1'387,87
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 8 (Cat 52) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3502 / 3296 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,40+0,60+2,50+2,15+1,40) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,05		3,300	39,77		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					40,49	58,38	2'363,81
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3503 / 3315 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3504 / 3316 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3505 / 3317 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3506 / 3318 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3507 / 3319 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
	A R I P O R T A R E							8'248'721,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'248'721,07
3508 / 3320 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3509 / 3321 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3510 / 3322 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3511 / 3323 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3512 / 3324 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3513 / 3325 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3514 / 3326 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3515 / 3327 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3516 / 3328 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3517 / 3329 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro							
	A R I P O R T A R E							8'249'536,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'249'536,42
	esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3323 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3326 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3328 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
3518 / 3330 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
3519 / 3331 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
3520 / 3332 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
3521 / 3333 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	19,36	154,88
3522 / 3334 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla Punto Luce accensione Quadrupla SOMMANO cad					1,00 3,00 1,00 5,00	20,91	104,55
3523 / 3335 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagno + 1 rip. + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore SOMMANO cad					5,00 1,00 1,00 2,00 14,00 23,00	10,08	231,84
	A R I P O R T A R E							8'250'497,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'250'497,05
3524 / 3336 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3333 [cad 8.00] Vedi voce n° 3334 [cad 5.00] SOMMANO cad					8,00 5,00 13,00	13,18	171,34
3525 / 3337 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3333 [cad 8.00] Vedi voce n° 3334 [cad 5.00] SOMMANO cad					8,00 5,00 13,00	8,53	110,89
3526 / 3338 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3335 [cad 23.00] SOMMANO cad					23,00 23,00	5,04	115,92
3527 / 3339 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					8,00 7,00 4,00 1,00 20,00	25,56	511,20
3528 / 3340 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 8) SOMMANO cad	16,00				16,00 16,00	5,04	80,64
3529 / 3341 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3339 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	6,98	139,60
3530 / 3342 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3339 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	13,18	263,60
3531 / 3370 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	A R I P O R T A R E							8'252'070,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'252'070,35
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3532 / 3353 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3533 / 3354 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3534 / 3355 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3535 / 3356 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
3536 / 3357 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3537 / 3358 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3538 / 3359 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3539 / 3360 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3540 / 3361 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'253'099,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'253'099,02
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3541 / 3362 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3542 / 3363 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3543 / 3364 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
3544 / 3365 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3545 / 3366 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3546 / 3367 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3547 / 3368 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3548 / 3369 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
	A R I P O R T A R E							8'255'263,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'255'263,06
3549 / 3343 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3550 / 3344 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3551 / 3345 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3552 / 3346 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3553 / 3347 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3554 / 3348 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					177,21		
	SOMMANO m³					177,21	15,98	2'831,82
3555 / 3349 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3556 / 3350 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3557 / 3351 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'263'969,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'263'969,93
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3558 / 3352 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3559 / 3298 A12.01.003.b .	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3296 [m² 40.49] Soffitto	2,00				80,98 53,70		
	SOMMANO m²					134,68	70,06	9'435,68
3560 / 3311 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3298 [m² 134.68] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,40+3,95+1,40+5,40+2,00+3,35+5,40+2,15+ 2,95+5,40+2,00+1,80+1,80+1,80+1,40) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3300 [m² 29.92]		46,20		3,300	134,68 152,46 -29,92		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					287,14 -29,92		
	SOMMANO m²					257,22	6,32	1'625,63
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3561 / 3297 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=9,40+19,50+ 2,40+2,00+5,40+15) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	53,70 3,00			0,100 0,100	5,37 0,30		
	SOMMANO m³					5,67	564,38	3'200,03
3562 / 3299 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				53,70 3,00		
	SOMMANO m²					56,70	53,36	3'025,51
3563 / 3300 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,15+2,50+2,15+2,50) Cucina *(lung.=2,30+2,00)		9,30 4,30		2,200 2,200	20,46 9,46		
	A R I P O R T A R E					29,92		8'281'612,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,92		8'281'612,15
	SOMMANO m²					29,92	57,10	1'708,43
3564 / 3301 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
3565 / 3302 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3301 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
3566 / 3303 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=3,35+5,40+ 0,40+3,10+(1,70*2)+(1,40*2)+2,40+1,00+2,40+1,80+ 1,80+2,00+5,40+1,95+2,60+0,75+1,00+3*(0,60+ 1,10+0,60))		48,45			48,45		
	SOMMANO m					48,45	20,91	1'013,09
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3567 / 3312 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3311 [m² 257.22]					257,22		
	SOMMANO m²					257,22	3,16	812,82
3568 / 3313 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3312 [m² 257.22]					257,22		
	SOMMANO m²					257,22	6,33	1'628,20
	Infissi (SbCat 13)							
3569 / 3304 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10))	2,00 3,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 15,90		
	SOMMANO m					31,60	18,42	582,07
3570 / 3305 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	A R I P O R T A R E					3,78		8'287'678,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,78		8'287'678,19
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
3571 / 3306 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm Porta scorrevole					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
3572 / 3307 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika porta scorrevole					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
3573 / 3308 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3574 / 3309 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
3575 / 3310 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
3576 / 3314 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3309 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 9 (Cat 53) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3577 / 3371 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=3,85+(2,00*2)+4,40+1,50) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,75		3,300	45,38		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					46,10	58,38	2'691,32
	A R I P O R T A R E							8'304'047,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'304'047,03
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3578 / 3388 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3579 / 3389 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3580 / 3390 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3581 / 3391 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3582 / 3392 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3583 / 3393 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3584 / 3394 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3585 / 3395 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3586 / 3396 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		8'304'727,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		8'304'727,59
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3587 / 3397 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3588 / 3398 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3589 / 3399 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3590 / 3400 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3591 / 3401 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3592 / 3402 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3396 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3399 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3401 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3593 / 3403 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3594 / 3404 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
	A R I P O R T A R E							8'305'861,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'305'861,95
3595 / 3405 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3596 / 3406 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
3597 / 3407 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
3598 / 3408 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagni + 1 cucina + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	9,00				4,00 1,00 1,00 2,00 9,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
3599 / 3409 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3406 [cad 5.00] Vedi voce n° 3407 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	13,18	118,62
3600 / 3410 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3406 [cad 5.00] Vedi voce n° 3407 [cad 4.00]					5,00 4,00		
	SOMMANO cad					9,00	8,53	76,77
3601 / 3411 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3408 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
3602 / 3412 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprende l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T							
	A R I P O R T A R E							8'306'522,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'306'522,37
	Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					5,00 10,00 7,00 2,00 24,00		
3603 / 3413 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5) SOMMANO cad	10,00				10,00 10,00		
3604 / 3414 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3412 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 24,00	25,56 6,98	613,44 167,52
3605 / 3415 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3412 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 24,00	13,18	316,32
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3606 / 3426 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60 0,60	40,09	24,05
3607 / 3427 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento SOMMANO cad					2,00 2,00	45,93	91,86
3608 / 3428 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	12,32	123,20
3609 / 3429 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	24,17	24,17
3610 / 3430 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo							
	A R I P O R T A R E							8'307'933,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'307'933,33
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3611 / 3431 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3612 / 3432 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3613 / 3433 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3614 / 3434 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3615 / 3435 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3616 / 3436 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3617 / 3437 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
3618 / 3438 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3619 / 3439	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del							
	A R I P O R T A R E							8'309'543,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'309'543,08
E02.02.022	... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3620 / 3440 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3621 / 3441 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3622 / 3442 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3623 / 3416 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3624 / 3417 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3625 / 3418 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3626 / 3419 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3627 / 3420 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione							
	A R I P O R T A R E							8'313'556,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'313'556,25
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3628 / 3421 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					174,90		
	SOMMANO m³					174,90	15,98	2'794,90
3629 / 3422 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3630 / 3423 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3631 / 3424 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3632 / 3425 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3633 / 3373 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3371 [m² 46.10] Soffitto	2,00				92,20 53,00		
	SOMMANO m²					145,20	70,06	10'172,71
3634 / 3384 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3373 [m² 145.20] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,50+6,65+7,00+3,05+2,00+3,20+4,40+1,70) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3375 [m² 30.47]		30,50		3,300	145,20 100,65 -30,47		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					245,85 -30,47		
	A R I P O R T A R E					215,38		8'330'060,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215,38		8'330'060,79
	SOMMANO m ²					215,38	6,32	1'361,20
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3635 / 3372 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=31,70+5+2,30+14) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50)	53,00 2,00 0,50			0,100 0,100 0,100	5,30 0,20 0,05		
	SOMMANO m ³					5,55	564,38	3'132,31
3636 / 3374 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Massetto Pavimento 10cm Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50)	2,00 0,50				53,00 2,00 0,50		
	SOMMANO m ²					55,50	53,36	2'961,48
3637 / 3375 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00) Cucina *(lung.=3,85+1,00)		9,00 4,85		2,200 2,200	19,80 10,67		
	SOMMANO m ²					30,47	57,10	1'739,84
3638 / 3376 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestre	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m ²					1,68	139,15	233,77
3639 / 3377 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3376 [m ² 1.68]					1,68		
	SOMMANO m ²					1,68	9,66	16,23
3640 / 3378 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6,65+2,50+1,50+0,65+1,20+3,85+0,70+3,15+1,20+1,15+2,00+1,15+(3,20*2)+(4,40*2)+2*(0,60+1,10+0,60)+1*(0,60+0,30+0,60))		47,00			47,00		
	SOMMANO m					47,00	20,91	982,77
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3641 / 3385	Preparazione del fondo di superfici murarie interne							
	A R I P O R T A R E							8'340'488,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'340'488,39
A20.01.010	nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3384 [m² 215.38]					215,38		
	SOMMANO m²					215,38	3,16	680,60
3642 / 3386 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3385 [m² 215.38]					215,38		
	SOMMANO m²					215,38	6,33	1'363,36
	Infissi (SbCat 13)							
3643 / 3379 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10)) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)					5,50 5,10 5,30 3,50		
	SOMMANO m	2,00 2,00 1,00	5,50 5,10 5,30			29,80	18,42	548,92
3644 / 3380 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
3645 / 3381 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3646 / 3382 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	2,00	1,10		2,100	4,62 1,50		
	SOMMANO m²					6,12	580,00	3'549,60
3647 / 3383 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	2,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	4,62 0,48		
	SOMMANO m²					5,10	417,16	2'127,52
3648 / 3387 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre							
	A R I P O R T A R E							8'352'034,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'352'034,66
	Vedi voce n° 3382 [m² 6.12]					6,12		
	SOMMANO m²					6,12	106,35	650,86
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 10 (Cat 54) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3649 / 3443 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=5,80+2,40+1,15+1,00+1,00+1,65+2,85) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		15,85		4,000	63,40		
		1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
		1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
	SOMMANO m²					64,26	58,38	3'751,50
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3650 / 3462 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3651 / 3463 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3652 / 3464 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3653 / 3465 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3654 / 3466 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3655 / 3467 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	A R I P O R T A R E					0,60		8'356'994,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,60		8'356'994,78
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3656 / 3468 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera					1,00		
	Citofono					1,00	25,18	25,18
	SOMMANO cad					1,00		
3657 / 3469 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3658 / 3470 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t		10,00			10,00		
	Telefono					10,00	2,21	22,10
	SOMMANO m					10,00		
3659 / 3471 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera					1,00		
	TV - Punto Terminale					1,00	21,03	21,03
	SOMMANO cad					1,00		
3660 / 3472 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera					3,00		
	TV - Intermedia di Passaggio					3,00	25,74	77,22
	SOMMANO cad					3,00		
3661 / 3473 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera		45,00			45,00		
	TV *(lung.=10+15+20)					45,00	4,16	187,20
	SOMMANO m					45,00		
3662 / 3474 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e					4,00		
	Dati					4,00	51,25	205,00
	SOMMANO cad					4,00		
3663 / 3475 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp	45,00				45,00		
	Dati *(par.ug.=10+15+20)					45,00	4,00	180,00
	SOMMANO m					45,00		
3664 / 3476 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16					10,00		
	Telefono					10,00		
	Vedi voce n° 3470 [m 10.00]					10,00		
	TV					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		8'357'810,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		8'357'810,13
	Vedi voce n° 3473 [m 45.00] Dati					45,00		
	Vedi voce n° 3475 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3665 / 3477 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3666 / 3478 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
3667 / 3479 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3668 / 3480 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
3669 / 3481 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
3670 / 3482 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (4 bagni + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*2)	6,00				7,00 1,00 2,00 8,00 6,00		
	SOMMANO cad					24,00	10,08	241,92
3671 / 3483 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3480 [cad 8.00] Vedi voce n° 3481 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		8'358'824,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,00		8'358'824,16
	SOMMANO cad					14,00	13,18	184,52
3672 / 3484 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3480 [cad 8.00] Vedi voce n° 3481 [cad 6.00]					8,00 6,00		
	SOMMANO cad					14,00	8,53	119,42
3673 / 3485 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3482 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	5,04	120,96
3674 / 3486 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					6,00 14,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					25,00	25,56	639,00
3675 / 3487 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,48
3676 / 3488 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3486 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	6,98	174,50
3677 / 3489 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3486 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	13,18	329,50
3678 / 3519 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3679 / 3500 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino							
	A R I P O R T A R E							8'360'632,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'360'632,65
	a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3680 / 3501 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3681 / 3502 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3682 / 3503 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
3683 / 3504 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
3684 / 3505 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3685 / 3506 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3686 / 3507 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3687 / 3508 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3688 / 3509	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							8'362'128,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'362'128,61
E02.02.001.k	po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3689 / 3510 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3690 / 3511 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
3691 / 3512 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
3692 / 3513 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
3693 / 3514 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
3694 / 3515 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
3695 / 3516 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3696 / 3517 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	A R I P O R T A R E							8'365'296,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'365'296,53
3697 / 3518 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3698 / 3490 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3699 / 3491 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3700 / 3492 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3701 / 3493 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3702 / 3494 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3703 / 3495 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					245,40		
	SOMMANO m³					245,40	15,98	3'921,49
3704 / 3496 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3705 / 3497	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox							
	A R I P O R T A R E							8'374'960,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'374'960,54
E01.05.002.a	AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3706 / 3498 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3707 / 3499 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3708 / 3445 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3443 [m² 64.26] Soffitto	2,00				128,52 61,35		
	SOMMANO m²					189,87	70,06	13'302,29
3709 / 3458 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3445 [m² 189.87] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=4,50+2,40+3,75+1,95+2,40+4,50+5,80+1,75+ 4,45+4,00+3,65+1,65+4,00) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3447 [m² 48.18]		44,80		4,000	189,87 179,20 -48,18		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					369,07 -48,18		
	SOMMANO m²					320,89	6,32	2'028,02
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3710 / 3444 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=26,10+9,00+ 1,15+3,30+1,70+4,70+15,40) Nicchie finestre *(par.ug.=5*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	61,35 5,00 0,50			0,100 0,100 0,100	6,14 0,50 0,05		
	SOMMANO m³					6,69	564,38	3'775,70
3711 / 3446 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm							
	A R I P O R T A R E							8'395'045,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'395'045,92
	Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=5*1,00) Nicchie finestra bagno *(par.ug.=1*0,50) SOMMANO m²	5,00 0,50				61,35 5,00 0,50 66,85	53,36	3'567,12
3712 / 3447 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,25+1,30+1,95+2,40+0,70+1,10) Bagno 2 *(lung.=2,85+1,65+2,85+1,65+0,60+0,60) Cucina SOMMANO m²		8,70 10,20 3,00		2,200 2,200 2,200	19,14 22,44 6,60 48,18	57,10	2'751,08
3713 / 3448 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno SOMMANO m²	5,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		3,60 0,24 3,84	139,15	534,34
3714 / 3449 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3448 [m² 3.84] SOMMANO m²					3,84 3,84	9,66	37,09
3715 / 3450 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(4,50*2)+2,80+5,80+(3,75*2)+(2,40*2)+1,74+1,00+1,74+(4,00*2)+(3,65*2)+1,00+(0,80*2)+5*(0,60+1,10+0,60)) SOMMANO m		63,78			63,78 63,78	20,91	1'333,64
Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)								
3716 / 3459 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3458 [m² 320.89] SOMMANO m²					320,89 320,89	3,16	1'014,01
3717 / 3460 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3459 [m² 320.89] SOMMANO m²					320,89 320,89	6,33	2'031,23
Infissi (SbCat 13)								
	A R I P O R T A R E							8'406'314,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'406'314,43
3718 / 3451 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10)) Finestra wc *(lung.=(1,60+0,30+1,60))		5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 15,30 26,50 3,50		
	SOMMANO m					50,80	18,42	935,74
3719 / 3452 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
3720 / 3453 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
3721 / 3454 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
3722 / 3455 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3723 / 3456 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	5,00	1,10		2,100	11,55 1,50		
	SOMMANO m²					13,05	580,00	7'569,00
3724 / 3457 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	5,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	11,55 0,48		
	SOMMANO m²					12,03	417,16	5'018,43
3725 / 3461 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3456 [m² 13.05]					13,05		
	SOMMANO m²					13,05	106,35	1'387,87
	A R I P O R T A R E							8'426'294,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'426'294,22
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 11 (Cat 55) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3726 / 3520 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia		12,05		4,000	48,20		
	Tramezzi *(lung.=5,40+0,60+2,50+2,15+1,40)							
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
	SOMMANO m²					49,06	58,38	2'864,12
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3727 / 3539 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3728 / 3540 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3729 / 3541 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3730 / 3542 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3731 / 3543 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3732 / 3544 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
	A R I P O R T A R E							8'429'788,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'429'788,26
3733 / 3545 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3734 / 3546 D04.04.006	Pres a telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3735 / 3547 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3736 / 3548 D04.04.007	Pres a TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3737 / 3549 D04.04.008	Pres a TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3738 / 3550 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3739 / 3551 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Pres a RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3740 / 3552 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3741 / 3553 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3547 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3550 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3552 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
	A R I P O R T A R E							8'430'790,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'430'790,45
3742 / 3554 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3743 / 3555 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
3744 / 3556 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
3745 / 3557 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,36	154,88
3746 / 3558 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla Punto Luce accensione Quadrupla					1,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	20,91	104,55
3747 / 3559 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagno + 1 rip. + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					5,00 1,00 1,00 2,00 14,00		
	SOMMANO cad					23,00	10,08	231,84
3748 / 3560 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3557 [cad 8.00] Vedi voce n° 3558 [cad 5.00]					8,00 5,00		
	SOMMANO cad					13,00	13,18	171,34
3749 / 3561	Incremento al punto luce per opere murarie							
	A RIPORTARE							8'431'663,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'431'663,42
D01.01.003.a	comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3557 [cad 8.00] Vedi voce n° 3558 [cad 5.00]					8,00 5,00		
	SOMMANO cad					13,00	8,53	110,89
3750 / 3562	Incremento al punto luce per opere murarie							
D01.01.003.b	comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3559 [cad 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	5,04	115,92
3751 / 3563	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					8,00 7,00 4,00 1,00		
D01.02.001.a	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
3752 / 3564	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 8)	16,00				16,00		
D01.02.001.b	SOMMANO cad					16,00	5,04	80,64
3753 / 3565	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3563 [cad 20.00]					20,00		
D01.02.003	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
3754 / 3566	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3563 [cad 20.00]					20,00		
D01.02.002.b	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
3755 / 3594	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
D12.04.002.a	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3756 / 3577	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
D12.02.003.a	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							8'433'089,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'433'089,43
3757 / 3758 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3758 / 3759 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3759 / 3580 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
3760 / 3581 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3761 / 3582 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3762 / 3583 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3763 / 3584 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3764 / 3585 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3765 / 3586 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							8'434'561,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'434'561,34
3766 / 3587 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3767 / 3588 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
3768 / 3589 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3769 / 3590 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3770 / 3591 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3771 / 3592 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3772 / 3593 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3773 / 3567 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3774 / 3568	TUBAZIONI							
	A R I P O R T A R E							8'436'282,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'436'282,14
E01.02.005.c	I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3775 / 3569 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3776 / 3570 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3777 / 3571 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3778 / 3572 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					214,80		
	SOMMANO m³					214,80	15,98	3'432,50
3779 / 3573 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3780 / 3574 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3781 / 3575 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3782 / 3576 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	A R I P O R T A R E							8'445'921,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'445'921,01
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3783 / 3522 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3520 [m² 49.06] Soffitto	2,00				98,12 53,70		
	SOMMANO m²					151,82	70,06	10'636,51
3784 / 3535 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3522 [m² 151.82] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=5,40+3,95+1,40+5,40+2,00+3,35+5,40+2,15+2,95+5,40+2,00+1,80+1,80+1,80+1,40) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3524 [m² 29.92]		46,20		4,000	151,82 184,80 -29,92		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					336,62 -29,92		
	SOMMANO m²					306,70	6,32	1'938,34
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3785 / 3521 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=9,40+19,50+2,40+2,00+5,40+15) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	53,70 3,00			0,100 0,100	5,37 0,30		
	SOMMANO m³					5,67	564,38	3'200,03
3786 / 3523 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				53,70 3,00		
	SOMMANO m²					56,70	53,36	3'025,51
3787 / 3524 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,15+2,50+2,15+2,50) Cucina *(lung.=2,30+2,00)		9,30 4,30		2,200 2,200	20,46 9,46		
	SOMMANO m²					29,92	57,10	1'708,43
3788 / 3525 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
	A R I P O R T A R E							8'466'730,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'466'730,39
3789 / 3526 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3525 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
3790 / 3527 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=3,35+5,40+0,40+3,10+(1,70*2)+(1,40*2)+2,40+1,00+2,40+1,80+1,80+2,00+5,40+1,95+2,60+0,75+1,00+3*(0,60+1,10+0,60))		48,45			48,45		
	SOMMANO m					48,45	20,91	1'013,09
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3791 / 3536 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3535 [m² 306.70]					306,70		
	SOMMANO m²					306,70	3,16	969,17
3792 / 3537 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3536 [m² 306.70]					306,70		
	SOMMANO m²					306,70	6,33	1'941,41
	Infissi (SbCat 13)							
3793 / 3528 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10))	2,00 3,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 15,90		
	SOMMANO m					31,60	18,42	582,07
3794 / 3529 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
3795 / 3530 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm Porta scorrevole					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	478,64	957,28
	A R I P O R T A R E							8'473'045,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'473'045,31
3796 / 3531 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika porta scorrevole					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	898,32	1'796,64
3797 / 3532 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3798 / 3533 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
3799 / 3534 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
3800 / 3538 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3533 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 12 (Cat 56) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3801 / 3595 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=3,85+(2,00*2)+4,40+1,50) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,75		4,000	55,00		
		1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
		1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
	SOMMANO m²					55,86	58,38	3'261,11
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3802 / 3612 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3803 / 3613	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile							
	A R I P O R T A R E							8'488'274,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'488'274,72
D03.01.001. m	per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3804 / 3614 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3805 / 3615 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3806 / 3616 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3807 / 3617 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3808 / 3618 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3809 / 3619 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3810 / 3620 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3811 / 3621 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							8'488'919,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'488'919,32
3812 / 3622 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					3,00 3,00	25,74	77,22
3813 / 3623 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
3814 / 3624 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					4,00 4,00	51,25	205,00
3815 / 3625 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
3816 / 3626 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3620 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3623 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3625 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
3817 / 3627 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
3818 / 3628 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
3819 / 3629 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
3820 / 3630 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)							
	A R I P O R T A R E							8'490'038,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'490'038,10
	Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					2,00 1,00 1,00 1,00 5,00		96,80
3821 / 3631 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla SOMMANO cad					1,00 3,00 4,00	19,36 20,91	83,64
3822 / 3632 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagni + 1 cucina + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*3) SOMMANO cad	9,00				4,00 1,00 1,00 2,00 9,00 17,00	10,08	171,36
3823 / 3633 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3630 [cad 5.00] Vedi voce n° 3631 [cad 4.00] SOMMANO cad					5,00 4,00 9,00	13,18	118,62
3824 / 3634 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3630 [cad 5.00] Vedi voce n° 3631 [cad 4.00] SOMMANO cad					5,00 4,00 9,00	8,53	76,77
3825 / 3635 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3632 [cad 17.00] SOMMANO cad					17,00 17,00	5,04	85,68
3826 / 3636 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					5,00 10,00 7,00 2,00 24,00	25,56	613,44
3827 / 3637 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola							
	A R I P O R T A R E							8'491'284,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'491'284,41
	Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*5)	10,00				10,00		
	SOMMANO cad					10,00	5,04	50,40
3828 / 3638 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3636 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,98	167,52
3829 / 3639 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3636 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	13,18	316,32
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
3830 / 3650 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3831 / 3651 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3832 / 3652 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Acqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3833 / 3653 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
3834 / 3654 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
3835 / 3655 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							8'492'541,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'492'541,16
3836 / 3656 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3837 / 3657 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3838 / 3658 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3839 / 3659 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3840 / 3660 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
3841 / 3661 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
3842 / 3662 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
3843 / 3663 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
3844 / 3664 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'493'883,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'493'883,43
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
3845 / 3665 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3846 / 3666 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3847 / 3640 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3848 / 3641 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3849 / 3642 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3850 / 3643 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3851 / 3644 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3852 / 3645 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					212,00		
	SOMMANO m³					212,00	15,98	3'387,76
	A R I P O R T A R E							8'503'571,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'503'571,61
3853 / 3646 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3854 / 3647 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3855 / 3648 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3856 / 3649 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3857 / 3597 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3595 [m² 55.86] Soffitto	2,00				111,72 53,00		
	SOMMANO m²					164,72	70,06	11'540,28
3858 / 3608 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3597 [m² 164.72] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,50+6,65+7,00+3,05+2,00+3,20+4,40+1,70) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3599 [m² 30.47]		30,50		4,000	164,72 122,00 -30,47		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					286,72 -30,47		
	SOMMANO m²					256,25	6,32	1'619,50
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3859 / 3596 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=31,70+5+2,30+							
	A R I P O R T A R E							8'517'789,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'517'789,32
	14) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50) SOMMANO m³	53,00 2,00 0,50			0,100 0,100 0,100	5,30 0,20 0,05 5,55	564,38	3'132,31
3860 / 3598 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Massetto Pavimento 10cm Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50) SOMMANO m²	2,00 0,50				53,00 2,00 0,50 55,50	53,36	2'961,48
3861 / 3599 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00) Cucina *(lung.=3,85+1,00) SOMMANO m²		9,00 4,85		2,200 2,200	19,80 10,67 30,47	57,10	1'739,84
3862 / 3600 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestre SOMMANO m²	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24 1,68	139,15	233,77
3863 / 3601 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3600 [m² 1.68] SOMMANO m²					1,68 1,68	9,66	16,23
3864 / 3602 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6,65+2,50+ 1,50+0,65+1,20+3,85+0,70+3,15+1,20+1,15+2,00+ 1,15+(3,20*2)+(4,40*2)+2*(0,60+1,10+0,60)+1* (0,60+0,30+0,60)) SOMMANO m		47,00			47,00 47,00	20,91	982,77
Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)								
3865 / 3609 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3608 [m² 256.25] SOMMANO m²					256,25 256,25	3,16	809,75
3866 / 3610 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio							
	A R I P O R T A R E							8'527'665,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'527'665,47
	Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3609 [m² 256,25]					256,25		
	SOMMANO m²					256,25	6,33	1'622,06
	Infissi (SbCat 13)							
3867 / 3603 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10)) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)	2,00 2,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 10,20 10,60 3,50		
	SOMMANO m					29,80	18,42	548,92
3868 / 3604 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
3869 / 3605 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3870 / 3606 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	2,00	1,10		2,100	4,62 1,50		
	SOMMANO m²					6,12	580,00	3'549,60
3871 / 3607 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	2,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	4,62 0,48		
	SOMMANO m²					5,10	417,16	2'127,52
3872 / 3611 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3606 [m² 6.12]					6,12		
	SOMMANO m²					6,12	106,35	650,86
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							8'539'440,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'539'440,70
	Via Principe Amedeo Civico 46 - vano scala e alloggi (SpCat 11) Via Principe Amedeo Civico 46 Vano Scala (Cat 57) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3873 / 4984 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tracantoni Contatori Elettrico Tracantoni Contatori Idrico e distribuzione Elettrico-Idrico *(lung.=1,30+0,60+0,60)*(H/peso=3,70+3,30+3,60+3,95)		2,10		3,700	7,77		
			2,50		14,550	36,38		
	SOMMANO m²					44,15	58,38	2'577,48
3874 / 4985 A17.01.001.a	Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ... n opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B Architrave Tracantone contatori IPE100 (8.10Kg/ml) *(lung.=1,30+2,10)		3,40		8,100	27,54		
	SOMMANO kg					27,54	5,02	138,25
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3875 / 4991 D07.02	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... truttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale Quadro Elettrico Generale		2,10	2,000		4,20		
	SOMMANO m²					4,20	728,20	3'058,44
3876 / 4992 D07.02.001.a	Quadro elettrico da incasso a struttura metallica, con la ... nterruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A Cablaggio Alloggi Cablaggio Condominiali (luci scale, citofono, ascensore)					16,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					17,00	4,53	77,01
3877 / 4993 D03.06.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di i ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Interruttore a valle del contatore Vedi voce n° 4992 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	165,78	2'818,26
3878 / 4994 D05.20.005	Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75 Canala da Armadio Quadri a tracantone *(lung.=2+4+5,6+1,2+1,30)		14,10			14,10		
	SOMMANO m					14,10	108,75	1'533,38
3879 / 4995 D05.21.005	Curva piana in salita, in discesa di qualsiasi angolazion ... a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 500 x 75					7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		8'549'643,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		8'549'643,52
	SOMMANO cad					7,00	70,00	490,00
3880 / 4996 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75 Scatole nel tracantone					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	34,08	136,32
3881 / 4997 D05.36.002	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEL, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20 Impianto Elettrico - TV - Telefonico 4 alloggi per piano * 3 servizi Piano Primo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3) Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(par.ug.=4*3)* (lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	12,00	10,00			120,00		
		12,00	16,00			192,00		
		12,00	19,60			235,20		
		12,00	23,50			282,00		
	SOMMANO m					829,20	2,78	2'305,18
3882 / 4998 D02.02.003.d	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Nor ... FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm ² Da Contatori a Tracantone e condominio Vedi voce n° 4994 [m 14.10] *(par.ug.=16+4) Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	20,00				282,00		
		4,00	10,00			40,00		
		4,00	16,00			64,00		
		4,00	19,60			78,40		
		4,00	23,50			94,00		
	SOMMANO m					558,40	12,17	6'795,73
3883 / 4999 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera Impianto TV Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30) Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	10,00			40,00		
		4,00	16,00			64,00		
		4,00	19,60			78,40		
		4,00	23,50			94,00		
	SOMMANO m					276,40	4,16	1'149,82
3884 / 5000 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Impianto Telefonico Impianto Elettrico da Tracantone ad alloggi Piano Primo da Quadro ad Alloggi Piano Secondo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+ 3,70+0,30) Piano Terzo da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+ 0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	10,00			40,00		
		4,00	16,00			64,00		
	A R I P O R T A R E					104,00		8'560'520,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					104,00		8'560'520,57
3885 / 5001 A.P.014	0,30+3,30+0,30)	4,00	19,60			78,40		
	Piano Quarto da Quadro ad Alloggi *(lung.=12+3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)	4,00	23,50			94,00		
	Parziale m					276,40		
	Cavi per citofono		276,40			276,40		
	Parziale m					276,40		
	SOMMANO m					552,80	2,21	1'221,69
	Antenna TV completa di centralino e accessori composta da ... mento 14 W, 5 ingressi e 1 uscita con connettori coassiali					1,00		
	Antenna TV					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	287,85	287,85
3886 / 5002 D08.01.001.b	Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a pare ... ito e sovraccarico, in opera, in opera: per impianti misti					1,00		
	Citofono					1,00	106,53	106,53
3887 / 5003 D08.01.005.d .07	Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad ... di alluminio anodizzato, per esterno, in opera: a 16 tasti					1,00		
	Citofono					1,00	218,85	218,85
3888 / 5004 D05.28.003.c	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... uratura, in opera: rettangolare da circa mm 220 x 150 x 75					16,00		
	Scatole fuori alloggio - Impianto elettrico					16,00		
	Scatole fuori alloggio - Impianto Antenna					32,00	34,08	1'090,56
	SOMMANO cad							
3889 / 5005 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45					16,00		
	Scatole fuori alloggio - Impianto telefonico					16,00	20,05	320,80
3890 / 5006 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio)							
	vano scala							
	Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano.							
	Piano Ammezzato					4,00		
	luci emergenza					3,00		
	Piano Primo					3,00		
	luci emergenza					2,00		
	Piano Secondo					3,00		
	luci emergenza					2,00		
	Piano Terzo					3,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		8'563'766,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		8'563'766,85
	luci emergenza					2,00		
	Torrino copertura					3,00		
	SOMMANO cad					25,00	20,91	522,75
3891 / 5007 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K vano scala vedi punti luce Vedi voce n° 5006 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	13,18	329,50
3892 / 5008 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio vano scala - vedi punti luce Vedi voce n° 5006 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	8,53	213,25
3893 / 5009 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) vano scala - pulsanti accensione luci scale Piano Ammezzato Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo Piano Torrino					4,00 6,00 6,00 6,00 1,00		
	SOMMANO cad					23,00	10,08	231,84
3894 / 5010 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando vano scala - vedi pulsanti di accensione luci scale Vedi voce n° 5009 [cad 23.00]					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	5,04	115,92
3895 / 5011 D17.01.011	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norm ... fficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25 W a 30 W vano scala Punti Luce vano scala, atrio, pianerottoli, aree condominiali di piano. Piano Ammezzato Piano Primo Piano Secondo Piano Terzo					4,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					13,00	94,09	1'223,17
3896 / 5012 D17.01.299	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conform ... 90 lm autonomia 2h - SA: 150 lm; grado di protezione IP 42 vano scala *(par.ug.=3+2+2+2)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	274,88	2'473,92
3897 / 5013	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma							
	A R I P O R T A R E							8'568'877,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'568'877,20
D17.01.029	CEI ... ino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente Torrino sui tre lati esterni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	140,41	421,23
3898 / 5026 D05.37.004	Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con ... li curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32 Messa a Terra		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	6,84	478,80
3899 / 5027 D11.14.003	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm² 35 Messa a Terra		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	17,54	1'227,80
3900 / 5028 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata ... ra a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,61	97,61
3901 / 5029 D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizz ... ola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie Messa a Terra *(par.ug.=16+1)	17,00				17,00		
	SOMMANO cad					17,00	30,99	526,83
3902 / 5030 D11.06	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in r ... 'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera Messa a terra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	29,64	118,56
3903 / 5035 D12.03.004.a	Pozzetto in resine rinforzate, IP66 autoestinguenti non p ... era : delle dimensioni interne minime di circa 34x24x24 cm Messa a Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,54	126,54
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
3904 / 4986 E02.02.007.b	Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi ... o cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro zincato Adduzione Idrico Diam 2" peso 4.7Kg/m * (lung.=15,00+3,0)		18,00		4,700	84,60		
	SOMMANO kg					84,60	9,67	818,08
3905 / 4987 A.P.013	Realizzazione di collettore per impianto idrico di adduzi ... Lungh.10cm peso 1,45Kg/m = 2,8Kg Peso totale 12,20 Kg/cad							
	A R I P O R T A R E							8'572'692,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'572'692,65
	Collettore Contatori					1,00		
	SOMMANO m					1,00	189,35	189,35
3906 / 4988 E02.02.012.b	Contatore di acqua fredda a getto unico, del tipo a turbi ... , lancetta ed ogni onere e magistero: del calibro di 3/4". Contatore					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	53,17	850,72
3907 / 4989 E02.02.015.b	Saracinesche in bronzo poste in opera con le occorrenti lavorazioni e guarnizioni: da 3/4". Valvola dopo contatore Vedi voce n° 4988 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	28,20	451,20
3908 / 4990 E02.02.009.b	Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 con ... si gli scavi, rinfianchi e rinterri: del diametro di 25 mm Adduzione dal contatore al Piano *(lung.=(3,70+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30)+(3,70+0,30+3,30+0,30+3,60+0,30)+3,95)) Adduzione dal Tracantone ad appartamento * (lung.=2,0+4,0)	4,00 16,00	38,55 6,00			154,20 96,00		
	SOMMANO m					250,20	2,02	505,40
	Impianto Ascensore (SbCat 8)							
3909 / 5020 E03.02.005.a	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ratore porte di peso non inferiore a kg 90 in vano proprio Ascensore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22'207,65	22'207,65
3910 / 5021 E03.02.005.b	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... ate (Percentuale del 7 %) €22'207,65 * 0,07 = 1'554,53 € A detrarre 1 fermata (totale 5 fermate)					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	1'554,53	-1'554,53
3911 / 5022 E03.02.005.c	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... g 90 sovrapprezzo per gruppo cilindro-pistone in due pezzi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	361,52	361,52
3912 / 5023 E03.02.005.d	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... o per avviamento con regolatore di corrente "SOFT-STARTER"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	568,10	568,10
3913 / 5024	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal							
	A R I P O R T A R E							8'596'272,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'596'272,06
E03.02.005.e .01	DPR 268/ ... dell'olio: per dissipazione di calore fino a 3000 Kcal/ora					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'530,64	2'530,64
3914 / 5025 E03.02.005.f	Ascensore rispondente alle norme contemplate dal DPR 268/ ... piano automatico in mancanza di tensione ed apertura porte					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	903,80	903,80
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3915 / 5014 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia							
	Atrio *(lung.=4,0+5,60+4,0+1,75+1,80*3+2,10)		22,85		3,700	84,55		
	Atrio Soffitto		5,60	4,000	3,700	82,88		
	Vano Scala da piano terra a torrini *(lung.=3,70+6,80+3,70+6,80)*(H/peso=3,70+5,35+3,30+3,60+3,95+2,25+0,30*5)		21,00		23,650	496,65		
	Rampe Scala da piano terra a torrini *(lung.=4,60+1,0+4,60)	5,00	10,20	1,100		56,10		
	Pianerottoli	5,00	2,40	3,100		37,20		
	SOMMANO m²					757,38	70,06	53'062,04
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3916 / 5015 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi voce n° 5014 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,32	4'786,64
3917 / 5016 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 5015 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	3,16	2'393,32
3918 / 5017 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 5014 [m² 757.38]					757,38		
	SOMMANO m²					757,38	6,33	4'794,22
3919 / 5018 A20.03.001.a	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad e ... carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica Ringhiera scala e Pianerottoli *(lung.=3,50+1,0+3,50+1,0)	5,50	9,00		1,000	49,50		
	SOMMANO m²					49,50	15,12	748,44
3920 / 5019	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro							
	A R I P O R T A R E							8'665'491,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'665'491,16
A20.03.007.a	... e il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco Vedi voce n° 5018 [m² 49.50]					49,50		
	SOMMANO m²					49,50	18,34	907,83
	Infissi (SbCat 13)							
3921 / 5031 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Porta Uscita Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10)	1,00	5,10			5,10		
	Finestre Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10+0,90)	1,00	6,00			6,00		
	Finestre Copertura *(lung.=1,10+0,90+1,10+0,90)	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					19,10	18,42	351,82
3922 / 5032 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas							
	Finestre Copertura	1,00		2,100	0,900	1,89		
		2,00		1,100	0,900	1,98		
	SOMMANO m²					3,87	580,00	2'244,60
3923 / 5033 A19.01.004.b	Vetrato termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 5032 [m² 3.87]					3,87		
	SOMMANO m²					3,87	106,35	411,57
3924 / 5034 A16.01.002.a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite ... esa la verniciatura trasparente ad acqua: di pino del nord							
	Porta Uscita Copertura *(lung.=2,10+0,90+2,10)	1,00	5,10			5,10		
	SOMMANO mq					5,10	644,86	3'288,79
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 1 (Cat 58) Murature e Strutture (SbCat 4)							
3925 / 3667 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=3,30+1,60+1,00+0,60+3,90+3,60+ (1,70*2))		17,40		3,600	62,64		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,600	0,39		
	SOMMANO m²					63,42	58,38	3'702,46
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
3926 / 3686 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'676'398,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'676'398,23
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
3927 / 3687 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
3928 / 3688 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
3929 / 3689 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
3930 / 3690 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
3931 / 3691 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
3932 / 3692 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
3933 / 3693 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
3934 / 3694 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
3935 / 3695 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'677'100,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'677'100,89
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
3936 / 3696 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
3937 / 3697 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
3938 / 3698 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
3939 / 3699 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
3940 / 3700 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3694 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3697 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3699 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
3941 / 3701 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
3942 / 3702 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
3943 / 3703 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
	A R I P O R T A R E							8'678'263,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'678'263,11
3944 / 3704 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					5,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	19,36	212,96
3945 / 3705 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	20,91	104,55
3946 / 3706 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (4 bagni + 1 antibagno + 1 sala + 1 cucina + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=2*3)	6,00 6,00				10,00 1,00 2,00 6,00 6,00		
	SOMMANO cad					25,00	10,08	252,00
3947 / 3707 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3704 [cad 11.00] Vedi voce n° 3705 [cad 5.00]					11,00 5,00		
	SOMMANO cad					16,00	13,18	210,88
3948 / 3708 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3704 [cad 11.00] Vedi voce n° 3705 [cad 5.00]					11,00 5,00		
	SOMMANO cad					16,00	8,53	136,48
3949 / 3709 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3706 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	5,04	126,00
3950 / 3710 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					4,00 16,00 6,00 2,00		
	SOMMANO cad					28,00	25,56	715,68
	A RIPORTARE							8'680'021,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'680'021,66
3951 / 3711 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,04	40,32
3952 / 3712 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3710 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	6,98	195,44
3953 / 3713 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3710 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	13,18	369,04
3954 / 3743 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
3955 / 3724 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3956 / 3725 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
3957 / 3726 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
3958 / 3727 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
3959 / 3728	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							8'681'094,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'681'094,02
E02.02.001.a	po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,53	435,06
3960 / 3729 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3961 / 3730 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3962 / 3731 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
3963 / 3732 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3964 / 3733 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
3965 / 3734 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
3966 / 3735 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
3967 / 3736 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
	A RIPORTARE							8'683'250,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'683'250,02
3968 / 3737 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
3969 / 3738 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
3970 / 3739 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
3971 / 3740 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
3972 / 3741 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
3973 / 3742 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
3974 / 3714 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
3975 / 3715 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
3976 / 3716	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c							
	A R I P O R T A R E							8'686'146,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'686'146,67
E01.12.012.b	... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
3977 / 3717 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3978 / 3718 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
3979 / 3719 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					256,50		
	SOMMANO m³					256,50	15,98	4'098,87
3980 / 3720 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
3981 / 3721 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
3982 / 3722 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
3983 / 3723 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
3984 / 3669 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3667 [m² 63.42]	2,00				126,84		
	A R I P O R T A R E					126,84		8'696'291,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					126,84		8'696'291,21
	Soffitto					71,25		
	SOMMANO m²					198,09	70,06	13'878,19
3985 / 3682 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3669 [m² 198.09] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,50+1,00+3,30+1,60+3,30+7,00+5,00+1,60+0,70+0,70+1,70+3,60+3,90+2,80+5,40+3,80+0,80+0,80) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3671 [m² 46.31]		49,50		3,600	198,09 178,20 -46,31		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					376,29 -46,31		
	SOMMANO m²					329,98	6,32	2'085,47
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
3986 / 3668 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=27,35+1,60+5,30+3,40+2,80+16,80+14) Nicchie finestre *(par.ug.=1*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,35)	71,25 1,00 0,50 2,70				0,100 0,100 0,100 0,100	7,13 0,10 0,05 0,27	
	SOMMANO m³					7,55	564,38	4'261,07
3987 / 3670 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=1*1,00) Nicchie finestre *(par.ug.=1*0,50) Nicchie finestre *(par.ug.=2*1,35)	1,00 0,50 2,70				71,25 1,00 0,50 2,70		
	SOMMANO m²					75,45	53,36	4'026,01
3988 / 3671 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=1,60+3,30+1,60+3,30) Bagno 2 *(lung.=1,70+1,60+1,70+1,60) Cucina *(lung.=3,50+1,15)		9,80 6,60 4,65		2,200 2,200 2,200	21,56 14,52 10,23		
	SOMMANO m²					46,31	57,10	2'644,30
3989 / 3672 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestre Finestre	1,00 1,00 2,00	1,20 0,40 2,05	0,600 0,600 0,600		0,72 0,24 2,46		
	SOMMANO m²					3,42	139,15	475,89
	A R I P O R T A R E							8'723'662,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'723'662,14
3990 / 3673 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3672 [m² 3.42]					3,42		
	SOMMANO m²					3,42	9,66	33,04
3991 / 3674 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,50+5,00+7,00+3,30+4,50+1,00+1,60+1,00+0,80+0,80+2,50+1,20+2,50+(3,60*2)+(3,90*2)+(3,80*2)+(5,40*2)+(0,60+1,10+0,60)+2*(0,60+1,95+0,60))		75,70			75,70		
	SOMMANO m					75,70	20,91	1'582,89
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
3992 / 3683 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3682 [m² 329.98]					329,98		
	SOMMANO m²					329,98	3,16	1'042,74
3993 / 3684 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3683 [m² 329.98]					329,98		
	SOMMANO m²					329,98	6,33	2'088,77
	Infissi (SbCat 13)							
3994 / 3675 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10)) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60) Finestre *(lung.=1,70+1,95+1,70)	3,00 1,00 1,00 2,00	5,50 5,10 5,30 5,35			5,50 15,30 5,30 10,70		
	SOMMANO m					40,30	18,42	742,33
3995 / 3676 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
3996 / 3677 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'730'398,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'730'398,46
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
3997 / 3678 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
3998 / 3679 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
3999 / 3680 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas	1,00	1,10		2,100	2,31		
	Finestra wc					1,50		
	Finestre	2,00	1,95		1,700	6,63		
	SOMMANO m²					10,44	580,00	6'055,20
4000 / 3681 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas	1,00	1,10		2,100	2,31		
	Persiane	1,00	0,30		1,600	0,48		
	Persiana wc	2,00	1,95		1,700	6,63		
	Persiane							
	SOMMANO m²					9,42	417,16	3'929,65
4001 / 3685 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3680 [m² 10.44]					10,44		
	SOMMANO m²					10,44	106,35	1'110,29
Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 2 (Cat 59) Murature e Strutture (SbCat 4)								
4002 / 3744 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=2,60+2,90+1,00+2,40+2,20+2,40)		13,50		3,700	49,95		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					50,75	58,38	2'962,79
Impianto Elettrico (SbCat 5)								
4003 / 3761 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli							
	A R I P O R T A R E							8'748'278,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'748'278,59
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4004 / 3762 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4005 / 3763 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4006 / 3764 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4007 / 3765 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4008 / 3766 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4009 / 3767 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4010 / 3768 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4011 / 3769 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4012 / 3770	Presse TV coassiale semplice per serie civile							
	A R I P O R T A R E							8'748'981,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'748'981,25
D04.04.007	componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4013 / 3771 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
4014 / 3772 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4015 / 3773 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
4016 / 3774 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4017 / 3775 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3769 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3772 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3774 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4018 / 3776 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
4019 / 3777 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4020 / 3778 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'749'976,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'749'976,42
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4021 / 3779 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno) Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,36	77,44
4022 / 3780 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
4023 / 3781 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					3,00 1,00 1,00 10,00 3,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,08	181,44
4024 / 3782 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3779 [cad 4.00] Vedi voce n° 3780 [cad 6.00]					4,00 6,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
4025 / 3783 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3779 [cad 4.00] Vedi voce n° 3780 [cad 6.00]					4,00 6,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
4026 / 3784 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3781 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
4027 / 3785 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					4,00 5,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
	A R I P O R T A R E							8'751'207,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'751'207,33
4028 / 3786 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	5,04	40,32
4029 / 3787 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3785 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
4030 / 3788 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3785 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4031 / 3799 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4032 / 3800 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4033 / 3801 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4034 / 3802 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4035 / 3803 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4036 / 3804	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							8'752'131,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'752'131,66
E02.02.001.b	po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4037 / 3805 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4038 / 3806 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4039 / 3807 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4040 / 3808 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4041 / 3809 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4042 / 3810 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4043 / 3811 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4044 / 3812 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
	A R I P O R T A R E							8'753'715,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'753'715,63
4045 / 3813 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4046 / 3814 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4047 / 3815 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4048 / 3789 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4049 / 3790 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4050 / 3791 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4051 / 3792 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4052 / 3793 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4053 / 3794	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central							
	A R I P O R T A R E							8'760'016,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'760'016,05
E01.01.003.d	... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					188,70		
	SOMMANO m³					188,70	15,98	3'015,43
4054 / 3795 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4055 / 3796 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4056 / 3797 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4057 / 3798 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4058 / 3746 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3744 [m² 50.75] Soffitto	2,00				101,50 51,00		
	SOMMANO m²					152,50	70,06	10'684,15
4059 / 3757 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3746 [m² 152.50] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+6,30+2,10+6,00+2,70+2,20+3,42) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3748 [m² 25.08]		28,72		3,700	152,50 106,26 -25,08		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					258,76 -25,08		
	SOMMANO m²					233,68	6,32	1'476,86
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							8'776'250,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'776'250,42
4060 / 3745 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=29,00+1,90+5,00+15,10) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	51,00 2,00 0,50				0,100 0,100 0,100	5,10 0,20 0,05	
	SOMMANO m³					5,35	564,38	3'019,43
4061 / 3747 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento *(par.ug.=29,00+1,90+5,00+15,10) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	51,00 2,00 0,50					51,00 2,00 0,50	
	SOMMANO m²					53,50	53,36	2'854,76
4062 / 3748 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+2,20+2,30+2,20) Cucina		9,00 2,40			2,200 2,200	19,80 5,28	
	SOMMANO m²					25,08	57,10	1'432,07
4063 / 3749 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600			1,44 0,24	
	SOMMANO m²					1,68	139,15	233,77
4064 / 3750 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3749 [m² 1.68]						1,68	
	SOMMANO m²					1,68	9,66	16,23
4065 / 3751 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6+6,30+2,50+2,90+1,90+1,90+1,00+1,90+(2,70*2)+(6,00*2)+2*(0,60+1,10+0,60))		46,40				46,40	
	SOMMANO m					46,40	20,91	970,22
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4066 / 3758 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3757 [m² 233.68]						233,68	
	SOMMANO m²					233,68	3,16	738,43
	A R I P O R T A R E							8'785'515,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'785'515,33
4067 / 3759 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3758 [m² 233.68]					233,68		
	SOMMANO m²					233,68	6,33	1'479,19
	Infissi (SbCat 13)							
4068 / 3752 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)		5,50			5,50		
		2,00	5,10			10,20		
		2,00	5,30			10,60		
		1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					29,80	18,42	548,92
4069 / 3753 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
4070 / 3754 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4071 / 3755 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	2,00	1,10		2,100	4,62		
						1,50		
	SOMMANO m²					6,12	580,00	3'549,60
4072 / 3756 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	2,00	1,10		2,100	4,62		
		1,00	0,30		1,600	0,48		
	SOMMANO m²					5,10	417,16	2'127,52
4073 / 3760 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3755 [m² 6.12]					6,12		
	SOMMANO m²					6,12	106,35	650,86
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 3 (Cat 60)							
	A R I P O R T A R E							8'797'147,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'797'147,69
	Murature e Strutture (SbCat 4)							
4074 / 3816 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,80+4,10+3,45+1,60+0,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,75		3,700	47,18		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					47,98	58,38	2'801,07
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4075 / 3835 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4076 / 3836 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4077 / 3837 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4078 / 3838 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4079 / 3839 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4080 / 3840 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4081 / 3841 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'800'578,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'800'578,68
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4082 / 3842 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4083 / 3843 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme in opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4084 / 3844 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4085 / 3845 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
4086 / 3846 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4087 / 3847 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
4088 / 3848 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4089 / 3849 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3843 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3846 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3848 [m 45.00]					10,00		
	SOMMANO m					45,00		
						45,00		
						100,00	2,59	259,00
4090 / 3850	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante,							
	A R I P O R T A R E							8'801'580,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'801'580,87
D05.28.002.a	... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
4091 / 3851 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4092 / 3852 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4093 / 3853 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
4094 / 3854 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
4095 / 3855 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagno+ 1 cameretta + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	9,00				5,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					22,00	10,08	221,76
4096 / 3856 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3853 [cad 6.00] Vedi voce n° 3854 [cad 7.00]					6,00 7,00		
	SOMMANO cad					13,00	13,18	171,34
4097 / 3857 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3853 [cad 6.00]					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		8'802'446,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		8'802'446,86
	Vedi voce n° 3854 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					13,00	8,53	110,89
4098 / 3858 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3855 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	5,04	110,88
4099 / 3859 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					7,00 4,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
4100 / 3860 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	5,04	70,56
4101 / 3861 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3859 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
4102 / 3862 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3859 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
4103 / 3890 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4104 / 3873 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4105 / 3874 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1".							
	A R I P O R T A R E							8'803'857,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'803'857,75
	Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4106 / 3875 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4107 / 3876 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4108 / 3877 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4109 / 3878 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4110 / 3879 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4111 / 3880 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4112 / 3881 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4113 / 3882 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4114 / 3883	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							8'805'329,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'805'329,66
E02.02.001.m	po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4115 / 3884 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4116 / 3885 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4117 / 3886 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4118 / 3887 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4119 / 3888 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4120 / 3889 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4121 / 3863 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4122 / 3864 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm							
	A R I P O R T A R E							8'807'050,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'807'050,46
	Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4123 / 3865 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4124 / 3866 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4125 / 3867 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4126 / 3868 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio me riscaldati appartamento					242,35		
	SOMMANO m³					242,35	15,98	3'872,75
4127 / 3869 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4128 / 3870 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4129 / 3871 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4130 / 3872 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							8'817'129,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'817'129,58
4131 / 3818 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3816 [m² 47.98] Soffitto	2,00				95,96 65,50		
	SOMMANO m²					161,46	70,06	11'311,89
4132 / 3831 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3818 [m² 161.46] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,80+1,80+4,10+2,80+4,10+1,80+4,95+3,45+4,10+1,60+2,25+1,10+4,95+5,80) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3820 [m² 31.35]		45,60		3,700	161,46 168,72 -31,35		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					330,18 -31,35 298,83	6,32	1'888,61
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4133 / 3817 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=5,80+11,50+28,70+1,80+3,60+14,10) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	65,50 3,00			0,100 0,100	6,55 0,30		
	SOMMANO m³					6,85	564,38	3'866,00
4134 / 3819 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				65,50 3,00		
	SOMMANO m²					68,50	53,36	3'655,16
4135 / 3820 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,25+1,60+2,25) Cucina *(lung.=4,20+2,35)		7,70 6,55		2,200 2,200	16,94 14,41		
	SOMMANO m²					31,35	57,10	1'790,09
4136 / 3821 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
4137 / 3822 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini							
	A R I P O R T A R E							8'839'941,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'839'941,89
	vedi copertine Vedi voce n° 3821 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
4138 / 3823 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,80+1,80+ 2,80+1,80+(2,80*2)+(4,10*2)+5,80+4,95+1,20+0,80+ 1,10+1,60+1,10+(3,45*2)+(4,10*2)+3*(0,60+1,10+ 0,60))		61,55			61,55		
	SOMMANO m					61,55	20,91	1'287,01
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4139 / 3832 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3831 [m² 298.83]					298,83		
	SOMMANO m²					298,83	3,16	944,30
4140 / 3833 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3832 [m² 298.83]					298,83		
	SOMMANO m²					298,83	6,33	1'891,59
	Infissi (SbCat 13)							
4141 / 3824 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10))	2,00 3,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 15,90		
	SOMMANO m					31,60	18,42	582,07
4142 / 3825 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
4143 / 3826 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm wc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
4144 / 3827	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole							
	A R I P O R T A R E							8'845'977,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'845'977,40
A.P.008	interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika wc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
4145 / 3828 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4146 / 3829 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
4147 / 3830 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
4148 / 3834 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3829 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 4 (Cat 61) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4149 / 3891 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,70+1,30+0,70+1,60+2,35+3,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,45		3,700	46,07		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
		1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					46,87	58,38	2'736,27
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4150 / 3908 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4151 / 3909 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A							
	A R I P O R T A R E							8'859'783,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'859'783,65
	Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4152 / 3910 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4153 / 3911 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4154 / 3912 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4155 / 3913 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4156 / 3914 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4157 / 3915 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4158 / 3916 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4159 / 3917 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4160 / 3918 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		8'860'428,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		8'860'428,25
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
4161 / 3919 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4162 / 3920 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
4163 / 3921 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4164 / 3922 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3916 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3919 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3921 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4165 / 3923 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
4166 / 3924 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4167 / 3925 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4168 / 3926 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno + cameretta) Punto Luce Parete Bagno					2,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		8'861'547,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		8'861'547,03
	Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
4169 / 3927 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
4170 / 3928 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 cameretta + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
4171 / 3929 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3926 [cad 5.00] Vedi voce n° 3927 [cad 7.00]					5,00 7,00		
	SOMMANO cad					12,00	13,18	158,16
4172 / 3930 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3926 [cad 5.00] Vedi voce n° 3927 [cad 7.00]					5,00 7,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,53	102,36
4173 / 3931 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 3928 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
4174 / 3932 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					10,00 5,00 10,00 2,00		
	SOMMANO cad					27,00	25,56	690,12
4175 / 3933 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 10)	20,00				20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		8'863'058,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		8'863'058,36
	SOMMANO cad					20,00	5,04	100,80
4176 / 3934 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 3932 [cad 27.00]					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	6,98	188,46
4177 / 3935 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 3932 [cad 27.00]					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	13,18	355,86
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4178 / 3946 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4179 / 3947 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4180 / 3948 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4181 / 3949 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4182 / 3950 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4183 / 3951 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							8'864'425,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'864'425,99
4184 / 3952 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4185 / 3953 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4186 / 3954 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4187 / 3955 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4188 / 3956 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4189 / 3957 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4190 / 3958 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4191 / 3959 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4192 / 3960 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
	A R I P O R T A R E							8'866'203,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'866'203,32
4193 / 3961 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4194 / 3962 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4195 / 3936 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4196 / 3937 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4197 / 3938 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4198 / 3939 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4199 / 3940 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4200 / 3941 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					212,75		
	SOMMANO m³					212,75	15,98	3'399,75
	A R I P O R T A R E							8'875'468,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'875'468,43
4201 / 3942 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4202 / 3943 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4203 / 3944 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4204 / 3945 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4205 / 3893 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3891 [m² 46.87] Soffitto	2,00				93,74 57,50		
	SOMMANO m²					151,24	70,06	10'595,87
4206 / 3904 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3893 [m² 151.24] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=4,90+1,50+1,35+1,30+2,35+1,60+3,80+2,35+4,15+5,30+0,70+5,20+2,70+5,20+1,70) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3895 [m² 26.73]		44,10		3,700	151,24 163,17 -26,73		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					314,41 -26,73		
	SOMMANO m²					287,68	6,32	1'818,14
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4207 / 3892 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=6,00+14,00+22,50+2,20+3,80+9,00)	57,50			0,100	5,75		
	A R I P O R T A R E					5,75		8'888'940,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,75		8'888'940,37
	nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	3,00 0,50			0,100 0,100	0,30 0,05		
	SOMMANO m³					6,10	564,38	3'442,72
4208 / 3894 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	3,00 0,50				57,50 3,00 0,50		
	SOMMANO m²					61,00	53,36	3'254,96
4209 / 3895 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,35+1,60+2,35) Cucina *(lung.=1,40+2,85)		7,90 4,25		2,200 2,200	17,38 9,35		
	SOMMANO m²					26,73	57,10	1'526,28
4210 / 3896 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
4211 / 3897 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 3896 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
4212 / 3898 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(2,70*2)+ (5,20*2)+1,70+3,50+4,90++1,50+1,35+0,70+0,70+ 1,30+1,60+1,40+3,05+5,30++3*(0,60+1,10+0,60))		49,70			49,70		
	SOMMANO m					49,70	20,91	1'039,23
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4213 / 3905 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3904 [m² 287.68]					287,68		
	SOMMANO m²					287,68	3,16	909,07
4214 / 3906 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 3905 [m² 287.68]					287,68		
	A R I P O R T A R E					287,68		8'899'469,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					287,68		8'899'469,77
	SOMMANO m²					287,68	6,33	1'821,01
	Infissi (SbCat 13)							
4215 / 3899 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata							
	Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)		5,50			5,50		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	3,00	5,10			15,30		
	Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	3,00	5,30			15,90		
	Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)	1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					40,20	18,42	740,48
4216 / 3900 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
4217 / 3901 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4218 / 3902 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas	3,00	1,10		2,100	6,93		
	Finestre					1,50		
	Finestra wc							
	SOMMANO m²					8,43	580,00	4'889,40
4219 / 3903 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas	3,00	1,10		2,100	6,93		
	Persiane	1,00	0,30		1,600	0,48		
	Persiana wc							
	SOMMANO m²					7,41	417,16	3'091,16
4220 / 3907 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 3902 [m² 8.43]					8,43		
	SOMMANO m²					8,43	106,35	896,53
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 5 (Cat 62) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4221 / 3963 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia		10,70		3,700	39,59		
	Tramezzi *(lung.=4,90+2,50+1,60+1,00+0,70)							
	A R I P O R T A R E					39,59		8'914'600,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,59		8'914'600,14
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					40,39	58,38	2'357,97
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4222 / 3980 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4223 / 3981 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4224 / 3982 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4225 / 3983 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4226 / 3984 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4227 / 3985 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4228 / 3986 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4229 / 3987 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera							
	A R I P O R T A R E							8'917'613,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'917'613,21
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	25,46	25,46
4230 / 3988 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4231 / 3989 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4232 / 3990 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
4233 / 3991 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4234 / 3992 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
4235 / 3993 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4236 / 3994 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 3988 [m 10.00] TV Vedi voce n° 3991 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 3993 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4237 / 3995 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		8'918'513,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		8'918'513,23
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
4238 / 3996 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4239 / 3997 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4240 / 3998 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
4241 / 3999 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	20,91	104,55
4242 / 4000 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*4) Comando Invertitore *(par.ug.=3*1)	8,00 3,00				4,00 1,00 1,00 8,00 3,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
4243 / 4001 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 3998 [cad 5.00] Vedi voce n° 3999 [cad 5.00]					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
4244 / 4002 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 3998 [cad 5.00] Vedi voce n° 3999 [cad 5.00]					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
4245 / 4003	Incremento al punto luce per opere murarie							
	A R I P O R T A R E							8'919'273,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'919'273,30
D01.01.003.b	comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4000 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
4246 / 4004 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					8,00 6,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					19,00	25,56	485,64
4247 / 4005 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,04	80,64
4248 / 4006 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4004 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	6,98	132,62
4249 / 4007 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4004 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	13,18	250,42
4250 / 4035 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
4251 / 4018 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4252 / 4019 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4253 / 4020	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera							
	A R I P O R T A R E							8'920'604,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'920'604,32
E02.02.008.c	anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4254 / 4021 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4255 / 4022 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4256 / 4023 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4257 / 4024 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4258 / 4025 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4259 / 4026 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4260 / 4027 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4261 / 4028 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
	A R I P O R T A R E							8'922'083,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'922'083,47
4262 / 4029 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4263 / 4030 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4264 / 4031 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4265 / 4032 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4266 / 4033 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4267 / 4034 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4268 / 4008 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4269 / 4009 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4270 / 4010	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c							
	A R I P O R T A R E							8'923'865,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'923'865,87
E01.12.012.b	... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4271 / 4011 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4272 / 4012 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4273 / 4013 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					156,51		
	SOMMANO m³					156,51	15,98	2'501,03
4274 / 4014 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4275 / 4015 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4276 / 4016 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4277 / 4017 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4278 / 3965 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 3963 [m² 40.39]	2,00				80,78		
	A R I P O R T A R E					80,78		8'932'412,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,78		8'932'412,57
4279 / 3976 A20.01.008	Soffitto					42,30		
	SOMMANO m²					123,08	70,06	8'622,98
	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 3965 [m² 123.08] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,40+1,50+4,90+4,00+2,90+4,90+1,60+2,50+1,30+1,50) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 3967 [m² 28.16]		27,50		3,700	123,08 101,75 -28,16		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					224,83 -28,16		
	SOMMANO m²					196,67	6,32	1'242,95
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	4280 / 3964 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=22,10+14,20+2,00+4,00) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	42,30 2,00		0,100 0,100	4,23 0,20		
	SOMMANO m³					4,43	564,38	2'500,20
	4281 / 3966 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00			42,30 2,00		
	SOMMANO m²					44,30	53,36	2'363,85
4282 / 3967 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,50+1,60+2,50) Cucina *(lung.=2,25+2,35)		8,20 4,60		2,200 2,200	18,04 10,12		
	SOMMANO m²					28,16	57,10	1'607,94
4283 / 3968 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
4284 / 3969 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 3968 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
4285 / 3970	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima							
	A R I P O R T A R E							8'948'964,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'948'964,78
A14.02.010.a	s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=1,50+2,40+1,50+4,90+0,30+1,65+1,00+0,70+(1,30*2)+1,60+(2,90*2)+(4,90*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		38,55			38,55		
	SOMMANO m					38,55	20,91	806,08
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4286 / 3977 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 3976 [m² 196.67]					196,67		
	SOMMANO m²					196,67	3,16	621,48
4287 / 3978 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 3977 [m² 196.67]					196,67		
	SOMMANO m²					196,67	6,33	1'244,92
	Infissi (SbCat 13)							
4288 / 3971 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	2,00 2,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 10,60		
	SOMMANO m					26,30	18,42	484,45
4289 / 3972 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
4290 / 3973 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4291 / 3974 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		2,100	4,62		
	SOMMANO m²					4,62	580,00	2'679,60
4292 / 3975 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas							
	A R I P O R T A R E							8'958'077,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'958'077,58
4293 / 3979 A19.01.004.b	Persiane	2,00	1,10		2,100	4,62		
	SOMMANO m²					4,62	417,16	1'927,28
	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 3974 [m² 4.62]					4,62		
	SOMMANO m²					4,62	106,35	491,34
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 6 (Cat 63) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4294 / 4036 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=4,50+1,50+4,40+3,60+5,40)		19,40		3,700	71,78		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	3,700	0,40		
	SOMMANO m²					72,58	58,38	4'237,22
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4295 / 4053 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4296 / 4054 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4297 / 4055 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4298 / 4056 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4299 / 4057 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		8'965'153,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		8'965'153,76
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4300 / 4058 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4301 / 4059 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera					1,00		
	Citofono							
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4302 / 4060 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4303 / 4061 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t		10,00			10,00		
	Telefono							
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4304 / 4062 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera					1,00		
	TV - Punto Terminale							
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4305 / 4063 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera					3,00		
	TV - Intermedia di Passaggio							
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
4306 / 4064 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV							
	Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera							
	TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4307 / 4065 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e					4,00		
	Dati							
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
4308 / 4066 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp							
	Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
	A R I P O R T A R E							8'966'106,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'966'106,53
4309 / 4067 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4061 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4064 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4066 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
4310 / 4068 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
4311 / 4069 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					2,00 2,00	22,41	44,82
4312 / 4070 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
4313 / 4071 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					5,00 2,00 1,00 2,00 1,00 11,00	19,36	212,96
4314 / 4072 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Tripla SOMMANO cad					4,00 4,00	20,91	83,64
4315 / 4073 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 5 + 1 cameretta + 1 cucina + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Invertitore SOMMANO cad					10,00 1,00 2,00 12,00 25,00	10,08	252,00
	A R I P O R T A R E							8'967'146,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'967'146,90
4316 / 4074 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4071 [cad 11.00] Vedi voce n° 4072 [cad 4.00] SOMMANO cad					11,00 4,00 <hr/> 15,00	13,18	197,70
4317 / 4075 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4071 [cad 11.00] Vedi voce n° 4072 [cad 4.00] SOMMANO cad					11,00 4,00 <hr/> 15,00	8,53	127,95
4318 / 4076 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4073 [cad 25.00] SOMMANO cad					25,00 <hr/> 25,00	5,04	126,00
4319 / 4077 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					6,00 7,00 9,00 2,00 <hr/> 24,00	25,56	613,44
4320 / 4078 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*6) SOMMANO cad	12,00				12,00 <hr/> 12,00	5,04	60,48
4321 / 4079 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4077 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 <hr/> 24,00	6,98	167,52
4322 / 4080 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4077 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 <hr/> 24,00	13,18	316,32
4323 / 4110 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	180,11	180,11
	A R I P O R T A R E							8'968'936,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'968'936,42
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4324 / 4091 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4325 / 4092 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4326 / 4093 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4327 / 4094 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
4328 / 4095 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4329 / 4096 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4330 / 4097 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4331 / 4098 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4332 / 4099 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'969'989,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'969'989,26
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4333 / 4100 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4334 / 4101 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
4335 / 4102 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4336 / 4103 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
4337 / 4104 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
4338 / 4105 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
4339 / 4106 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
4340 / 4107 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4341 / 4108 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e							
	A R I P O R T A R E							8'972'971,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'972'971,88
	catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
4342 / 4109 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4343 / 4081 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4344 / 4082 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4345 / 4083 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4346 / 4084 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4347 / 4085 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4348 / 4086 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					279,90		
	SOMMANO m³					279,90	15,98	4'472,80
4349 / 4087 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		8'983'519,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		8'983'519,53
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4350 / 4088 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4351 / 4089 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4352 / 4090 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4353 / 4038 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4036 [m² 72.58] Soffitto	2,00				145,16 75,65		
	SOMMANO m²					220,81	70,06	15'469,95
4354 / 4049 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 4038 [m² 220.81] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=2,40+4,50+1,50+3,35+7,00+4,95+4,40+1,70+ 3,60+2,70+1,60+3,45+5,40+3,45) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 4040 [m² 46.70]		50,00		3,700	220,81 185,00 -46,70 405,81 -46,70		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²							
	SOMMANO m²					359,11	6,32	2'269,58
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4355 / 4037 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=27,30+6,75+ 7,50+9,70+5,80+18,60) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	75,65 3,00 0,50			0,100 0,100 0,100	7,57 0,30 0,05		
	SOMMANO m³					7,92	564,38	4'469,89
	A R I P O R T A R E							9'006'786,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'006'786,88
4356 / 4039 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm					75,65		
	SOMMANO m²					75,65	53,36	4'036,68
4357 / 4040 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=4,50+1,50+4,50+1,50) Bagno 2 *(lung.=1,60+3,60+1,60+3,60) Cucina *(lung.=3,50+1,00)		12,00 10,40 4,50		2,200 2,200	26,40 10,40 9,90		
	SOMMANO m²					46,70	57,10	2'666,57
4358 / 4041 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra wc	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
4359 / 4042 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 4041 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
4360 / 4043 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,40+4,95+ 3,50+3,35+4,60+1,60+(4,40*2)+(1,70*2)+(3,45*2)+ (5,40*2)+(3,60*2)+(2,70*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		69,80			69,80		
	SOMMANO m					69,80	20,91	1'459,52
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4361 / 4050 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 4049 [m² 359.11]					359,11		
	SOMMANO m²					359,11	3,16	1'134,79
4362 / 4051 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 4050 [m² 359.11]					359,11		
	SOMMANO m²					359,11	6,33	2'273,17
	Infissi (SbCat 13)							
4363 / 4044	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in							
	A R I P O R T A R E							9'018'714,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'018'714,75
A16.01.001.e	opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestra wc *(lung.=1,60+0,30+1,60)	4,00	5,50 5,10			5,50 20,40		
		3,00	5,30			15,90		
		1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					45,30	18,42	834,43
4364 / 4045 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00	0,90		2,100	7,56		
	SOMMANO m²					7,56	219,85	1'662,07
4365 / 4046 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4366 / 4047 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	3,00	1,10		2,100	6,93 1,50		
	SOMMANO m²					8,43	580,00	4'889,40
4367 / 4048 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	3,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	6,93 0,48		
	SOMMANO m²					7,41	417,16	3'091,16
4368 / 4052 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 4047 [m² 8.43]					8,43		
	SOMMANO m²					8,43	106,35	896,53
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 7 (Cat 64) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4369 / 4111 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,60+2,90+1,00+2,40+2,20+2,40) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,50		3,300	44,55		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					45,27	58,38	2'642,86
	A R I P O R T A R E							9'035'176,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'035'176,44
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4370 / 4128 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4371 / 4129 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4372 / 4130 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4373 / 4131 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4374 / 4132 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4375 / 4133 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4376 / 4134 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4377 / 4135 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4378 / 4136 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		9'035'857,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		9'035'857,00
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4379 / 4137 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4380 / 4138 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
4381 / 4139 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4382 / 4140 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
4383 / 4141 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4384 / 4142 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4136 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4139 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4141 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4385 / 4143 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
4386 / 4144 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
	A R I P O R T A R E							9'036'874,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'036'874,27
4387 / 4145 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4388 / 4146 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno) Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,36	77,44
4389 / 4147 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
4390 / 4148 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					3,00 1,00 1,00 10,00 3,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,08	181,44
4391 / 4149 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4146 [cad 4.00] Vedi voce n° 4147 [cad 6.00]					4,00 6,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
4392 / 4150 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4146 [cad 4.00] Vedi voce n° 4147 [cad 6.00]					4,00 6,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
4393 / 4151 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4148 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
4394 / 4152 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		9'037'593,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		9'037'593,98
	Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					5,00 9,00 2,00 20,00	25,56	511,20
4395 / 4153 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 4) SOMMANO cad	8,00				8,00 8,00	5,04	40,32
4396 / 4154 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4152 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	6,98	139,60
4397 / 4155 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4152 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	13,18	263,60
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
4398 / 4166 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60 0,60	40,09	24,05
4399 / 4167 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento SOMMANO cad					2,00 2,00	45,93	91,86
4400 / 4168 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	12,32	123,20
4401 / 4169 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	24,17	24,17
4402 / 4170 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'038'811,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'038'811,98
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4403 / 4171 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4404 / 4172 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4405 / 4173 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4406 / 4174 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4407 / 4175 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4408 / 4176 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4409 / 4177 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4410 / 4178 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4411 / 4179 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e							
	A R I P O R T A R E							9'040'421,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'040'421,73
	magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4412 / 4180 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4413 / 4181 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4414 / 4182 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4415 / 4156 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4416 / 4157 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4417 / 4158 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4418 / 4159 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4419 / 4160 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'044'434,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'044'434,90
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4420 / 4161 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					168,30		
	SOMMANO m³					168,30	15,98	2'689,43
4421 / 4162 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4422 / 4163 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4423 / 4164 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4424 / 4165 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4425 / 4113 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4111 [m² 45.27] Soffitto	2,00				90,54 51,00		
	SOMMANO m²					141,54	70,06	9'916,29
4426 / 4124 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4113 [m² 141.54] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+6,30+2,10+6,00+2,70+2,20+3,42) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4115 [m² 25.08]		28,72		3,300	141,54 94,78 -25,08		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					236,32 -25,08		
	SOMMANO m²					211,24	6,32	1'335,04
	A R I P O R T A R E							9'061'912,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'061'912,59
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4427 / 4112 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=29,00+1,90+5,00+15,10) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	51,00 2,00 0,50				0,100 0,100 0,100	5,10 0,20 0,05	
	SOMMANO m³					5,35	564,38	3'019,43
4428 / 4114 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento *(par.ug.=29,00+1,90+5,00+15,10) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	51,00 2,00 0,50				51,00 2,00 0,50		
	SOMMANO m²					53,50	53,36	2'854,76
4429 / 4115 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+2,20+2,30+2,20) Cucina		9,00 2,40			2,200 2,200	19,80 5,28	
	SOMMANO m²					25,08	57,10	1'432,07
4430 / 4116 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m²					1,68	139,15	233,77
4431 / 4117 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 4116 [m² 1.68]					1,68		
	SOMMANO m²					1,68	9,66	16,23
4432 / 4118 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6+6,30+2,50+2,90+1,90+1,90+1,00+1,90+(2,70*2)+(6,00*2)+2*(0,60+1,10+0,60))		46,40			46,40		
	SOMMANO m					46,40	20,91	970,22
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4433 / 4125 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura							
	A R I P O R T A R E							9'070'439,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'070'439,07
	Vedi voce n° 4124 [m² 211.24]					211,24		
	SOMMANO m²					211,24	3,16	667,52
4434 / 4126 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 4125 [m² 211.24]					211,24		
	SOMMANO m²					211,24	6,33	1'337,15
	Infissi (SbCat 13)							
4435 / 4119 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)					5,50 5,10 5,30 3,50		
	SOMMANO m	2,00 2,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			29,80	18,42	548,92
4436 / 4120 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
4437 / 4121 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4438 / 4122 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	2,00	1,10		2,100	4,62 1,50		
	SOMMANO m²					6,12	580,00	3'549,60
4439 / 4123 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	2,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	4,62 0,48		
	SOMMANO m²					5,10	417,16	2'127,52
4440 / 4127 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 4122 [m² 6.12]					6,12		
	SOMMANO m²					6,12	106,35	650,86
	A R I P O R T A R E							9'082'596,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'082'596,91
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 8 (Cat 65) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4441 / 4183 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,80+4,10+3,45+1,60+0,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,75		3,300	42,08		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					42,80	58,38	2'498,66
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4442 / 4202 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4443 / 4203 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4444 / 4204 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4445 / 4205 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4446 / 4206 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4447 / 4207 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
	A R I P O R T A R E							9'085'725,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'085'725,49
4448 / 4208 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4449 / 4209 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4450 / 4210 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4451 / 4211 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4452 / 4212 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
4453 / 4213 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4454 / 4214 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
4455 / 4215 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4456 / 4216 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4210 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4213 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4215 [m 45.00]					10,00		
	SOMMANO m					45,00		
						45,00		
						100,00	2,59	259,00
	A R I P O R T A R E							9'086'727,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'086'727,68
4457 / 4217 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
4458 / 4218 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4459 / 4219 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4460 / 4220 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
4461 / 4221 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
4462 / 4222 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagno+ 1 cameretta + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	9,00				5,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					22,00	10,08	221,76
4463 / 4223 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4220 [cad 6.00] Vedi voce n° 4221 [cad 7.00]					6,00 7,00		
	SOMMANO cad					13,00	13,18	171,34
4464 / 4224	Incremento al punto luce per opere murarie							
	A R I P O R T A R E							9'087'593,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'087'593,67
D01.01.003.a	comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4220 [cad 6.00] Vedi voce n° 4221 [cad 7.00]					6,00 7,00		
	SOMMANO cad					13,00	8,53	110,89
4465 / 4225 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4222 [cad 22.00]					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	5,04	110,88
4466 / 4226 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					7,00 4,00 7,00 2,00		
	SOMMANO cad					20,00	25,56	511,20
4467 / 4227 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 7)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	5,04	70,56
4468 / 4228 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4226 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	6,98	139,60
4469 / 4229 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4226 [cad 20.00]					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,18	263,60
4470 / 4257 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4471 / 4240 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							9'089'004,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'089'004,56
4472 / 4241 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4473 / 4242 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4474 / 4243 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4475 / 4244 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4476 / 4245 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4477 / 4246 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4478 / 4247 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4479 / 4248 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4480 / 4249 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							9'090'476,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'090'476,47
4481 / 4250 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4482 / 4251 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4483 / 4252 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4484 / 4253 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4485 / 4254 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4486 / 4255 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4487 / 4256 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4488 / 4230 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4489 / 4231	TUBAZIONI							
	A R I P O R T A R E							9'092'197,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'092'197,27
E01.02.005.c	I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4490 / 4232 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4491 / 4233 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4492 / 4234 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4493 / 4235 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					216,15		
	SOMMANO m³					216,15	15,98	3'454,08
4494 / 4236 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4495 / 4237 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4496 / 4238 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4497 / 4239 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	A R I P O R T A R E							9'101'857,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'101'857,72
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4498 / 4185 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4183 [m² 42.80] Soffitto	2,00				85,60 65,50		
	SOMMANO m²					151,10	70,06	10'586,07
4499 / 4198 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4185 [m² 151.10] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,80+1,80+4,10+2,80+4,10+1,80+4,95+3,45+4,10+1,60+2,25+1,10+4,95+5,80) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4187 [m² 31.35]		45,60		3,300	151,10 150,48 -31,35		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					301,58 -31,35		
	SOMMANO m²					270,23	6,32	1'707,85
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4500 / 4184 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=5,80+11,50+28,70+1,80+3,60+14,10) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	65,50 3,00			0,100 0,100	6,55 0,30		
	SOMMANO m³					6,85	564,38	3'866,00
4501 / 4186 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				65,50 3,00		
	SOMMANO m²					68,50	53,36	3'655,16
4502 / 4187 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,25+1,60+2,25) Cucina *(lung.=4,20+2,35)		7,70 6,55		2,200 2,200	16,94 14,41		
	SOMMANO m²					31,35	57,10	1'790,09
4503 / 4188 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
	A R I P O R T A R E							9'123'763,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'123'763,45
4504 / 4189 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 4188 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
4505 / 4190 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,80+1,80+2,80+1,80+(2,80*2)+(4,10*2)+5,80+4,95+1,20+0,80+1,10+1,60+1,10+(3,45*2)+(4,10*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		61,55			61,55		
	SOMMANO m					61,55	20,91	1'287,01
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4506 / 4199 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 4198 [m² 270.23]					270,23		
	SOMMANO m²					270,23	3,16	853,93
4507 / 4200 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 4199 [m² 270.23]					270,23		
	SOMMANO m²					270,23	6,33	1'710,56
	Infissi (SbCat 13)							
4508 / 4191 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10))	2,00 3,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 15,90		
	SOMMANO m					31,60	18,42	582,07
4509 / 4192 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
4510 / 4193 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm wc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
	A R I P O R T A R E							9'129'527,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'129'527,56
4511 / 4194 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika wc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
4512 / 4195 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4513 / 4196 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
4514 / 4197 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
4515 / 4201 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 4196 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 9 (Cat 66) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4516 / 4258 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,70+1,30+0,70+1,60+2,35+3,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,45		3,300	41,09		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					41,81	58,38	2'440,87
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4517 / 4275 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4518 / 4276	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile							
	A R I P O R T A R E							9'143'038,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'143'038,41
D03.01.001.m	per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4519 / 4277 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4520 / 4278 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4521 / 4279 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4522 / 4280 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4523 / 4281 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4524 / 4282 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4525 / 4283 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4526 / 4284 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
	A R I P O R T A R E							9'143'683,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'143'683,01
4527 / 4285 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio SOMMANO cad					3,00 3,00	25,74	77,22
4528 / 4286 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20) SOMMANO m		45,00			45,00 45,00	4,16	187,20
4529 / 4287 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati SOMMANO cad					4,00 4,00	51,25	205,00
4530 / 4288 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20) SOMMANO m	45,00				45,00 45,00	4,00	180,00
4531 / 4289 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4283 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4286 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4288 [m 45.00] SOMMANO m					10,00 45,00 45,00 100,00	2,59	259,00
4532 / 4290 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati SOMMANO cadauno					1,00 3,00 4,00 8,00	20,05	160,40
4533 / 4291 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	22,41	22,41
4534 / 4292 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello SOMMANO cad					1,00 1,00	27,55	27,55
4535 / 4293 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)							
	A R I P O R T A R E							9'144'801,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'144'801,79
	Punto Luce Soffitto (bagno + cameretta) Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello SOMMANO cad					2,00 1,00 1,00 1,00 5,00	19,36	96,80
4536 / 4294 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla SOMMANO cad					3,00 4,00 7,00	20,91	146,37
4537 / 4295 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 cameretta + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3) SOMMANO cad	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00 21,00	10,08	211,68
4538 / 4296 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4293 [cad 5.00] Vedi voce n° 4294 [cad 7.00] SOMMANO cad					5,00 7,00 12,00	13,18	158,16
4539 / 4297 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4293 [cad 5.00] Vedi voce n° 4294 [cad 7.00] SOMMANO cad					5,00 7,00 12,00	8,53	102,36
4540 / 4298 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4295 [cad 21.00] SOMMANO cad					21,00 21,00	5,04	105,84
4541 / 4299 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					10,00 5,00 10,00 2,00 27,00	25,56	690,12
4542 / 4300 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola							
	A R I P O R T A R E							9'146'313,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'146'313,12
	Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,04	100,80
4543 / 4301 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4299 [cad 27.00]					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	6,98	188,46
4544 / 4302 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4299 [cad 27.00]					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	13,18	355,86
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4545 / 4313 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4546 / 4314 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4547 / 4315 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4548 / 4316 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4549 / 4317 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4550 / 4318 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
	A R I P O R T A R E							9'147'680,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'147'680,75
4551 / 4319 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4552 / 4320 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4553 / 4321 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4554 / 4322 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4555 / 4323 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4556 / 4324 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4557 / 4325 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4558 / 4326 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4559 / 4327 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'149'023,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'149'023,02
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4560 / 4328 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4561 / 4329 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4562 / 4303 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4563 / 4304 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4564 / 4305 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4565 / 4306 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4566 / 4307 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4567 / 4308 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					189,75		
	SOMMANO m³					189,75	15,98	3'032,21
	A R I P O R T A R E							9'158'355,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'158'355,65
4568 / 4309 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria SOMMANO m		1,00			1,00 1,00	78,56	78,56
4569 / 4310 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete SOMMANO m		2,00			2,00 2,00	312,00	624,00
4570 / 4311 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm SOMMANO cad					1,00 1,00	155,03	155,03
4571 / 4312 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria SOMMANO cad					1,00 1,00	200,34	200,34
Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)								
4572 / 4260 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4258 [m² 41.81] Soffitto SOMMANO m²	2,00				83,62 57,50 141,12	70,06	9'886,87
4573 / 4271 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4260 [m² 141.12] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=4,90+1,50+1,35+1,30+2,35+1,60+3,80+2,35+4,15+5,30+0,70+5,20+2,70+5,20+1,70) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4262 [m² 26.73] Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		44,10		3,300	141,12 145,53 -26,73 286,65 -26,73 259,92	6,32	1'642,69
Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)								
4574 / 4259 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm							
	A R I P O R T A R E							9'170'943,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'170'943,14
	Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=6,00+14,00+22,50+2,20+3,80+9,00)	57,50			0,100	5,75		
	nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00			0,100	0,30		
	nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	0,50			0,100	0,05		
	SOMMANO m³					6,10	564,38	3'442,72
4575 / 4261 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	3,00 0,50				57,50 3,00 0,50		
	SOMMANO m²					61,00	53,36	3'254,96
4576 / 4262 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,35+1,60+2,35) Cucina *(lung.=1,40+2,85)		7,90 4,25		2,200 2,200	17,38 9,35		
	SOMMANO m²					26,73	57,10	1'526,28
4577 / 4263 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
4578 / 4264 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 4263 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
4579 / 4265 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(2,70*2)+(5,20*2)+1,70+3,50+4,90++1,50+1,35+0,70+0,70+1,30+1,60+1,40+3,05+5,30++3*(0,60+1,10+0,60))		49,70			49,70		
	SOMMANO m					49,70	20,91	1'039,23
Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)								
4580 / 4272 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 4271 [m² 259.92]					259,92		
	SOMMANO m²					259,92	3,16	821,35
4581 / 4273 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio							
	A R I P O R T A R E							9'181'384,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'181'384,82
	Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 4272 [m² 259.92]					259,92		
	SOMMANO m²					259,92	6,33	1'645,29
	Infissi (SbCat 13)							
4582 / 4266 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)	3,00 3,00 1,00	5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 15,30 15,90 3,50		
	SOMMANO m					40,20	18,42	740,48
4583 / 4267 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
4584 / 4268 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4585 / 4269 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	3,00	1,10		2,100	6,93 1,50		
	SOMMANO m²					8,43	580,00	4'889,40
4586 / 4270 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	3,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	6,93 0,48		
	SOMMANO m²					7,41	417,16	3'091,16
4587 / 4274 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 4269 [m² 8.43]					8,43		
	SOMMANO m²					8,43	106,35	896,53
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 10 (Cat 67) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4588 / 4330 A09.02.005.c	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento							
	A R I P O R T A R E							9'196'339,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'196'339,47
.02	e sabbia Tramezzi *(lung.=4,90+2,50+1,60+1,00+0,70) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20 1,20	0,30 0,30	0,300 0,300	3,300 3,300	35,31 0,36 0,36		
	SOMMANO m²					36,03	58,38	2'103,43
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4589 / 4347 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4590 / 4348 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4591 / 4349 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4592 / 4350 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4593 / 4351 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4594 / 4352 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4595 / 4353 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
	A R I P O R T A R E							9'199'098,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'199'098,00
4596 / 4354 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4597 / 4355 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4598 / 4356 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4599 / 4357 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
4600 / 4358 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4601 / 4359 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
4602 / 4360 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4603 / 4361 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4355 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4358 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4360 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4604 / 4362 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV					1,00		
						2,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		9'199'998,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		9'199'998,02
	Dati					3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
4605 / 4363 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4606 / 4364 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4607 / 4365 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
4608 / 4366 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	20,91	104,55
4609 / 4367 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*4) Comando Invertitore *(par.ug.=3*1)	8,00 3,00				4,00 1,00 1,00 8,00 3,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
4610 / 4368 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4365 [cad 5.00] Vedi voce n° 4366 [cad 5.00]					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
4611 / 4369 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4365 [cad 5.00] Vedi voce n° 4366 [cad 5.00]					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
	A R I P O R T A R E							9'200'758,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'200'758,09
4612 / 4370 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4367 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
4613 / 4371 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					8,00 6,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					19,00	25,56	485,64
4614 / 4372 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,04	80,64
4615 / 4373 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4371 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	6,98	132,62
4616 / 4374 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4371 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	13,18	250,42
4617 / 4402 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4618 / 4385 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4619 / 4386 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
	A R I P O R T A R E							9'202'089,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'202'089,11
4620 / 4387 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4621 / 4388 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4622 / 4389 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4623 / 4390 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4624 / 4391 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4625 / 4392 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4626 / 4393 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4627 / 4394 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4628 / 4395 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'203'469,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'203'469,16
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4629 / 4396 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4630 / 4397 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4631 / 4398 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4632 / 4399 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4633 / 4400 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4634 / 4401 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
Impianto Termico (SbCat 7)								
4635 / 4375 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4636 / 4376 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
	A R I P O R T A R E							9'205'350,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'205'350,66
4637 / 4377 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4638 / 4378 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4639 / 4379 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4640 / 4380 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					139,59		
	SOMMANO m³					139,59	15,98	2'230,65
4641 / 4381 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4642 / 4382 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4643 / 4383 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4644 / 4384 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4645 / 4332 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia							
	A R I P O R T A R E							9'213'626,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'213'626,98
4646 / 4343 A20.01.008	Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4330 [m² 36.03] Soffitto	2,00				72,06 42,30		
	SOMMANO m²					114,36	70,06	8'012,06
	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4332 [m² 114.36] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,40+1,50+4,90+4,00+2,90+4,90+1,60+2,50+1,30+1,50) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4334 [m² 28.16]		27,50		3,300	114,36 90,75 -28,16		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					205,11 -28,16		
	SOMMANO m²					176,95	6,32	1'118,32
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	4647 / 4331 A07.03.001.c							
	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=22,10+14,20+2,00+4,00) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	42,30 2,00			0,100 0,100	4,23 0,20		
	SOMMANO m³					4,43	564,38	2'500,20
	4648 / 4333 A14.01.020.b .01							
	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				42,30 2,00		
	SOMMANO m²					44,30	53,36	2'363,85
4649 / 4334 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,50+1,60+2,50) Cucina *(lung.=2,25+2,35)		8,20 4,60		2,200 2,200	18,04 10,12		
	SOMMANO m²					28,16	57,10	1'607,94
4650 / 4335 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
4651 / 4336 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 4335 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
	A R I P O R T A R E							9'229'443,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'229'443,64
4652 / 4337 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=1,50+2,40+ 1,50+4,90+0,30+1,65+1,00+0,70+(1,30*2)+1,60+ (2,90*2)+(4,90*2)+2*(0,60+1,20+0,60)) SOMMANO m		38,55			38,55 38,55	20,91	806,08
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4653 / 4344 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 4343 [m² 176.95] SOMMANO m²					176,95 176,95	3,16	559,16
4654 / 4345 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 4344 [m² 176.95] SOMMANO m²					176,95 176,95	6,33	1'120,09
	Infissi (SbCat 13)							
4655 / 4338 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) SOMMANO m	2,00 2,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 10,60 26,30	18,42	484,45
4656 / 4339 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta SOMMANO m²	2,00	0,90		2,100	3,78 3,78	219,85	831,03
4657 / 4340 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante SOMMANO cad					1,00 1,00	2'445,24	2'445,24
4658 / 4341 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre SOMMANO m²	2,00	1,10		2,100	4,62 4,62	580,00	2'679,60
4659 / 4342	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt							
	A R I P O R T A R E							9'238'369,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'238'369,29
A16.01.013.a .02	... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		2,100	4,62		
	SOMMANO m²					4,62	417,16	1'927,28
4660 / 4346 A19.01.004.b	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 4341 [m² 4.62]					4,62		
	SOMMANO m²					4,62	106,35	491,34
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 11 (Cat 68) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4661 / 4403 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=4,50+1,50+4,40+3,60+5,40) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		19,40		3,300	64,02		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					64,74	58,38	3'779,52
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4662 / 4420 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4663 / 4421 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4664 / 4422 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4665 / 4423 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4666 / 4424 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'244'987,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'244'987,77
	Cucina					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4667 / 4425 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm							
	Foro entrata impianto elettrico		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto TV		0,60			0,60		
	Foro entrata impianto Telefonico		0,60			0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4668 / 4426 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera					1,00		
	Citofono					1,00	25,18	25,18
4669 / 4427 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4670 / 4428 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t							
	Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4671 / 4429 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera					1,00		
	TV - Punto Terminale					1,00	21,03	21,03
4672 / 4430 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera					3,00		
	TV - Intermedia di Passaggio					3,00	25,74	77,22
4673 / 4431 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera					45,00		
	TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00	4,16	187,20
4674 / 4432 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e					4,00		
	Dati					4,00	51,25	205,00
4675 / 4433 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp					45,00		
	Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		9'245'760,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		9'245'760,54
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4676 / 4434 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4428 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4431 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4433 [m 45.00]					10,00 45,00 45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4677 / 4435 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
4678 / 4436 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
4679 / 4437 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4680 / 4438 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					5,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	19,36	212,96
4681 / 4439 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Tripla					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
4682 / 4440 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 5 + 1 cameretta + 1 cucina + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Invertitore					10,00 1,00 2,00 12,00		
	SOMMANO cad					25,00	10,08	252,00
	A R I P O R T A R E							9'246'980,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'246'980,91
4683 / 4441 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4438 [cad 11.00] Vedi voce n° 4439 [cad 4.00] SOMMANO cad					11,00 4,00 15,00	13,18	197,70
4684 / 4442 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4438 [cad 11.00] Vedi voce n° 4439 [cad 4.00] SOMMANO cad					11,00 4,00 15,00	8,53	127,95
4685 / 4443 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4440 [cad 25.00] SOMMANO cad					25,00 25,00	5,04	126,00
4686 / 4444 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					6,00 7,00 9,00 2,00 24,00	25,56	613,44
4687 / 4445 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*6) SOMMANO cad	12,00				12,00 12,00	5,04	60,48
4688 / 4446 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4444 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 24,00	6,98	167,52
4689 / 4447 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4444 [cad 24.00] SOMMANO cad					24,00 24,00	13,18	316,32
4690 / 4477 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	A R I P O R T A R E							9'248'770,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'248'770,43
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4691 / 4458 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4692 / 4459 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4693 / 4460 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4694 / 4461 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
4695 / 4462 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4696 / 4463 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4697 / 4464 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4698 / 4465 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4699 / 4466 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet							
	A R I P O R T A R E							9'249'823,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'249'823,27
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4700 / 4467 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4701 / 4468 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
4702 / 4469 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4703 / 4470 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
4704 / 4471 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
4705 / 4472 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
4706 / 4473 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
4707 / 4474 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4708 / 4475	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni							
	A R I P O R T A R E							9'252'805,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'252'805,89
E02.02.035.c	di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
4709 / 4476 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4710 / 4448 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4711 / 4449 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4712 / 4450 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4713 / 4451 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4714 / 4452 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4715 / 4453 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					249,65		
	SOMMANO m³					249,65	15,98	3'989,41
4716 / 4454 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm							
	A R I P O R T A R E							9'262'870,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'262'870,15
	Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4717 / 4455 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4718 / 4456 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4719 / 4457 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4720 / 4405 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4403 [m² 64.74] Soffitto	2,00				129,48 75,65		
	SOMMANO m²					205,13	70,06	14'371,41
4721 / 4416 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 4405 [m² 205.13] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=2,40+4,50+1,50+3,35+7,00+4,95+4,40+1,70+3,60+2,70+1,60+3,45+5,40+3,45) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 4407 [m² 46.70]		50,00		3,300	205,13 165,00 -46,70		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					370,13 -46,70		
	SOMMANO m²					323,43	6,32	2'044,08
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4722 / 4404 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=27,30+6,75+7,50+9,70+5,80+18,60) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) Nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	75,65 3,00 0,50			0,100 0,100 0,100	7,57 0,30 0,05		
	A R I P O R T A R E					7,92		9'280'343,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,92		9'280'343,57
	SOMMANO m ³					7,92	564,38	4'469,89
4723 / 4406 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm					75,65		
	SOMMANO m ²					75,65	53,36	4'036,68
4724 / 4407 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=4,50+1,50+4,50+1,50) Bagno 2 *(lung.=1,60+3,60+1,60+3,60) Cucina *(lung.=3,50+1,00)		12,00 10,40 4,50		2,200 2,200	26,40 10,40 9,90		
	SOMMANO m ²					46,70	57,10	2'666,57
4725 / 4408 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra wc	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m ²					2,40	139,15	333,96
4726 / 4409 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 4408 [m ² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m ²					2,40	9,66	23,18
4727 / 4410 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,40+4,95+ 3,50+3,35+4,60+1,60+(4,40*2)+(1,70*2)+(3,45*2)+ (5,40*2)+(3,60*2)+(2,70*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		69,80			69,80		
	SOMMANO m					69,80	20,91	1'459,52
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4728 / 4417 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 4416 [m ² 323.43]					323,43		
	SOMMANO m ²					323,43	3,16	1'022,04
4729 / 4418 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 4417 [m ² 323.43]					323,43		
	SOMMANO m ²					323,43	6,33	2'047,31
	Infissi (SbCat 13)							
	A R I P O R T A R E							9'296'402,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'296'402,72
4730 / 4411 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestra wc *(lung.=1,60+0,30+1,60)		5,50 5,10 5,30 3,50			5,50 20,40 15,90 3,50		
	SOMMANO m					45,30	18,42	834,43
4731 / 4412 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00	0,90		2,100	7,56		
	SOMMANO m²					7,56	219,85	1'662,07
4732 / 4413 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4733 / 4414 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	3,00	1,10		2,100	6,93 1,50		
	SOMMANO m²					8,43	580,00	4'889,40
4734 / 4415 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	3,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	6,93 0,48		
	SOMMANO m²					7,41	417,16	3'091,16
4735 / 4419 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 4414 [m² 8.43]					8,43		
	SOMMANO m²					8,43	106,35	896,53
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 12 (Cat 69) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4736 / 4478 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,60+2,90+1,00+2,40+2,20+2,40) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		13,50 0,30 0,30		4,000 4,000 4,000	54,00 0,43 0,43		
	SOMMANO m²					54,86	58,38	3'202,73
	A R I P O R T A R E							9'313'424,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'313'424,28
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4737 / 4495 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4738 / 4496 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4739 / 4497 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4740 / 4498 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4741 / 4499 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4742 / 4500 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4743 / 4501 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4744 / 4502 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4745 / 4503 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t							
	A R I P O R T A R E							9'314'104,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'314'104,84
	Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4746 / 4504 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4747 / 4505 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
4748 / 4506 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4749 / 4507 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
4750 / 4508 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4751 / 4509 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4503 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4506 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4508 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4752 / 4510 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						2,00		
						3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
4753 / 4511 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
	A R I P O R T A R E							9'315'122,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'315'122,11
4754 / 4512 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4755 / 4513 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno) Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	19,36	77,44
4756 / 4514 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					5,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	20,91	125,46
4757 / 4515 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore					3,00 1,00 1,00 10,00 3,00		
	SOMMANO cad					18,00	10,08	181,44
4758 / 4516 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4513 [cad 4.00] Vedi voce n° 4514 [cad 6.00]					4,00 6,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
4759 / 4517 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4513 [cad 4.00] Vedi voce n° 4514 [cad 6.00]					4,00 6,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
4760 / 4518 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4515 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	5,04	90,72
4761 / 4519 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprende l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T							
	A R I P O R T A R E							9'315'841,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'315'841,82
	Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					4,00 5,00 9,00 2,00 20,00		
4762 / 4520 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*4) SOMMANO cad	8,00				8,00 8,00		
4763 / 4521 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4519 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	25,56 6,98	511,20 139,60
4764 / 4522 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4519 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00		
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4765 / 4533 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua SOMMANO m		0,60			0,60 0,60		
4766 / 4534 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento SOMMANO cad					2,00 2,00		
4767 / 4535 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento SOMMANO m		10,00			10,00 10,00		
4768 / 4536 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm SOMMANO cad					1,00 1,00		
4769 / 4537 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo							
	A R I P O R T A R E							9'317'059,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'317'059,82
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4770 / 4538 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4771 / 4539 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4772 / 4540 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4773 / 4541 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4774 / 4542 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4775 / 4543 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4776 / 4544 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4777 / 4545 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4778 / 4546	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del							
	A R I P O R T A R E							9'318'669,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'318'669,57
E02.02.022	... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4779 / 4547 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4780 / 4548 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4781 / 4549 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4782 / 4523 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4783 / 4524 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro Ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4784 / 4525 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4785 / 4526 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4786 / 4527 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione							
	A R I P O R T A R E							9'322'682,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'322'682,74
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4787 / 4528 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					204,00		
	SOMMANO m³					204,00	15,98	3'259,92
4788 / 4529 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4789 / 4530 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4790 / 4531 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4791 / 4532 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4792 / 4480 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4478 [m² 54.86] Soffitto	2,00				109,72 51,00		
	SOMMANO m²					160,72	70,06	11'260,04
4793 / 4491 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4480 [m² 160.72] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=6,00+6,30+2,10+6,00+2,70+2,20+3,42) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4482 [m² 25.08]		28,72		4,000	160,72 114,88 -25,08		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					275,60 -25,08		
	A R I P O R T A R E					250,52		9'340'739,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,52		9'340'739,63
	SOMMANO m ²					250,52	6,32	1'583,29
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4794 / 4479 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=29,00+1,90+5,00+15,10) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	51,00 2,00 0,50			0,100 0,100 0,100	5,10 0,20 0,05		
	SOMMANO m ³					5,35	564,38	3'019,43
4795 / 4481 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento *(par.ug.=29,00+1,90+5,00+15,10) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	51,00 2,00 0,50				51,00 2,00 0,50		
	SOMMANO m ²					53,50	53,36	2'854,76
4796 / 4482 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=2,30+2,20+2,30+2,20) Cucina		9,00 2,40		2,200 2,200	19,80 5,28		
	SOMMANO m ²					25,08	57,10	1'432,07
4797 / 4483 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	2,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		1,44 0,24		
	SOMMANO m ²					1,68	139,15	233,77
4798 / 4484 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 4483 [m ² 1.68]					1,68		
	SOMMANO m ²					1,68	9,66	16,23
4799 / 4485 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=6+6,30+2,50+2,90+1,90+1,90+1,00+1,90+(2,70*2)+(6,00*2)+2*(0,60+1,10+0,60))		46,40			46,40		
	SOMMANO m					46,40	20,91	970,22
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4800 / 4492 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta							
	A R I P O R T A R E							9'350'849,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'350'849,40
4801 / 4493 A20.01.012.a	penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 4491 [m² 250.52]					250,52		
	SOMMANO m²					250,52	3,16	791,64
	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 4492 [m² 250.52]					250,52		
	SOMMANO m²					250,52	6,33	1'585,79
	Infissi (SbCat 13)							
4802 / 4486 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)		5,50			5,50		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	2,00	5,10			10,20		
	Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	2,00	5,30			10,60		
	Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)	1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					29,80	18,42	548,92
	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
4804 / 4488 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	2,00	1,10		2,100	4,62 1,50		
	SOMMANO m²					6,12	580,00	3'549,60
4806 / 4490 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	2,00 1,00	1,10 0,30		2,100 1,600	4,62 0,48		
	SOMMANO m²					5,10	417,16	2'127,52
	Vetrare termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 4489 [m² 6.12]					6,12		
	A R I P O R T A R E					6,12		9'362'729,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,12		9'362'729,14
	SOMMANO m²					6,12	106,35	650,86
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 13 (Cat 70) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4808 / 4550 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia							
	Tramezzi *(lung.=2,80+4,10+3,45+1,60+0,80)		12,75		4,000	51,00		
	Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
	Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
	SOMMANO m²					51,86	58,38	3'027,59
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4809 / 4569 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4810 / 4570 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4811 / 4571 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4812 / 4572 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4813 / 4573 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4814 / 4574 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	A R I P O R T A R E					1,80		9'366'965,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,80		9'366'965,35
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4815 / 4575 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4816 / 4576 D04.04.006	Presse telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4817 / 4577 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme ... in opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4818 / 4578 D04.04.007	Presse TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4819 / 4579 D04.04.008	Presse TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
4820 / 4580 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4821 / 4581 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presse RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
4822 / 4582 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4823 / 4583 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4577 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4580 [m 45.00] Dati					10,00		
						45,00		
	A R I P O R T A R E					55,00		9'367'780,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,00		9'367'780,70
	Vedi voce n° 4582 [m 45.00]					45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4824 / 4584 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
4825 / 4585 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4826 / 4586 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4827 / 4587 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,36	116,16
4828 / 4588 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
4829 / 4589 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (2 bagno+ 1 cameretta + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	9,00				5,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					22,00	10,08	221,76
4830 / 4590 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4587 [cad 6.00] Vedi voce n° 4588 [cad 7.00]					6,00 7,00		
	SOMMANO cad					13,00	13,18	171,34
	A R I P O R T A R E							9'368'905,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'368'905,69
4831 / 4591 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4587 [cad 6.00] Vedi voce n° 4588 [cad 7.00] SOMMANO cad					6,00 7,00 13,00	8,53	110,89
4832 / 4592 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4589 [cad 22.00] SOMMANO cad					22,00 22,00	5,04	110,88
4833 / 4593 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm SOMMANO cad					7,00 4,00 7,00 2,00 20,00	25,56	511,20
4834 / 4594 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 7) SOMMANO cad	14,00				14,00 14,00	5,04	70,56
4835 / 4595 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4593 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	6,98	139,60
4836 / 4596 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4593 [cad 20.00] SOMMANO cad					20,00 20,00	13,18	263,60
4837 / 4624 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno SOMMANO cad					1,00 1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4838 / 4607 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	A R I P O R T A R E					0,60		9'370'292,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,60		9'370'292,53
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4839 / 4608 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4840 / 4609 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4841 / 4610 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4842 / 4611 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4843 / 4612 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4844 / 4613 E02.02.001.c	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4845 / 4614 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4846 / 4615 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4847 / 4616 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno							
	A R I P O R T A R E							9'371'546,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'371'546,79
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4848 / 4617 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4849 / 4618 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4850 / 4619 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4851 / 4620 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4852 / 4621 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4853 / 4622 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4854 / 4623 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
4855 / 4597 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
	A R I P O R T A R E							9'373'509,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'373'509,29
4856 / 4598 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4857 / 4599 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4858 / 4600 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4859 / 4601 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4860 / 4602 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					262,00		
	SOMMANO m³					262,00	15,98	4'186,76
4861 / 4603 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4862 / 4604 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4863 / 4605 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4864 / 4606 E01.05.003.f. 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'383'702,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'383'702,08
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4865 / 4552 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4550 [m² 51.86] Soffitto	2,00				103,72 65,50		
	SOMMANO m²					169,22	70,06	11'855,55
4866 / 4565 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4552 [m² 169.22] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,80+1,80+4,10+2,80+4,10+1,80+4,95+3,45+4,10+1,60+2,25+1,10+4,95+5,80) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4554 [m² 31.35]		45,60		4,000	169,22 182,40 -31,35		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					351,62 -31,35		
	SOMMANO m²					320,27	6,32	2'024,11
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
4867 / 4551 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=5,80+11,50+28,70+1,80+3,60+14,10) Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	65,50 3,00			0,100 0,100	6,55 0,30		
	SOMMANO m³					6,85	564,38	3'866,00
4868 / 4553 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00				65,50 3,00		
	SOMMANO m²					68,50	53,36	3'655,16
4869 / 4554 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,25+1,60+2,25) Cucina *(lung.=4,20+2,35)		7,70 6,55		2,200 2,200	16,94 14,41		
	SOMMANO m²					31,35	57,10	1'790,09
4870 / 4555 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	3,00	1,20	0,600		2,16		
	A R I P O R T A R E					2,16		9'407'093,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,16		9'407'093,33
	SOMMANO m²					2,16	139,15	300,56
4871 / 4556 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 4555 [m² 2.16]					2,16		
	SOMMANO m²					2,16	9,66	20,87
4872 / 4557 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,80+1,80+2,80+1,80+(2,80*2)+(4,10*2)+5,80+4,95+1,20+0,80+1,10+1,60+1,10+(3,45*2)+(4,10*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		61,55			61,55		
	SOMMANO m					61,55	20,91	1'287,01
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4873 / 4566 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 4565 [m² 320.27]					320,27		
	SOMMANO m²					320,27	3,16	1'012,05
4874 / 4567 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 4566 [m² 320.27]					320,27		
	SOMMANO m²					320,27	6,33	2'027,31
	Infissi (SbCat 13)							
4875 / 4558 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=(2,10+1,10+2,10))	2,00 3,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 15,90		
	SOMMANO m					31,60	18,42	582,07
4876 / 4559 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
4877 / 4560 A.P.007	DEI 2022 CAPC25038c - Controtelaio in lamiera zincata pe ... con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm							
	A R I P O R T A R E							9'413'154,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'413'154,23
	wc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	478,64	478,64
4878 / 4561 A.P.008	DEI 2022 CAPC25046a - Porta in legno scorrevole interno ... 0 × 60 ÷ 90 cm: Cieca liscia, anta singola: Noce tanganika wc					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	898,32	898,32
4879 / 4562 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4880 / 4563 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	580,00	4'019,40
4881 / 4564 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	3,00	1,10		2,100	6,93		
	SOMMANO m²					6,93	417,16	2'890,92
4882 / 4568 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 4563 [m² 6.93]					6,93		
	SOMMANO m²					6,93	106,35	737,01
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 14 (Cat 71) Murature e Strutture (SbCat 4)							
4883 / 4625 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=2,70+1,30+0,70+1,60+2,35+3,80) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		12,45		4,000	49,80		
		1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
		1,20	0,30	0,300	4,000	0,43		
	SOMMANO m²					50,66	58,38	2'957,53
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4884 / 4642 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'427'581,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'427'581,29
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4885 / 4643 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4886 / 4644 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4887 / 4645 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4888 / 4646 D03.01.001.m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4889 / 4647 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4890 / 4648 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4891 / 4649 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4892 / 4650 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4893 / 4651 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'428'283,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'428'283,95
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4894 / 4652 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
4895 / 4653 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4896 / 4654 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
4897 / 4655 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4898 / 4656 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4650 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4653 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4655 [m 45.00]					10,00		
						45,00		
						45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
4899 / 4657 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00		
						3,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
4900 / 4658 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4901 / 4659 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
	A R I P O R T A R E							9'429'423,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'429'423,76
4902 / 4660 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto (bagno + cameretta) Punto Luce Parete Bagno Allarme Bagno Campanello					2,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
4903 / 4661 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	20,91	146,37
4904 / 4662 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 cameretta + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*3) Comando Invertitore *(par.ug.=3*3)	6,00 9,00				4,00 1,00 1,00 6,00 9,00		
	SOMMANO cad					21,00	10,08	211,68
4905 / 4663 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4660 [cad 5.00] Vedi voce n° 4661 [cad 7.00]					5,00 7,00		
	SOMMANO cad					12,00	13,18	158,16
4906 / 4664 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4660 [cad 5.00] Vedi voce n° 4661 [cad 7.00]					5,00 7,00		
	SOMMANO cad					12,00	8,53	102,36
4907 / 4665 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4662 [cad 21.00]					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	5,04	105,84
4908 / 4666 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					10,00 5,00 10,00 2,00		
	SOMMANO cad					27,00	25,56	690,12
	A R I P O R T A R E							9'430'935,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'430'935,09
4909 / 4667 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 10)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad					20,00	5,04	100,80
4910 / 4668 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4666 [cad 27.00]					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	6,98	188,46
4911 / 4669 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4666 [cad 27.00]					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	13,18	355,86
Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)								
4912 / 4680 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4913 / 4681 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4914 / 4682 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4915 / 4683 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4916 / 4684 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4917 / 4685 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie:							
	A R I P O R T A R E							9'432'061,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'432'061,02
	lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4918 / 4686 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4919 / 4687 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4920 / 4688 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4921 / 4689 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4922 / 4690 E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4923 / 4691 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4924 / 4692 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4925 / 4693 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
	A R I P O R T A R E							9'433'644,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'433'644,99
4926 / 4694 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
4927 / 4695 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
4928 / 4696 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
Impianto Termico (SbCat 7)								
4929 / 4670 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4930 / 4671 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
4931 / 4672 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
4932 / 4673 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4933 / 4674 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
4934 / 4675 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in							
	A R I P O R T A R E							9'439'945,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'439'945,41
	alluminio mc riscaldati appartamento					230,00		
	SOMMANO m³					230,00	15,98	3'675,40
4935 / 4676 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
4936 / 4677 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
4937 / 4678 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
4938 / 4679 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
4939 / 4627 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4625 [m² 50.66] Soffitto	2,00				101,32 57,50		
	SOMMANO m²					158,82	70,06	11'126,93
4940 / 4638 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4627 [m² 158.82] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=4,90+1,50+1,35+1,30+2,35+1,60+3,80+2,35+ 4,15+5,30+0,70+5,20+2,70+5,20+1,70) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4629 [m² 26.73]		44,10		4,000	158,82 176,40 -26,73		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					335,22 -26,73		
	SOMMANO m²					308,49	6,32	1'949,66
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							9'457'755,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'457'755,33
4941 / 4626 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=6,00+14,00+22,50+2,20+3,80+9,00) nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	57,50 3,00 0,50				0,100 0,100 0,100	5,75 0,30 0,05	
	SOMMANO m³					6,10	564,38	3'442,72
4942 / 4628 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm Pavimento nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00) nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	3,00 0,50				57,50 3,00 0,50		
	SOMMANO m²					61,00	53,36	3'254,96
4943 / 4629 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,35+1,60+2,35) Cucina *(lung.=1,40+2,85)		7,90 4,25			2,200 2,200	17,38 9,35	
	SOMMANO m²					26,73	57,10	1'526,28
4944 / 4630 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra bagno	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
4945 / 4631 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini vedi copertine Vedi voce n° 4630 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
4946 / 4632 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=(2,70*2)+(5,20*2)+1,70+3,50+4,90++1,50+1,35+0,70+0,70+1,30+1,60+1,40+3,05+5,30++3*(0,60+1,10+0,60))		49,70			49,70		
	SOMMANO m					49,70	20,91	1'039,23
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
4947 / 4639 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione vedi stuccatura e rasatura Vedi voce n° 4638 [m² 308.49]					308,49		
	SOMMANO m²					308,49	3,16	974,83
	A R I P O R T A R E							9'468'350,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'468'350,49
4948 / 4640 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi preparazione del fondo Vedi voce n° 4639 [m² 308.49]					308,49		
	SOMMANO m²					308,49	6,33	1'952,74
	Infissi (SbCat 13)							
4949 / 4633 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10) Finestre *(lung.=1,60+0,30+1,60)		5,50			5,50		
		3,00	5,10			15,30		
		3,00	5,30			15,90		
		1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m					40,20	18,42	740,48
4950 / 4634 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	3,00	0,90		2,100	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	219,85	1'246,55
4951 / 4635 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
4952 / 4636 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre Finestra wc	3,00	1,10		2,100	6,93		
						1,50		
	SOMMANO m²					8,43	580,00	4'889,40
4953 / 4637 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane Persiana wc	3,00	1,10		2,100	6,93		
		1,00	0,30		1,600	0,48		
	SOMMANO m²					7,41	417,16	3'091,16
4954 / 4641 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm vedi finestre Vedi voce n° 4636 [m² 8.43]					8,43		
	SOMMANO m²					8,43	106,35	896,53
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 15 (Cat 72)							
	A R I P O R T A R E							9'483'612,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'483'612,59
	Murature e Strutture (SbCat 4)							
4955 / 4697 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=4,90+2,50+1,60+1,00+0,70) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione		10,70		3,300	35,31		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
		1,20	0,30	0,300	3,300	0,36		
	SOMMANO m²					36,03	58,38	2'103,43
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
4956 / 4714 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
4957 / 4715 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
4958 / 4716 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
4959 / 4717 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
4960 / 4718 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
4961 / 4719 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
4962 / 4720 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'486'345,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'486'345,94
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
4963 / 4721 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
4964 / 4722 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle norme opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
4965 / 4723 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
4966 / 4724 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,74	51,48
4967 / 4725 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
4968 / 4726 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	51,25	153,75
4969 / 4727 D02.05.002.a	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
4970 / 4728 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4722 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4725 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4727 [m 45.00]					10,00		
	SOMMANO m					45,00		
						45,00		
						100,00	2,59	259,00
4971 / 4729	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante,							
	A R I P O R T A R E							9'487'271,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'487'271,14
D05.28.002.a	... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	20,05	120,30
4972 / 4730 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,41	22,41
4973 / 4731 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
4974 / 4732 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto bagno Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,36	96,80
4975 / 4733 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Doppia Punto Luce accensione Tripla					4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	20,91	104,55
4976 / 4734 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 2 + 1 ventola + 1 allarme bagno) Pulsante Campanello Comando a corda allarme bagno Comando Deviatore *(par.ug.=2*4) Comando Invertitore *(par.ug.=3*1)	8,00 3,00				4,00 1,00 1,00 8,00 3,00		
	SOMMANO cad					17,00	10,08	171,36
4977 / 4735 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4732 [cad 5.00] Vedi voce n° 4733 [cad 5.00]					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	13,18	131,80
4978 / 4736 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4732 [cad 5.00]					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		9'487'945,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		9'487'945,91
	Vedi voce n° 4733 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					10,00	8,53	85,30
4979 / 4737 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4734 [cad 17.00]					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	5,04	85,68
4980 / 4738 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					8,00 6,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					19,00	25,56	485,64
4981 / 4739 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2* 8)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	5,04	80,64
4982 / 4740 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4738 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	6,98	132,62
4983 / 4741 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4738 [cad 19.00]					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	13,18	250,42
4984 / 4769 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a 250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
4985 / 4752 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
4986 / 4753 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1".							
	A R I P O R T A R E							9'489'270,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'489'270,37
	Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
4987 / 4754 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
4988 / 4755 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,17	24,17
4989 / 4756 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
4990 / 4757 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4991 / 4758 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4992 / 4759 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
4993 / 4760 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
4994 / 4761 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
4995 / 4762	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e							
	A R I P O R T A R E							9'490'742,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'490'742,28
E02.02.001. m	po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
4996 / 4763 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,00	141,00
4997 / 4764 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	136,97	136,97
4998 / 4765 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,75	191,75
4999 / 4766 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	435,06	435,06
5000 / 4767 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
5001 / 4768 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
	Impianto Termico (SbCat 7)							
5002 / 4742 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
5003 / 4743 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm							
	A R I P O R T A R E							9'492'463,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'492'463,08
	Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
5004 / 4744 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
5005 / 4745 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
5006 / 4746 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
5007 / 4747 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio me riscaldati appartamento					169,20		
	SOMMANO m³					169,20	15,98	2'703,82
5008 / 4748 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
5009 / 4749 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
5010 / 4750 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
5011 / 4751 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							9'501'373,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'501'373,27
5012 / 4699 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4697 [m² 36.03] Soffitto	2,00				72,06 42,30		
	SOMMANO m²					114,36	70,06	8'012,06
5013 / 4710 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco vedi intonaci Vedi voce n° 4699 [m² 114.36] murature portanti già rinforzate con intonaco armato * (lung.=2,40+1,50+4,90+4,00+2,90+4,90+1,60+2,50+1,30+1,50) a detrarre rivestimento cucina e bagni Vedi voce n° 4701 [m² 28.16]		27,50		3,300	114,36 90,75 -28,16		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					205,11 -28,16		
	SOMMANO m²					176,95	6,32	1'118,32
	Massetti, Pavimenti, Rivestimenti e Soglie (SbCat 10)							
5014 / 4698 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=22,10+14,20+2,00+4,00) nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	42,30 2,00			0,100 0,100	4,23 0,20		
	SOMMANO m³					4,43	564,38	2'500,20
5015 / 4700 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm pavimento nicchie finestre *(par.ug.=2*1,00)	2,00				42,30 2,00		
	SOMMANO m²					44,30	53,36	2'363,85
5016 / 4701 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno *(lung.=1,60+2,50+1,60+2,50) Cucina *(lung.=2,25+2,35)		8,20 4,60		2,200 2,200	18,04 10,12		
	SOMMANO m²					28,16	57,10	1'607,94
5017 / 4702 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre	2,00	1,20	0,600		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	139,15	200,38
5018 / 4703 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini							
	A R I P O R T A R E							9'517'176,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'517'176,02
	Vedi voce n° 4702 [m² 1.44]					1,44		
	SOMMANO m²					1,44	9,66	13,91
5019 / 4704 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=1,50+2,40+ 1,50+4,90+0,30+1,65+1,00+0,70+(1,30*2)+1,60+ (2,90*2)+(4,90*2)+2*(0,60+1,20+0,60))		38,55			38,55		
	SOMMANO m					38,55	20,91	806,08
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
5020 / 4711 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 4710 [m² 176.95]					176,95		
	SOMMANO m²					176,95	3,16	559,16
5021 / 4712 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 4711 [m² 176.95]					176,95		
	SOMMANO m²					176,95	6,33	1'120,09
	Infissi (SbCat 13)							
5022 / 4705 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... l lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20) Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10) Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	2,00 2,00	5,50 5,10 5,30			5,50 10,20 10,60		
	SOMMANO m					26,30	18,42	484,45
5023 / 4706 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO m²					3,78	219,85	831,03
5024 / 4707 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
5025 / 4708 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas Finestre	2,00	1,10		2,100	4,62		
	A R I P O R T A R E					4,62		9'523'435,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,62		9'523'435,98
	SOMMANO m²					4,62	580,00	2'679,60
5026 / 4709 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas Persiane	2,00	1,10		2,100	4,62		
	SOMMANO m²					4,62	417,16	1'927,28
5027 / 4713 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm Vedi voce n° 4708 [m² 4.62]					4,62		
	SOMMANO m²					4,62	106,35	491,34
	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 16 (Cat 73) Murature e Strutture (SbCat 4)							
5028 / 4770 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o cu ... i fori (8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia Tramezzi *(lung.=4,50+1,50+4,40+3,60+5,40) Tracantone Cucina - Aumento 20% per piccola lavorazione Tracantone bagno - Aumento 20% per piccola lavorazione	1,20 1,20	0,30 0,30	0,300 0,300	4,000 4,000	77,60 0,43 0,43		
	SOMMANO m²					78,46	58,38	4'580,49
	Impianto Elettrico (SbCat 5)							
5029 / 4787 D07.07.003	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... a incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	79,09	79,09
5030 / 4788 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Generale Quadro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,71	68,71
5031 / 4789 D03.05.001.a	Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in ... opera: Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A Luci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	161,06	161,06
5032 / 4790 D03.04.002.a	Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A Prese e cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,48	111,48
	A R I P O R T A R E							9'533'535,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'533'535,03
5033 / 4791 D03.01.001. m	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A Prese Cucina					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	68,71	137,42
5034 / 4792 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro entrata impianto elettrico Foro entrata impianto TV Foro entrata impianto Telefonico		0,60 0,60 0,60			0,60 0,60 0,60		
	SOMMANO m					1,80	40,09	72,16
5035 / 4793 D08.01.003	Citofono unificato per posto esterno, in opera Citofono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,18	25,18
5036 / 4794 D04.04.006	Presa telefonica da incasso completa di supporto e placca (in resina), in opera					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,46	25,46
5037 / 4795 D02.03.001.d	Cavo telefonico per impianti interni, rispondenti alle no ... n opera: Non Schermato Formazione a coppia 2 x 2 x 0,6 + t Telefono		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	2,21	22,10
5038 / 4796 D04.04.007	Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera TV - Punto Terminale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,03	21,03
5039 / 4797 D04.04.008	Presa TV c.s.d. passante,induttiva-direzionale, in opera TV - Intermedia di Passaggio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,74	77,22
5040 / 4798 D02.04.001.b	CAVI ANTENNA TV e TV CC Cavi antenna TV Cavetto coassiale ... infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera TV *(lung.=10+15+20)		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,16	187,20
5041 / 4799 D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e Dati					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	51,25	205,00
5042 / 4800	Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative							
	A R I P O R T A R E							9'534'307,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'534'307,80
D02.05.002.a	IEC ... ti FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp Dati *(par.ug.=10+15+20)	45,00				45,00		
	SOMMANO m					45,00	4,00	180,00
5043 / 4801 D05.36.001	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 16 Telefono Vedi voce n° 4795 [m 10.00] TV Vedi voce n° 4798 [m 45.00] Dati Vedi voce n° 4800 [m 45.00]					10,00 45,00 45,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
5044 / 4802 D05.28.002.a	Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, ... ella muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45 telefono TV Dati					1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	20,05	160,40
5045 / 4803 D04.05.002.c	Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V Allarme Bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,41	44,82
5046 / 4804 D04.05.001.c	Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V Campanello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,55	27,55
5047 / 4805 D01.01.001.a	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) Punto Luce Soffitto Punto Luce Parete Bagno Punto Ventola Bagno Allarme Bagno Campanello					5,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	19,36	212,96
5048 / 4806 D01.01.001.b	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... rte. punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio) Punto Luce accensione Tripla					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,91	83,64
5049 / 4807 D01.01.001.c	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la lin ... ando (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.) Comando Singolo (bagno 5 + 1 cameretta + 1 cucina + 1 ventola + 2 allarme bagno) Pulsante Campanello					10,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		9'535'276,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		9'535'276,17
	Comando a corda allarme bagno Comando Invertitore					2,00 12,00		
	SOMMANO cad					25,00	10,08	252,00
5050 / 4808 D01.01.002.b	Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsa ... atura. incluse le opere murarie con conduttori tipo NO7V-K Vedi voce n° 4805 [cad 11.00] Vedi voce n° 4806 [cad 4.00]					11,00 4,00		
	SOMMANO cad					15,00	13,18	197,70
5051 / 4809 D01.01.003.a	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio Vedi voce n° 4805 [cad 11.00] Vedi voce n° 4806 [cad 4.00]					11,00 4,00		
	SOMMANO cad					15,00	8,53	127,95
5052 / 4810 D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando Vedi voce n° 4807 [cad 25.00]					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	5,04	126,00
5053 / 4811 D01.02.001.a	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T Prese Triple Prese Singole h40cm Prese Singole h100cm Prese Singole h200cm					6,00 7,00 9,00 2,00		
	SOMMANO cad					24,00	25,56	613,44
5054 / 4812 D01.02.001.b	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola Frutti Aggiuntivi su scatola prese (triple) *(par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	5,04	60,48
5055 / 4813 D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura Vedi voce n° 4811 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	6,98	167,52
5056 / 4814 D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie Vedi voce n° 4811 [cad 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	13,18	316,32
5057 / 4844 D12.04.002.a	Aspiratore / Ventilatore assiale elicoidale per applicazi ... o e falegname, in opera: diametro delle pale fino a							
	A R I P O R T A R E							9'537'137,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'537'137,58
	250 mm Vantola Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,11	180,11
	Impianto Idrico-Sanitario e fognario (SbCat 6)							
5058 / 4825 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro Muratura portante entrata Acqua		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
5059 / 4826 E02.02.016.c	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1". Adduzione Acqua Nell'appartamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,93	91,86
5060 / 4827 E02.02.008.c	Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche ... presi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 25 mm Adduzione Aqua nell'appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	12,32	123,20
5061 / 4828 E02.02.010.c	Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, ... e necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 120 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,17	48,34
5062 / 4829 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	217,53	217,53
5063 / 4830 E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
5064 / 4831 E02.02.001.e	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... gienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavastoviglie cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
5065 / 4832 E02.02.001.f	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... re igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavatrice					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,08	153,08
	A R I P O R T A R E							9'538'370,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'538'370,53
5066 / 4833 E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
5067 / 4834 E02.02.001.k	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	241,70	241,70
5068 / 4835 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	99,10	198,20
5069 / 4836 E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	225,59	225,59
5070 / 4837 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,00	282,00
5071 / 4838 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana ... ia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,97	273,94
5072 / 4839 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, del ... cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,75	383,50
5073 / 4840 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di pr ... sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero .					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	435,06	870,12
5074 / 4841 E02.02.032	Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta de ... sante, comprese le opere murarie ed ogni onere e magistero					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'541'071,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'541'071,17
	SOMMANO cad					1,00	281,98	281,98
5075 / 4842 E02.02.035.c	Vasca da bagno del tipo da rivestire, delle dimensioni di ... nco con chiusura costituita da tappo di gomma e catenella.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,89	410,89
5076 / 4843 E02.02.037.b	Piatto per doccia, fornito e posto in opera, compreso pil ... istero: in fire-clay delle dimensioni di 0,80x0,80 m circa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	491,47	491,47
	Impianto Termico (SbCat 7)							
5077 / 4815 D12.02.003.a	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... per tubazioni di diametro interno, in opera: fino a 32 mm Foro nella muratura portante entrata GAS		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	40,09	24,05
5078 / 4816 E01.02.005.c	TUBAZIONI I materiali descritti in questo titolo sono co ... Tubazione in rame uso gas norma UNI 7129: diametro ø 16 mm Linea Gas in appartamento		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,07	160,70
5079 / 4817 E01.12.012.b	Valvola a sfera per gas, passaggio totale, se filettata c ... ghisa, sfera in ottone: filettata Ø ¾" Fornitura in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,87	29,74
5080 / 4818 E01.01.002	Impianto di riscaldamento autonomo a gas c.s. ma con cald ... a produzione di acqua calda sanitaria per ciascun impianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
5081 / 4819 E01.01.003.a	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ...): quota aggiuntiva per ogni circuito con termoregolazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'479,00	2'479,00
5082 / 4820 E01.01.003.d	Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la central ... ramezzi ecc.): quota aggiuntiva per radiatori in alluminio mc riscaldati appartamento					204,00		
	SOMMANO m³					204,00	15,98	3'259,92
	A R I P O R T A R E							9'550'687,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'550'687,92
5083 / 4821 D12.02.003.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il pas ... diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm Foro Passaggio Canna fumaria		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	78,56	78,56
5084 / 4822 E01.05.002.a	Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI Il diametro sarà misurato all'interno. diametro ø 100 mm Canna Fumaria coassiale Aspirazione scarico fino ad esterno parete		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	312,00	624,00
5085 / 4823 E01.05.003.o .01	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: terminali antivento diametro ø 100 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,03	155,03
5086 / 4824 E01.05.003.f 01.	Accessori per canne fumarie, forniti e posti in opera: raccordo Tee a 87° diametro ø 100 mm Canna Fumaria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,34	200,34
	Intonaci - Controsoffitti (SbCat 9)							
5087 / 4772 A12.01.003.b	Intonaco civile formato da un primo strato di rinaffo o ... sello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m³ di sabbia Intonaco Tramezzi Vedi voce n° 4770 [m² 78.46] Soffitto	2,00				156,92 75,65		
	SOMMANO m²					232,57	70,06	16'293,85
5088 / 4783 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare ... ci perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Vedi intonaco Vedi voce n° 4772 [m² 232.57] Murature Portanti già Rinforzate con intonaco Armato *(lung.=2,40+4,50+1,50+3,35+7,00+4,95+4,40+1,70+3,60+2,70+1,60+3,45+5,40+3,45) a detrarre pareti rivestite bagno e cucina Vedi voce n° 4774 [m² 46.70]		50,00		4,000	232,57 200,00 -46,70		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					432,57 -46,70		
	SOMMANO m²					385,87	6,32	2'438,70
	Massetti, Pavimenti, Risvestimenti e Soglie (SbCat 10)							
5089 / 4771 A07.03.001.c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato ... per metro cubo: con argilla espansa in granuli da 8÷20 mm							
	A R I P O R T A R E							9'570'478,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'570'478,40
	Massetto Pavimento 10cm *(par.ug.=27,30+6,75+7,50+9,70+5,80+18,60)	75,65			0,100	7,57		
	Nicchie finestre *(par.ug.=3*1,00)	3,00			0,100	0,30		
	Nicchia finestra bagno *(par.ug.=1*0,50)	0,50			0,100	0,05		
	SOMMANO m³					7,92	564,38	4'469,89
5090 / 4773 A14.01.020.b .01	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in ope ... di e pulitura finale: Monocottura pasta bianca: 30 x 30 cm					75,65		
	SOMMANO m²					75,65	53,36	4'036,68
5091 / 4774 A14.02.001.a .02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm Bagno 1 *(lung.=4,50+1,50+4,50+1,50) Bagno 2 *(lung.=1,60+3,60+1,60+3,60) Cucina *(lung.=3,50+1,00)		12,00 10,40 4,50		2,200 2,200	26,40 10,40 9,90		
	SOMMANO m²					46,70	57,10	2'666,57
5092 / 4775 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale d ... , beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino Finestre Finestra wc	3,00 1,00	1,20 0,40	0,600 0,600		2,16 0,24		
	SOMMANO m²					2,40	139,15	333,96
5093 / 4776 A15.01.004.b	Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra naturale già arrotate e levigate: per travertini Vedi voce n° 4775 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					2,40	9,66	23,18
5094 / 4777 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima s ... pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Tramezzi comprese nicchie sottofinestre (escluse pareti rivestite di bagni e cucina) *(lung.=2,40+4,95+ 3,50+3,35+4,60+1,60+(4,40*2)+(1,70*2)+(3,45*2)+ (5,40*2)+(3,60*2)+(2,70*2)+3*(0,60+1,10+0,60))		69,80			69,80		
	SOMMANO m					69,80	20,91	1'459,52
	Tinteggiature e Pitture (SbCat 11)							
5095 / 4784 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove ... nte applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Vedi voce n° 4783 [m² 385.87]					385,87		
	SOMMANO m²					385,87	3,16	1'219,35
5096 / 4785 A20.01.012.a	Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, vol ... erfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio Vedi voce n° 4784 [m² 385.87]					385,87		
	SOMMANO m²					385,87	6,33	2'442,56
	A R I P O R T A R E							9'587'130,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'587'130,11
	Infissi (SbCat 13)							
5097 / 4778 A16.01.001.e	Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, ... 1 lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 15 cm							
	Controtelaio in legno o equivalente in lamiera zincata		5,50			5,50		
	Portone *(lung.=2,20+1,10+2,20)	4,00	5,10			20,40		
	Porte *(lung.=2,10+0,90+2,10)	3,00	5,30			15,90		
	Finestre *(lung.=2,10+1,10+2,10)	1,00	3,50			3,50		
	Finestra wc *(lung.=1,60+0,30+1,60)							
	SOMMANO m					45,30	18,42	834,43
5098 / 4779 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopral ... bete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	4,00	0,90		2,100	7,56		
	SOMMANO m²					7,56	219,85	1'662,07
5099 / 4780 A16.01.005.b	Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm i ... ccolino interno battiscopa, compreso montaggio: a due ante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'445,24	2'445,24
5100 / 4781 A16.01.010.a .02	Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno a ... ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in douglas	3,00	1,10		2,100	6,93		
	Finestre					1,50		
	Finestra wc							
	SOMMANO m²					8,43	580,00	4'889,40
5101 / 4782 A16.01.013.a .02	Persiane ad ante in legno ad uno, due, tre o quattro batt ... trale e trasversale dello spessore fino a 45 mm in douglas	3,00	1,10		2,100	6,93		
	Persiane	1,00	0,30		1,600	0,48		
	Persiana wc							
	SOMMANO m²					7,41	417,16	3'091,16
5102 / 4786 A19.01.004.b	Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli ... da contabilizzare 1 m²: spessore dei cristalli pari a 5 mm					8,43		
	Vedi voce n° 4781 [m² 8.43]							
	SOMMANO m²					8,43	106,35	896,53
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'600'948,94
	T O T A L E euro							9'600'948,94
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Sicurezza	601'596,22	6,266
002	Scavi, Demolizioni e Rimozioni	489'109,92	5,094
003	Trasporti e Oneri Discarica	192'084,90	2,001
004	Sistemazioni Esterne	137'922,65	1,437
005	Miglioramento Sismico e Interventi Strutturali	3'342'582,44	34,815
006	Rifiniture Prospetti	191'997,65	2,000
007	Coperture	279'620,45	2,912
008	Monitoraggio Sismico	38'515,64	0,401
009	Via Ferri Civico 3 Vano Scala	136'035,09	1,417
010	Via Ferri Civico 3 Int. 1	58'905,76	0,614
011	Via Ferri Civico 3 Int. 2/3	89'188,67	0,929
012	Via Ferri Civico 3 Int. 4	71'636,75	0,746
013	Via Ferri Civico 3 Int. 5/6	86'886,24	0,905
014	Via Ferri Civico 3 Int. 7	58'922,26	0,614
015	Via Ferri Civico 3 Int. 8	70'692,08	0,736
016	Via Ferri Civico 3 Int. 9	49'064,83	0,511
017	Via Ferri Civico 3 Int. 10	47'717,52	0,497
018	Via Ferri Civico 3 Int. 11	60'039,56	0,625
019	Via Ferri Civico 3 Int. 12	72'459,56	0,755
020	Via Ferri Civico 3 Int. 13	50'043,08	0,521
021	Via Ferri Civico 3 Int. 14	48'285,02	0,503
022	Via Ferri Civico 3 Int. 15	61'129,92	0,637
023	Via Ferri Civico 3 Int. 16	74'868,59	0,780
024	Via Ferri Civico 5 Vano Scala	131'464,96	1,369
025	Via Ferri Civico 5 Int. 1	78'315,79	0,816
026	Via Ferri Civico 5 Int. 2	61'056,41	0,636
027	Via Ferri Civico 5 Int. 3	59'377,22	0,618
028	Via Ferri Civico 5 Int. 4/5	86'863,57	0,905
029	Via Ferri Civico 5 Int. 6	75'269,46	0,784
030	Via Ferri Civico 5 Int. 7	69'556,79	0,724
031	Via Ferri Civico 5 Int. 8	57'203,00	0,596
032	Via Ferri Civico 5 Int. 9	48'736,57	0,508
033	Via Ferri Civico 5 Int. 10	56'454,78	0,588
034	Via Ferri Civico 5 Int. 11	77'532,06	0,808
035	Via Ferri Civico 5 Int. 12	71'653,84	0,746
036	Via Ferri Civico 5 Int. 13	58'819,78	0,613
037	Via Ferri Civico 5 Int. 14	50'035,33	0,521
038	Via Ferri Civico 5 Int. 15	57'879,76	0,603
039	Via Ferri Civico 5 Int. 16	79'231,84	0,825
040	Via Ferri Civico 5 Int. 17	74'086,35	0,772
041	Via Ferri Civico 5 Int. 18	67'121,42	0,699
042	Via Ferri Civico 5 Int. 19	51'484,56	0,536
043	Via Ferri Civico 5 Int. 20	59'543,31	0,620
044	Via Principe Amedeo Civico 44 Vano Scala	140'022,48	1,458
045	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 1	54'204,16	0,565
046	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 2	67'978,83	0,708
047	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 3	50'300,20	0,524
048	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 4	71'995,16	0,750
049	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 5	57'319,22	0,597
050	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 6	53'145,54	0,554
051	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 7	69'842,31	0,727
052	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 8	55'556,21	0,579
053	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 9	51'329,81	0,535
054	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 10	73'608,70	0,767
055	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 11	58'640,30	0,611
056	Via Principe Amedeo Civico 44 Int. 12	54'506,18	0,568
057	Via Principe Amedeo Civico 46 Vano Scala	133'255,07	1,388
058	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 1	72'620,03	0,756
059	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 2	51'831,89	0,540
060	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 3	59'820,60	0,623
061	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 4	57'631,85	0,600
062	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 5	45'896,06	0,478
063	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 6	72'037,38	0,750
064	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 7	50'063,33	0,521
065	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 8	57'921,54	0,603
066	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 9	55'821,02	0,581
067	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 10	44'448,44	0,463
068	Via Principe Amedeo Civico 46 Int. 11	69'433,64	0,723
	A R I P O R T A R E	9'310'221,55	

[illegible]

