



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

AREA PARERI GEOLOGICI E SISMICI, SUOLO E INVASI

Servizio Geologico e Sismico regionale

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale  
Hub2 “Sostenibilità territoriale”

Dipartimento III “Ambiente e Tutela del  
Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia”

Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed  
energia”

Pec: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

e p. c.

Alla Direzione Generale

Area Coordinamento Autorizzazioni PNRR e

Supporto investimenti

SEDE

Oggetto: Avvio del procedimento, indizione e convocazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, della Conferenza dei Servizi semplificata per il rilascio dell'autorizzazione di cui al D.M. 20 ottobre 2022. Progetto Areti S.p.a.– Nuova cabina di trasformazione mt/bt interna Tenuta di Castel Porziano per richiesta nuova utenza ambito PNRR ripristino forestale Comune di Roma – Municipio X (ex XIII).

Comunicazione ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 e del R.D. n. 1126/26, L. R. 53/98 e D.G.R.L. n. 1038/2024. Fasc. 14495/Vin.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. CMRC-2025-0120860 del 11/06/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. 615758, con la quale si convocava la Conferenza di servizi sull'argomento in oggetto e si trasmetteva il link per la consultazione della documentazione tecnico - progettuale, la scrivente Area, comunica di aver verificato, a valle dell'esame degli elaborati resi disponibili, che l'intervento proposto risulta rientrare nei territori delimitati dal Vincolo Idrogeologico; quindi per la realizzazione delle opere previste nel progetto è necessaria la preventiva acquisizione del relativo nulla osta.

Circa le competenze sul rilascio di quest'ultimo atto, si rappresenta che le categorie di opere previste dal progetto è da ascrivere tra quelle comprese all'art. 10, comma 1, lett. b), punto 2 della L.R. n. 53/98, che recita testualmente: “[...] *In materia di difesa del suolo, sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti [...] i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico [...] per le seguenti categorie di opere: 2) tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv [...]*”, come anche riportato nell'allegato 1, art. n. 7, elenco 2 della D.G.R.L. n. 920/2022.

Si comunica pertanto che, ai sensi del citato art. 10 della L.R. 53/98 e della D.G.R.L. n. 920/2022, il rilascio del nulla osta al Vincolo Idrogeologico sull'intervento riportato in oggetto non rientra tra le competenze della scrivente Area regionale bensì tra le funzioni amministrative delegate al comune territorialmente competente.

Il responsabile del procedimento  
Dott. geol. Guglielmo Quercia

Il Dirigente  
Arch. Maria Cristina Vecchi