




4 Mur - Sez. - Stato di fatto  
1 : 50




7 3D - Muro di contenimento - Stato di fatto



5 Mur - Sez. - Demolizioni  
1 : 50



6 Mur - Sez. - Interventi di progetto  
1 : 50



8 3D - Muro di contenimento - Intervento di Progetto

[illegible]

SALDATURE TIPOLOGICHE DA ESEGUIRSI IN OPERA	
PART. SUP.	<p>W1</p> <p>50.00°</p> <p>t<sub>1</sub></p> <p>t<sub>2</sub></p> <p>R 90</p> <p>(supporto ceramico)</p> <p>[t1+t2]</p>
ANNA	<p>W2</p> <p>50.00°</p> <p>t<sub>1</sub></p> <p>t<sub>2</sub></p> <p>R 25.00°</p> <p>fondo ceramico</p>
PART. INF.	<p>W3</p> <p>50.00°</p> <p>t<sub>1</sub></p> <p>t<sub>2</sub></p> <p>R 40</p> <p>(supporto ceramico)</p>
	<p>W4</p> <p>50.00°</p> <p>t<sub>1</sub></p> <p>t<sub>2</sub></p> <p>R 40</p> <p>(supporto ceramico)</p>
<p><b>NOTA 1:</b> Salvo diversamente specificato tutte le saldature "a cordone" verranno realizzate secondo il dettaglio di seguito riportato</p> <p>a ≈ 0,7 t<sub>1</sub></p>	
<p><b>NOTA 2:</b> Tutti i materiali sono di classe "C" ai fini della reazione al fuoco.</p>	
<p><b>NOTA 3:</b> Tutte le opere presentate sono indipendenti dalla struttura esistente sia in elevazione che in fondazione. Esse sono distanziate tramite un giunto sismico dimensionato secondo il cap. 7.3.3.3 del DM 21/01/2018.</p>	



**CITTA' DI NETTUNO**  
*Città Metropolitana di Roma Capitale*



Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale  
CUP G71E17000130004

Responsabile dell'Integrazione fra le varie specialistiche: Ing. Alfredo Ingletti

Il Progettista Mandataria:

**3TI** **PROGETTI ITALIA**  
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.  
Via. V. Garibaldi 22, 00146 ROMA - ITALIA  
Tel. +39 0653011518 Fax +39 0653013322  
[www.3ti.progetti.it](http://www.3ti.progetti.it) - [info@3ti.progetti.it](mailto:info@3ti.progetti.it)

Mandante:

**Team**  
BENTON & BOWLES

Responsabile dell'elaborato: Ing. Alfredo Inghetti	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Ing. Giovanni Maria Cepparotti	Responsabile Unico del Procedimento Arch. Stefano Bernicchia
<h2 style="margin: 0;">PROGETTO STRUTTURALE</h2>		
TITOLO ELABORATO:		
<h3 style="margin: 0;">Muro di contenimento - Inquadramento intervento</h3>		

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	PE 03 STRPA10_A		
1012752	E	CODICE ELAB. PE03 STRPA10	A	indicate
C				
B				
A	ISTRUTTORIA GENO CIVILE	19.11.19	S.SCONDURRA	L.VIEZZARDI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				A'INGLET
				APPROVA