



SALDATURE TIPOLOGICHE DA ESEGUIRSI IN OPERA	
<p>PIATT. SUP.</p> <p>W1</p> <p>(supporto ceramico)</p> <p>W2</p> <p>(supporto ceramico)</p>	<p>PIATT. INF.</p> <p>W1</p> <p>(supporto ceramico)</p> <p>W2</p> <p>(supporto ceramico)</p>

NOTA 1:
Salvo diversamente specificato tutte le saldature "a cordone" verranno realizzate secondo il giunto di seguito riportato

$a \geq 0,7 t_1$

NOTA 2: Tutti i materiali sono di classe "D" ai fini della reazione al fuoco.

NOTA 3: Tutte le opere presentate sono indipendenti dalla struttura esistente sia in elevazione che in fondazione. Esse sono distanziate tramite un giunto sismico dimensionato secondo il cap. 7.3.3.3 del DM 21/01/2018.



Lavori di completamento Teatro Comunale 2° Lotto Funzionale
CUP G71E17000130004

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile dell'Informazione: le varie specialistiche: Ing. Alfredo Ingelli		Il Progettista Mandataria:  351 PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INGEGNARIA S.p.A. VIA C. Colombo 23 40136 BOLOGNA - ITALIA tel +39 051 80913122 fax +39 051 80913122 www.stiprj.it - info@stiprj.it		Mandataria: 	
Responsabile dell'elaborato: Ing. Alfredo Ingelli		Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Ing. Giovanni Maria Cippanetti		Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Stefano Bernicchi	
TITOLO ELABORATO:					
<h2>PROGETTO STRUTTURALE</h2> <h3>Scala C - Inquadramento intervento</h3>					
CODICE PROGETTO PROGETTO <div>1012752</div>		NOME FILE PE 03 STR PA 08_A CODICE ELAB.		REVISIONE <div>A</div>	
LIV. PROG. <div>E</div>		<div>PE03STRPA08</div>		As indicated	
C					
B					
A	1/STRUTTURA GENIO CIVILE		19.11.2019	B.SABATTO	A.INGELLI
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDAATTO	VERIFICATO APPROVATO